



الفرقة الرابعة

محاسبة التكاليف

قياس ، تخطيط وترشيح قرارات ، رقابة

دكتور

عثمان محمد ياسين فراج
أستاذ المحاسبة

وعميد كلية التجارة الأسبق
جامعة جنوب الوادي

٢٠٢٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يزداد الإهتمام يوماً بعد يوم بدراسة وتحليل التكاليف لمختلف الأنشطة الإقتصادية نظراً لما تقدمه هذه الدراسة وذلك التحليل من فوائدها لإدارة الوحدة الإقتصادية .

فالإدارة اليوم - وخاصة فى المجتمعات النامية - التى تهدف إلى إستغلال مواردها المادية والبشرية أفضل إستغلال - تعتمد على سيل من البيانات والمعلومات عن كافة النواحي المتشعبة للنشاط الإنتاجي أو الخدمي حتى تبنى قراراتها الإدارية على أساس سليم من الدراسة والتحليل .

وتتخذ القرارات الإدارية إتجاهات متعددة ، بعضها يتعلق بالتخطيط للمستقبل ، والبعض الآخر يتعلق بواقع الأداء الفعلي للنشاط اليومي للوحدة الإقتصادية .

وتعتبر محاسبة التكاليف من أهم نظم المعلومات فى مجال الحصول على ما تحتاجه الإدارة من بيانات سواء كانت بيانات تاريخية عن نشاط فترات سابقة أو حالية ، أو بيانات مستقبلية تمهد لإعداد الخطة المثلى لنشاط الوحدة الإقتصادية فى المستقبل القريب أو البعيد .

ورغم الإهتمام المتزايد بدور محاسبة التكاليف فى مجالات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات ، إلا أن دورها الفعال فى تسجيل التكاليف الفعلية لا يقل أهمية عن دورها الكبير فى المجالات السابقة نظراً لحاجة الإدارة إلى هذه البيانات لقياس تكلفة الإنتاج وتحديد نتائج الأعمال من ناحية ، وكذلك لمقارنة التكاليف الفعلية بالمعايير الرقابية تحقيقاً للرقابة وتقييم الأداء من ناحية أخرى .

والله ولي التوفيق

دكتور
عثمان محمد ياسين فراج

الباب الأول

نظام تكاليف العقود والمقاولات

(الأوامر الإنتاجية طويلة الأجل)

« الفصل الأول : المعالجة المحاسبية لتكاليف العقود

وإيراداتها .

« الفصل الثاني : المعالجة المحاسبية للعقود غير التامة

في نهاية الفترة .

تعتبر العقود والمقاولات نوعاً من أنواع الأوامر الإنتاجية طويلة الأجل ، حيث تقوم شركات المقاولات بتنفيذ عقود أو طلبات العملاء الخاصة بالإنشاءات وشق ورصف الطرق وإقامة الكبارى والسدود على فترات طويلة تمتد إلى أكثر من سنة مالية واحدة ، ولذا يطلق على حسابات هذه الشركات اسم حسابات العقود والمقاولات أو الأوامر "الإنتاجية طويلة الأجل" ، ويعتبر عقد من العقود بمثابة أمر إنتاجي مستقل عن باقى العقود والمقاولات أو الأوامر ، فالعقد يعتبر وحدة التكلفة التى تستخدم كأساس لتحديد التكاليف الفعلية .

ولكى يمكن تحديد تكلفة كل عقد من العقود فإنه يفتح حساب مستقل لكل عقد بدفتر أستاذ مساعد يطلق عليه اسم " أستاذ العقود والمقاولات " ويحل حساب العقد محل بطاقة التكلفة المستخدمة فى نظام الأوامر الإنتاجية ، ويتضمن حساب العقد كافة التكاليف التى صرفت على العقد حتى إتمام تنفيذه وتسليمه للعميل ، وتعتبر كافة عناصر التكاليف المنصرفة على العقد بمثابة تكلفة مباشرة حتى وان كانت بطبيعتها غير مباشرة مثل إهلاك الآلات ، ولذا فإن حسابات العقود تتميز ببساطتها نتيجة لان معظم تكاليف العقد تعتبر تكاليف مباشرة ، أما التكاليف الصناعية غير المباشرة والتى تمثل المشكلة الرئيسية فى محاسبة التكاليف فإنها تكاد تنعدم فى حسابات العقود نتيجة لطول الفترة الزمنية التى يستغرقها تنفيذ العقد ، مما يودى إلى إمكانية تحديد نصيبه من هذه التكاليف بدقة عند الإتمام .

ولكى يمكن تمييز العقود المختلفة التى يقوم المشروع بتنفيذها خلال فترة زمنية واحدة ، فإنه يخصص لكل عقد رقم معين يظهر على جميع المستندات والسجلات الخاصة به ، وقد يظهر حساب العقد بدفتر أستاذ العقود والمقاولات بالشكل الآتى :-

نموذج لصفحة من دفتر أستاذ العقود

حساب العقد رقم

شركته														
عقد رقم														
اسم العميل وعنوانه:														
نوع العمل:														
مكان التنفيذ:														
تاريخ التعاقد:														
شروط التعاقد:														
القيمة التعاقدية:														
تاريخ البدء بالعمل:														
تاريخ الإنهاء:														
تكاليف غير مباشرة			عناصر التكاليف المباشرة							المبلغ	رقم المستند	تاريخ		
الحساب	المبلغ	أخرى	عقود من الباطن	أهلاك الآلات	أجور	مواد محمولة من	عقود أخرى	مواد منصرفة من	المخازن				مواد مشتراه خصيصا	

ولكي يمكن الرقابة على حسابات العقود المختلفة فإنه رص حساب مراقبة إجمالي بدفتر الأستاذ العام هو " حساب مراقبة تكاليف العقود والمقاومات تحت التنفيذ " يشبه في محتوياته " حساب مراقبة تكلفة الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل " ويعتبر حساب مراقبة العقود تحت التنفيذ بمثابة حساب إجمالي يتم الترحيل إليه في نهاية كل فترة مجموع ما قيد تفصيلياً بحسابات العقود المختلفة ، ويجب أن يساوى رصيد هذا الحساب مجموع أرصدة حسابات العقود غير التامة في نهاية الفترة المحاسبية ، وذلك بعد استبعاد تكاليف العقود التامة وتحويلها إلى حساب مراقبة تكلفة العقود التامة كما هو الحال بالنسبة للأوامر الإنتاجية تامة الصنع في نهاية الفترة المحاسبية .

الفصل الأول

المعالجة الحاسوبية لتكاليف العقود وإيراداتها

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

أولاً: المعالجة الحاسوبية لتكاليف العقود:

لا تختلف عناصر تكاليف العقود والمقاومات من حيث طبيعتها عن عناصر التكاليف الطبيعية لأي منتج صناعي والتي تنقسم إلى مواد ومستلزمات سلعية وأجور وخدمات أخرى، ويتضمن كل عنصر من تلك العناصر البنود الآتية على سبيل المثال:

عناصر المواد والمستلزمات السلعية:-

يحمل حساب العقد بقيمة المواد المستهلكة بالكامل، وتعتبر المواد المنصرفة لحساب العقد مواد مباشرة حتى ولو كانت بطبيعتها من المواد غير المباشرة، ويمكن تقسيم احتياجات العقد من عنصر المواد إلى البنود الآتية:-

- (أ) مواد مشتراه خصيصاً لحساب العقد وترسل رأساً إلى موقع العمل، وتسعر هذه المواد بسعر التكلفة المباشرة وهو سعر الشراء مضافاً إليه كافة التكاليف التي تحملها المشروع حتى وصول المواد إلى موقع العمل.
- (ب) مواد تصرف من المخازن الرئيسية للمشروع لحساب العقد وتسعر هذه المواد طبقاً لطريقة التسعير المستخدمة في المشروع.
- (ج) مواد محولة إلى العقد من عقود أخرى جاري تنفيذها وتسعر هذه المواد بالسعر الذي قيمت به عند صرفها لحساب العقد المحولة منه.

عنصر الأجر :-

تعتبر كافة الأجر المدفوعة عن خدمات عنصر العمل الإنساني المؤداه خصيصاً لحساب العقد بمثابة أجر مباشرة حتى وان كانت بطبيعتها غير مباشرة مثل أجر الخفراء المعينين لحراسة موقع العقد .

عنصر الخدمات :-

تنقسم الخدمات فى عقود المقاولات إلى خدمات مباشرة وهى التى تصرف خصيصاً لحساب العقد ، وخدمات غير مباشرة وهى التى يشترك فى الإستفادة منها أكثر من عقد واحد بحيث لا يمكن تحديد نصيف العقد الواحد منها بدقه ، إلا انه كما سيتبين لنا فيما بعد لا يواجه محاسب التكاليف صعوبة كبيرة فى تحديد تكلفة الخدمات غير المباشرة بالنسبة لعقود المقاولات .

وكما سبق سنلاحظ أيضاً عند تكلفة الخدمات المباشرة فى عقود المقاولات أن كثيراً من البنود التى غالباً ما يعالجها محاسب التكاليف فى المشروعات الصناعية أو فى نظام الأوامر الإنتاجية على أنها خدمات غير مباشرة فأنها تصبح بالنسبة لعقد المقاوله خدمة مباشرة ، ومن أهم بنود الخدمات المباشرة فى حسابات العقود ما يلي :-

(أ) تكلفة تشغيل الآلات والمعدات التى تتضمن إهلاك الآلات وتكاليف

الصيانة والإصلاح والتأمين وإيجارات ما قد يستأجر منها .

(ب) تكلفة العقود من الباطن وهى العمليات التى يعهد لغير بمهمة

تنفيذها لحساب العقد مثل أعمال النجارة والتوصيلات الكهربائية

والصحية وخلافه .

المحاسبة عن تكلفة عنصر المواد:

يحمل حساب العقد بقيمة المواد المستهلكة بالكامل يجعل الحساب مديناً بقيمة المواد المشتراه خصيصاً لحساب العقد أو المواد المنصرفة من المخازن أو المحولة من عقود أخرى ، وتعتبر كافة المواد المستخدمة فى العقد من المواد المباشرة حتى ولو كانت بطبيعتها غير مباشرة ، ويجعل حساب العقد دائماً بقيمة المواد الزائدة عن الحاجة والمرتدة للمخازن وكذلك بقيمة المواد المحولة من حساب العقد لعقود أخرى .

ويظهر العقد بالدفاتر كالتالى :-

حـ / عقود تحت التنفيذ

(حـ / عقد رقم)

من حـ / مراقبة مخازن مواد (مواد زائدة مرتدة للمخازن)	xx	إلى حـ / الموردین أو مراقبة أستاذ التكاليف (مواد مشتراه خصيصاً لحساب العقد)	xx
من حـ / عقود أخرى (مواد محولة من العقد إلى عقود أخرى)	xx	إلى حـ / مراقبة مخازن مواد (مواد منصرفة من المخازن لحساب العقد)	xx
من حـ / الموردین أو مراقبة أستاذ التكاليف (مواد غير مطابقة تم ردها للمورد مباشرة من أصل كمية مشتراه خصيصاً لحساب العقد)	xx	إلى حـ / عقود أخرى (مواد محولة من عقود أخرى)	xx
	xx		xx

ويلاحظ أنه :

فى حالة رفض كمية من المواد الواردة خصيصاً لحساب العقد فإن الكمية المرفوضة ترد مباشرة للمورد ويجعل حساب العقد دائماً بقيمتها ، كما يجعل حساب المورد أو مراقبة أستاذ التكاليف مديناً بالقيمة .

المواد المحولة من حساب عقد لحساب عقد آخر :

قد يحتاج احد العقود الجارى تنفيذها إلى كمية من احد أصناف المواد فتلجأ الإدارة إلى تحويل تلك الكمية من عقود أو عمليات أخرى جارى تنفيذها ، ولإ ثبات هذه العملية يجعل حساب العقد المحول إليه مديناً بقيمة المواد المحولة وحساب العقد المحول منه دائماً بنفس القيمة .

ويلاحظ أن :

حساب المراقبة الإجمالي وهو حساب مراقبة تكلفة عقود تحت التنفيذ المفتوح بالأستاذ العام لا يتأثر حسابياً بهذه العملية نظراً لأن قيد اليومية العامة فى هذه الحالة سوف يكون كالتى :-

من ح/ مراقبة عقود تحت التنفيذ (العقد المحول إليه)		xx
إلى ح/ مراقبة عقود تحت التنفيذ (العقد المحول منه)	xx	

معالجة المواد التالفة :

تتعرض المواد المشونة بمواقع العمل أحياناً لبعض التلف أو الضياع أو السرقة ، فالأسمنت يتأثر بالرطوبة والأمطار بحيث يصبح غير صالح للإستعمال ، كما أن تشوين المواد فى أماكن مفتوحة دون حراسة كافية يعرضها للسرقة ، ويجب تحديد أسباب التلف أو الضياع أو السرقة .

فإذا كان التلف أو الضياع أو السرقة لأسباب عادية يصعب تفاديها بعد أن تكون الإدارة قد قامت من جانبها بإتخاذ كافة الإجراءات والوسائل الممكنة للمحافظة على المواد وحمايتها ، فإن قيمة الخسارة تحمل لحساب العقد وتصبح عنصراً من عناصر التكاليف .

أما إذا كان الضياع أو السرقة أو التلف لأسباب غير عادية كإهمال المسؤولين عن الحراسة أو نتيجة لعدم تخزين المواد في أماكن مناسبة فإن قيمة الخسارة في هذه الحالة لا تعتبر عنصراً من عناصر التكاليف ، بل تعالج على أنها بنداً من بنود الخسائر العامة ترحل إلى حساب الأرباح والخسائر العام .

وفي حالة التأمين على المواد وقيام شركة التأمين بسداد جزء من قيمة التالف أو الفاقد أو الضائع ، فإن الفرق بين قيمة ما سدده شركة التأمين وقيمة الخسارة يعالج طبقاً لأسباب الخسارة إما بإعتباره جزءاً من التكاليف إذا ما كانت الخسارة عادية أو بإعتباره خسارة عامة تحمل لحساب الأرباح والخسائر إذا ما كانت الخسائر غير عادية ، فإذا كانت الخسائر عادية يجعل حساب العقد مدينياً بقيمة الفرق بين تكلفة المواد المفقودة وما سدده شركة التأمين ، أما في حالة الخسائر غير العادية فإن حساب الأرباح والخسائر العام يجعل مدينياً بقيمة الفرق بين تكلفة المواد التالفة أو المفقودة وما سدده شركة التأمين .

بيع مواد زائدة عن الحاجة أو تالفة ببيع أو بخسارة :

وعند بيع الكميات التالفة أو الزائدة عن الحاجة أو الفائضة يجعل حساب العقد دائماً بتكلفة الكميات المباعة ويرحل الفرق بين التكلفة وسعر البيع إلى حساب الأرباح والخسائر العام سواء كان هذا الفرق يمثل ربحاً أو خسارة ، فإذا افترضنا أن تكلفة المواد المباعة بلغت ١٠٠٠ جنيه في حين بلغت إيرادات المبيعات ١٣٠٠ جنيه ، فإنه يتم إثبات العملية بالدفاتر كالتالي :-

من ح/ البنك		١٣٠٠
<u>إلى مذكورين :</u>		
ح/ مراقبة تكلفة عقود تحت التنفيذ (عقد رقم	١٠٠٠	
ح/ أرباح وخسائر بيع مواد (أرباح)	٣٠٠	

ثم يقفل حساب أرباح وخسائر بيع المواد في حساب الأرباح والخسائر العام ، فإذا افترضنا أن المواد بيعت بخسارة قدرها ١٥٠ جنيه ، فإن عملية البيع سوف تؤثر على حساب العقد كالتالي :-

<u>من مذكورين :</u>		
ح/ البنك		٨٥٠
ح/ أرباح وخسائر بيع مواد (خسائر)		١٥٠
إلى ح/ مراقبة تكلفة عقود تحت التنفيذ (عقد رقم	١٠٠٠	

وهذه المعالجة توضح انه يجب تخفيض تكلفة تنفيذ العقد بتكلفة المواد المباعة بالكامل على أن ترحل خسائر أو أرباح البيع إلى حساب الأرباح والخسائر حتى لا يؤثر على تكلفة تنفيذ العقد .

المحاسبة عن تكلفة عنصر العمل الإنساني :

يعتبر عنصر العمل العنصر الثاني من عناصر تكلفة العقود ، فلا تختلف طريقة الرقابة والمحاسبة عن تكلفة العمل فى نظام العقود عنها فى أى نظام آخر من نظم المحاسبة . فيتم قياس زمن التواجد لكل عامل بإستخدام بطاقة الوقت أو السركي كما يتم قياس زمن الإنتاج والوقت الضائع بإستخدام بطاقة الشغلة أو العملية. وبتطبيق فئات الأجور على ساعات العمل تعد فى نهاية الأسبوع أو الشهر كشوف الإستحقاقات التى تحدد التكلفة الفعلية لعنصر العمل خلال الفترة التى يجعل حساب العقد مديناً بها بالقييد الآتى :-

من ح/ مراقبة تكلفة عقود تحت التنفيذ (عقد رقم) إلى ح/ مراقبة الأجور والمهايا الأجور المنصرفة لحساب العقد رقم خلال الأسبوع المنتهى فى	xx	xx
---	----	----

ويعالج المحاسب كافة الأجور المنصرفة لحساب العقد على أنها أجور مباشرة سواء كانت أجور منصرفة لعمال الإنتاج أو أجور منصرفة لعمال الخدمات العامة كأجور الملاحظين والخفراء وأجور عمال الصيانة من وجهة نظر حساب العقد تعتبر كافة الأجور المنصرفة على العقد أجوراً مباشرة حتى ولو كانت بطبيعتها غير مباشرة كما هو الحال بالنسبة لأجور الملاحظين والخفراء المخصصين لموقع العمل .

أما أجور ومرتببات العمال الذين يسهمون بمجهودهم في أكثر من موقع عمل في أن واحد مثل أجور عمال الصيانة الذين يقومون بإصلاح العطل المفاجئ بإحدى مواقع العمل لفترة مؤقتة وأجور سائقي سيارات نقل المواد وأجور المهندسين الذين يشرفون على تنفيذ كافة العقود وينتقلون من موقع إلى موقع آخر خلال المدة المحاسبية فإنه يجب توزيع أجورهم على العقود المستفيدة بنسبة الاستفادة من خدماتهم ، وبهذا الشكل فإن كافة الأجور المنصرفة بطريق مباشر لحساب العقد أو بطريق غير مباشر تعالج على أنها أجور مباشرة يجعل حساب العقد مديناً بها دون تفرقة بين ما هو مباشر وما هو غير مباشر .

المحاسبة عن تكلفة تشغيل الآلات والمعدات :

تستعين شركات المقاولات في تنفيذها للعقود المختلفة بعدة أنواع من الآلات والمعدات الكبيرة والصغيرة مثل الخلاطات والروافع والحفارات وخلافه ، وقد تشتري هذه آلات والأدوات خصيصاً لتنفيذ عقد معين أو أنها قد تكون مملوكة للمشروع ، وسبق أن استخدمت في عمليات أخرى ، كما قد يحدث أحيانا أن يستأجر المشروع خدمات هذه الآلات والأدوات لتنفيذ عقد محدد ثم إعادتها إلى المالك بعد الإنتهاء من استخدامها .

غير أنه مهما كانت وسيلة الحصول على خدمات الآلات والمعدات وبغض النظر عن ملكيتها فإن إهتمام محاسبة التكاليف سوف يكون موجهاً نحو تكلفة استخدامها بالنسبة لكل عقد من العقود الجارى تنفيذها وتحميل حساب العقد أو جعله مديناً بتكلفة الإستهلام .

المحاسبة عن تكلفة العقود من الباطن أو الفرعية :

غالباً ما يتضمن مشروع العقد بين شركة المقاولات والعميل مسؤولية الشركة في تنفيذ العقد أو المقاوله بالكامل وتسليم موضوع التعاقد إلى العميل بعد استكمالها ، ويتضمن موضوع التعاقد عدة أعمال غير متجانسة مثل أعمال الإنشاءات والتوصيلات الكهربائية والصحية وأعمال التجارة وخلاف ذلك من الأعمال اللازمة لإتمام العقد .

وفى معظم الأحوال تعجز أى شركة مقاولات عن تنفيذ كافة الأعمال غير المتجانسة واللازمة لإتمام العمل لتخصصها غالباً فى أعمال الإنشاءات وما شبهها ، وطالما أن شركة المقاولات مسؤولة أمام العميل عن إتمام موضوع التعاقد بكافة جوانبه فإنها تلجأ إلى التعاقد مع المشروعات الأخرى المتخصصة للقيام بتنفيذ بعض العمليات الفرعية مثل أعمال الكهرباء والتوصيلات الصحية وأعمال التجارة ، ويطلق على هذا النوع من العقود إسم (العقود الداخلية) أو (العقود من الباطن) أو (العقود الفرعية) نظراً لأن شركة المقاولات تعتبر مسؤولة أمام العميل عن كافة الأعمال وهى التى تتعاقد من جانبها مع مقاولي الباطن لإتمام العمليات التى لا تستطيع القيام بها خلال الفترة المحددة لإتمام العقد وتسليمه للعميل .

ويتم التعاقد مع مقاولي الباطن على إتمام عملية فرعية محددة بسعر محدد وتمثل القيمة التعاقدية تكلفة الخدمة التى حصلت عليها شركة المقاولات من مقاول الباطن وتعالج هذه التكلفة على أنها تكلفة مباشرة على حساب العقد الرئيسي فيجعل حساب العقد مدينياً بتكلفة العقود الفرعية وحساب مقاول الباطن أو الصندوق دائئاً بها .

التكاليف الصناعية غير المباشرة :

تختفي تقريباً مشكلة تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة فى حالة العقود والمقاولات طويلة الأجل حيث انه فى تلك الحالة تعتبر كافة التكاليف الصناعية تكاليف مباشرة على حساب العقد وذلك للأسباب الآتية :-

(أ) يستغرق تنفيذ العقود والمقاولات فترة طويلة نسبياً تزيد عن السنة المالية الواحدة بحيث يمكن فى نهاية السنة تحديد ما يخص حساب العقد من كافة التكاليف الصناعية الفعلية بدقة دون الحاجة إلى إعداد معدلات تحميل مقدماً .

(ب) تعالج التكاليف الصناعية التى يتحملها المشروع فى سبيل تنفيذ عقد من العقود على أنها تكاليف مباشرة على العقد حتى ولو كانت بطبيعتها غير مباشرة .

(ج) تلجأ شركات المقاولات إلى إتمام العمليات الفرعية، لأى عقد من العقود عن طريق التعاقد مع مقاولي الباطن . بمعنى أنها لا تقوم بإجراء عمليات تشغيل داخلية بورش أو أقسام تابعة لها ، فى تلك الحالة تختفى مشكلة تحميل تكاليف الورش والأقسام الداخلية حيث أن تكلفة العقد من الباطن تعتبر تكلفة مباشرة بالنسبة لحساب العقد ، داخلياً أما إذا لجأت الشركة إلى تشغيل بعض إحتياجات العقد داخلياً فإنه يجب تحديد نصيب المشغولات الداخلية من الأعباء الصناعية .

وتنحصر مشكلة الأعباء المحملة فى تحديد نصيب كل عقد من العقود من التكاليف الإدارية، غير أنه حتى بالنسبة للتكاليف الإدارية فإنه يمكن معالجتها على أنها تكاليف زمنية ترحل إلى حساب الأرباح والخسائر العام للمشروع ولا توزع على العقود المختلفة .

ثانياً: المعالجة المحاسبية لإيرادات العقود:

نتيجة لطول الفترة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ عقود المقاولات تنشأ مشكلة معالجة الإيرادات التي يحصل عليها المقاول (التسديدات من العميل) .

ففي العقود طويلة الأجل ترتفع تكلفة التنفيذ ، ولا يستطيع المقاول - غالباً - تمويل العملية من جانبه بالكامل حتى يتم التنفيذ والتسليم ، ولذا يقوم العميل (صاحب العمل) بدفع دفعات نقدية للمقاول تحت الحساب تتحدد قيمة كل منها على أساس ما تم إنجازه من عمل ، ولذا يلجأ العميل إلى تكليف مهندسي للإشراف على تنفيذ شروط العقد وتحديد قيمة ما تم إنجازه من عمل في نهاية عدة فترات دورية يتم الإتفاق عليها .

ويقوم المهندس بقياس ما تم إنجازه من عمل وإصدار شهادة بذلك يطلق عليها اسم (شهادة المهندس) أو (المستخلص) يثبت بها كمية العمل المنجز وقيمه على أساس أسعار التعاقد ، ويصبح للمقاول الحق في تحصيل كل قيمة شهادة المهندس أو نسبة منها حسب الإتفاق الموقع بينه وبين العميل .

فقد يتم الإتفاق بينهما على أن يسدد العميل قيمة شهادة المهندس بالكامل فإذا كان قيمة العقد ١٠٠٠٠٠٠ جنيه وصدرت الشهادة بأن ما تم يمثل ١٠٪ من قيمة العقد فإنه يصبح على العميل أن يسدد للمقاول ١٠٠٠ جنيه .

وقد يتم الإتفاق على أن يحجز العميل نسبة معينة تتراوح بين ٥ ٪ ،
 ١٥٪ من قيمة الشهادة كتأمين لما قد يظهر مستقبلاً من أخطاء فى التنفيذ
 أو نقص فى العمل أو عدم تسليم للمقاوله فى الوقت المتفق عليه أو لتغطية
 الجزى المدفوع مقدماً من العميل ، فإذا افترضنا فى المثال السابق أن الإتفاق
 ينص على حجز ١٠٪ من قيمة الشهادة كتأمين ، فإن على العميل أن يسدد
 للمقاول ٩٠٠٠ جنييه حسبت كالتى :-

التسديدات = قيمة العقد × نسبة الإنجاز طبقاً لشهادة المهندس × نسبة التسديدات
 (بعد حجز التأمين)

$$= 100000 \times 10\% \times 90\%$$

طرق إثبات التسديدات بدفاتر المقاول :

يمكن إثبات تسديدات العميل بدفاتر المقاول بـ الطريقة الآتية :-

طبقاً لهذه الطريقة يجعل حساب العقد دائماً بقيمة الشهادة
 بالكامل وحساب العميل مدينياً بها بغض النظر عن قيمة المسدد من العميل .

وفى المثال السابق يكون القيد كالتى :-

من ح/ العميل (صاحب العمل)	١٠٠٠٠	
إلى ح/ مراقبة تكلفة عقود تحت التنفيذ	١٠٠٠٠	
(عقد رقم)		

وعند قيام العميل بسداد المبلغ المتفق عليه سواء كان يمثل قيمة الشهادة بالكامل أو نسبة منها فإنه يتم إثبات التسديدات بدفاتر المقاول كالتالي :-

(أ) عند سداد قيمة الشهادة بالكامل :-

من ح/ البنك	١٠٠٠٠	
إلى ح/ العميل	١٠٠٠٠	

(ب) عند حجز تأمين ١٠٪ وسداد الباقي :-

من ح/ البنك	٩٠٠٠	
إلى ح/ العميل	٩٠٠٠	

وبذلك يظل حساب العميل مدينياً بقيمة المبالغ التي حجزها كتأمين، ويظهر رصيد حساب العميل مدينياً ضمن مفردات المركز المالي للمقاول .

الفصل الثاخي

المعالجة المحاسبية للعقود غير التامة في نهاية الفترة

=====

أولاً: تحديد أرباح العقود غير التامة :

غالباً ما تواجه شركات المقاولات في نهاية السنة المالية بمشكلة تحديد أرباحها عن العمليات التي تمت خلال السنة ، سواء كانت هذه العمليات خاصة بعقود قد نفذت بالكامل أو مازال جزءاً منها تحت التنفيذ .

ومن المبادئ المحاسبية المتفق عليها مبدأ عدم احتساب الإيراد إلا إذا تحققت عملية البيع بغض النظر عن واقعة التحصيل ، فتحسب الأرباح عن العمليات التامة التي تم بيعها فعلاً للعميل ، وبالتالي فإن العمليات تحت التنفيذ أو العمليات التامة غير المباعة لا تحسب لها أرباح بالدفاتر تطبيقاً لسياسة الحيطة والحذر، إلا أن هذه السياسة تتعارض مع مبدأ استقلال السنوات المالية ، والذي يجب طبقاً له تحديد نتيجة النشاط خلال كل فترة محاسبية على حدة ، وتظهر المشكلة بجدّة في شركات المقاولات نظراً لطول الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية تنفيذ العقود لدرجة أنه في بعض شركات المقاولات تنتهي السنة المالية دون أن تكون الشركة قد إنتهت من تنفيذ أي عملية من العمليات المتعاقد عليها . وبالطبع فإنه لا يمكن القول بأن الشركة قد حققت خسائر لعدم الإنتهاء من تنفيذ العقود بالرغم من أنها قد تكون إنتهت من تنفيذ الجزء الأكبر من هذه العقود وحصلت قيمتها فعلاً .

ولكي لا تحرم السنوات المختلفة من الأرباح التي تخصها عن العمليات الفعلية التامة أو غير التامة فقد إتفقت آراء المحاسبين على ضرورة الخروج عن مبدأ تحقق الإيراد بالبيع في شركات المقاولات وتحديد الأرباح في مثل هذا النوع من النشاط على أساس الإنتاج ، فيحدد الربح في نهاية الفترة المحاسبية على أساس ما تم تنفيذه فعلاً من كل عقد من العقود على حدة وليس على أساس العقود التامة المباعة فقط .

ومع هذا ، فلكي تستطيع شركة المقاولات حساب ربح عن الجزء الذي تم فعلاً فلا بد أن يكون لديها الدليل على أن هذا الربح قد تحقق فعلاً وأن تكاليف الجزء الباقي من العقد لن ترتفع بشكل قد يؤثر على الأرباح المحسوبة، ولذا فقد جرى العرف على عدم حساب أرباح في شركات المقاولات عن الأجزاء التي تمت من العقود إلا إذا كانت هذه الأجزاء تمثل نسبة كبيرة من تلك العقود . وعموماً فإنه لكي يمكن تحديد أرباح العقود تحت التنفيذ في نهاية الفترة المحاسبية فإنه يجب التفرقة بين العقود التي يمكن تقدير التكلفة الإجمالية لها بدقة والعقود التي لا يمكن تقدير تكلفتها الإجمالية بدقة .

(١) تحديد أرباح العقود نصت التنفيذ التي يمكن تقدير تكلفتها الإجمالية بدقة :-

أ - حساب الأرباح على أساس نسبة الإتمام :-

تمثل التكلفة الإجمالية للعقد فى نهاية الفترة المحاسبية قيمة التكاليف الفعلية للجزء المنفذ حتى نهاية الفترة مضافاً إليها التكلفة التقديرية للجزء الذى مازال تحت التنفيذ ، فإذا أمكن تقدير تكاليف الجزء تحت التنفيذ بدقة أصبح من الممكن تقدير التكلفة الإجمالية للعقد ، وفى مثل هذه العقود فإنه يمكن تحديد الجزء الذى تم تنفيذه منها على أساس نسبة الإتمام.

وتحسب نسبة الإتمام بمقارنة التكلفة الفعلية للجزء المنفذ حتى تاريخ

إنهاء الفترة المحاسبية بالتكلفة الإجمالية المقدرة للعقد كله وذلك كالتالى :-

التكلفة الفعلية للجزء المنفذ

نسبة الإتمام = $\frac{\text{التكلفة الفعلية للجزء المنفذ} + \text{التكلفة التقديرية للجزء تحت التنفيذ}}{\text{التكلفة الإجمالية المقدرة للعقد كله}}$

وعن طريق مقابلة التكاليف الإجمالية التقديرية للعقد بالقيمة

التعاقدية (سعر البيع) يمكن تحديد مجمل أرباح العقد ، وبضرب نسبة

الإتمام فى مجمل الربح التقديرى نحصل على الأرباح التى تحققت خلال

الفترة المحاسبية المنتهية .

مثال رقم (١) :

البيانات التالية مستخرجة من سجلات إحدى شركات المقاومات وذلك

عن العقد رقم ٨٨٨ فى نهاية السنة المالية ٢٠١٣م :-

- ١- بدأت الشركة فى تنفيذ العقد اعتباراً من أول يناير ٢٠١٣م ويستغرق حتى نهاية ٢٠١٤م مقابل مبلغ ٦٠٠,٠٠٠ جنية .
- ٢- حول للعقد المذكور مواد أولية تكلفتها ١٣٠,٠٠٠ جنية من العقد رقم (٩٩٩) وتم شراء مواد أخرى للعقد مباشرة تكلفتها ٩٠,٠٠٠ جنية .
- ٣- بلغت الأجور والمهايا ١٠٠,٠٠٠ ، وإهلاك العدد والأدوات ٢٠,٠٠٠ جنية ، والمصروفات الأخرى التى تحملها العقد ٣٠,٠٠٠ جنية .
- ٤- بلغ رصيد المواد المتبقية حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٣م مبلغ ١٠,٠٠٠ جنية .
- ٥- قدرت التكاليف اللازمة لإتمام العقد فى الفترة التالية مبلغ ١٢٠,٠٠٠ جنية .
- ٦- ترى الشركة احتجاز احتياطي طوارئ بمعدل ٢٠٪ من الربح المحتسب .

المطلوب :

- تصوير الحسابات اللازمة للعقد رقم ٨٨٨ فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م ؟

الحل :د / الأعمال تحت التنفيذ

للعقد رقم ٨٨٨ في ٢١/١٢/٢٠١٤م

مواد باقية بالموقع	١٠,٠٠٠	عقد ٩٩٩ (مواد محولة)	١٣٠,٠٠٠
الأعمال التامة	٣٦٠,٠٠٠	موردين (مواد مباشرة)	٩٠,٠٠٠
للعقد رقم ٨٨٨		أجور ومهايا	١٠٠,٠٠٠
		إهلاك عدد وأدوات	٢٠,٠٠٠
		م . أخرى	٣٠,٠٠٠
	٣٧٠,٠٠٠		٣٧٠,٠٠٠

طريقة حساب ربح العقد رقم ٨٨٨ / ٢٠١٣ :

$$\%٧٥ = ١٠٠ \times \frac{٣٦٠,٠٠٠}{١٢٠,٠٠٠ + ٣٦٠,٠٠٠} = \text{نسبة الإتمام}$$

$$\text{الربح التقديري للعقد كله} = ٦٠٠,٠٠٠ - (١٢٠,٠٠٠ + ٣٦٠,٠٠٠) = ١٢٠,٠٠٠ \text{ جنييه}$$

$$\text{الربح المحقق عن عام ٢٠١٣ م} = ١٢٠,٠٠٠ \times \%٧٥ = ٩٠,٠٠٠ \text{ جنييه}$$

$$\text{إحتياطي طوارئ } \%٢٠ = ٩٠,٠٠٠ \times \%٢٠ = ١٨,٠٠٠ \text{ جنييه}$$

$$\text{المرحل لحساب أ . خ ٢٠١٣ م} = ٩٠,٠٠٠ \times \%٨٠ = ٧٢,٠٠٠ \text{ جنييه}$$

حـ / الأعمال التامة للعقد ٨٨٨

في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م

حـ / شركة (العميل)	٤٥٠,٠٠٠	حـ / العقد ٨٨٨	٣٦٠,٠٠٠
		حـ / أ. خ	٧٢,٠٠٠
		حـ / أ. طوارئ ٢٠٪	١٨,٠٠٠
	٤٥٠,٠٠٠		٤٥٠,٠٠٠

ب - حساب الأرباح على أساس نسبة قيمة شهادة المهندس :-

في الطريقة السابقة تم تحديد الربح على أساس نسبة الإتمام، ويرى بعض المحاسبين أن حساب الربح بهذه الطريقة يتضمن نوعاً من المخاطرة ، حيث أنه غالباً ما يعتمد مهندس العميل نسبة أقل من نسبة الإتمام . كما أن العميل غالباً ما يسدد جزءاً فقط من قيمة ما تم من أعمال وفقاً لشهادة المهندس كنوع من الإحتياط لما قد يظهر من عيوب مستقبلاً في الجزء المنفذ ، أو لما قد يقع من مخالفات من جانب المقاول ، ولذا من الضروري أن يحتاط المحاسب أيضاً عند تحديده للأرباح المحققة للجزء المنفذ حتى تاريخ إنتهاء السنة المالية على أساس نسبة قيمة شهادة المهندس وليس علي أساس نسبة الإتمام .

مثال رقم (٢) :

إذا افترضنا في المثال رقم (١) السابق أنه صدرت شهادة المهندس عن الأعمال التامة في العقد رقم (٨٨٨) بمبلغ ٤٢٠,٠٠٠ جنيه، وأن هناك أعمال تامة غير معتمدة تكلفتها ٢٤٠٠٠ جنيه.

والمطلوب :

- تصوير ح/ العقد رقم ٨٨٨ ، ح/ الأعمال التامة المعتمدة للعقد نفسه عن عام ٢٠١٣ م محتسباً أرباح العقد على أساس نسبة قيمة شهادة المهندس ؟

الحل :ح/ الأعمال تحت التنفيذللعقد رقم ٨٨٨ عام ٢٠١٣ م

رصيد مواد فى ١٢/٣١	١٠,٠٠٠	إلى ح/ العقد رقم ٩٩٩	١٣٠,٠٠٠
من ح/ الأعمال التامة المعتمدة للعقد رقم ٨٨٨	٣٣٦,٠٠٠	إلى ح/ الموردين	٩٠,٠٠٠
رصيد أعمال تامة غير معتمدة	٢٤,٠٠٠	إلى ح/ مراقبة الأجور	١٠٠,٠٠٠
		إلى ح/ الإهلاكات	٢٠,٠٠٠
		إلى ح/ المصروفات الأخرى	٣٠,٠٠٠
	٣٧٠,٠٠٠		٣٧٠,٠٠٠

طريقة حساب ربح العقد رقم ٨٨٨ / ٢٠١٣:

$$\% ٧٠ = \frac{٤٢٠,٠٠٠}{٦٠٠,٠٠٠} = \text{نسبة شهادة المهندسين}$$

الربح التقديري للعقد كله = القيمة التعاقدية - التكلفة الإجمالية

$$\text{جنيه } ١٢٠,٠٠٠ = (١٢٠,٠٠٠ + ٣٦٠,٠٠٠) - ٦٠٠,٠٠٠ =$$

$$\text{جنيه } ٨٤,٠٠٠ = \% ٧٠ \times ١٢٠,٠٠٠ = \text{الربح المحقق عن عام ٢٠١٣ م}$$

$$\text{جنيه } ١٦,٨٠٠ = \% ٢٠ \times ٨٤,٠٠٠ = \text{احتياطي طوارئ } \% ٢٠$$

$$\text{جنيه } ٦٧,٢٠٠ = \% ٨٠ \times ٨٤,٠٠٠ = \text{المرحل لحساب أ. خ ٢٠١٣ م}$$

حـ / الأعمال التامة المعتمدةللعقد رقم ٨٨٨ / ٢٠١٣

من حـ / شركة	٤٢٠,٠٠٠	الى حـ / العقد رقم ٨٨٨	٣٣٦,٠٠٠
(قيمة شهادة المهندس)		الى حـ / احتياطي الطوارئ (% ٢٠)	١٦,٨٠٠
		الى حـ / أ. خ (% ٨٠)	٦٧,٢٠٠
	٤٢٠,٠٠٠		٤٢٠,٠٠٠

(٢) تحديد أرباح العقود التي لا يمكن تقدير تكلفتها الإجمالية بدقة :-

قد لا تتمكن شركة المقاولات من تقدير تكلفة العقود تحت التنفيذ في نهاية السنة المالية ، وفي هذه الحالة تنشأ مشكلة تحديد أرباح ما تم عمليات ، والعقود التي لا يمكن تقدير تكلفتها الإجمالية غالباً ما تكون في بداية التنفيذ . وهذه العقود يمكن تقسيمها إلي قسمين :

أ - عقود لم تصدر عنها شهادات مهندس :-

العقود تحت التنفيذ والتي لم تصدر عنها شهادات مهندس غالباً ما تكون في بداية التنفيذ ، وفي وضع لا يمكن من حساب أى أرباح عنها ، وفي مثل هذه الحالة تقدر قيمة الأعمال التي مازالت تحت التنفيذ بالتكلفة الفعلية فقط دون حساب أية أرباح عنها .

ب - عقود صدر عنها شهادات مهندس :-

العقود تحت التنفيذ التي صدرت عنها شهادات مهندس ، ولا يمكن تحديد تكلفتها الإجمالية ، يمكن حساب أرباح عن الجزاءات المعتمد فقط مع حجز نسبة من الربح المحدد لمقابلة الطوارئ المحتملة ، مثل إرتفاع تكاليف تنفيذ باقى العقد أو عدم الدقة فى تقدير ما تم من أعمال ، وقد جري العرف علي حجز نسبة تتراوح من ٢٠٪ إلى ٤٠٪ من الربح المحقق ، ويتمثل فى المقابلة بين قيمة شهادة المهندس من ناحية ، وتكلفة العمل التام المعتمد من ناحية أخرى ، ثم خصم نسبة تتراوح بين ٢٠٪ ، ٤٠٪ لمقابلة الطوارئ .

مثال رقم (٣) :

بدأت احدى شركات المقاولات تنفيذ العقد رقم (٥٥٥) فى ١ يناير ٢٠١٧م ،
وينتظر الإنتهاء من العقد فى منتصف عام ٢٠١٨م . وفيما يلى بيانات
العقد حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م :-

١١٩٠٠ جنيهه مواد مشتراه مرحلة إلى الموقع مباشرة ، ٦٠٠ جنيهه
مواد منصرفه من المخازن للعقد ، ٦٠٠٠ جنيهه آلات مشتراه فى ٢٠١٧/٥/١ م ،
٧٨٠٠ جنيهه أجور مدفوعة ، ٤٦٠٠ جنيهه مصروفات أخرى .

وبجرد المواد فى الموقع فى ٢٠١٧/١٢/٣١م تبين أن قيمة المواد الباقية
تبلغ ١٤٠٠ جنيهه، منها مواد تالفة تكلفتها ٢٠٠ جنيهه وينتظر بيعها بمبلغ
٥٠ جنيهه (التلف فى حدود المسموح به) ، ويبلغ العمر الإنتاجي لآلات المشتراه
خمس سنوات .

فإذا علمت أن :-

- ١- صدرت شهادة المهندس فى ٢٠١٧/١٢/١م بمبلغ ٣٥٠٠٠ جنيهه .
- ٢- هناك أعمال غير معتمدة تكلفتها ١٢٥٠ جنيهه .
- ٣- القيمة التعاقدية للعقد كله تبلغ ٦٥٠٠٠ جنيهه .
- ٤- ترى الشركة حجز مخصص عمليات تحت التنفيذ بمعدل ٣٠٪ من
الربح المحتسب .

المطلوب :

- تصوير الحسابات اللازمة للعقد رقم ٥٥٥ فى دفاتر شركة المقاولات

فى ٢٠١٧/١٢/٣١ ؟

الحل :ح / الأعمال تحت التنفيذ

للعقد رقم ٥٥٥ عن عام ٢٠١٧م

مواد باقية جيدة	١٢٠٠	إلى ح / الموردین	١١٩٠٠
فی ٢٠١٧/١٢/٣١ م		إلى ح / مراقبة مخازن المواد	٦٠٠
ثمن بيع التالف من المواد	٥٠	إلى ح / مراقبة الأجور	٧٨٠٠
من ح/ الأعمال التامة المعتمدة	٢٣٢٠٠	إلى ح / مراقبة المصروفات	٤٦٠٠
رصید أعمال تامة غير معتمدة	١٢٥٠	إلى ح ك . الآلات	٨٠٠
فی ٢٠١٧/١٢/٣١ م			
	٢٥٧٠٠		٢٥٧٠٠

طريقة حساب الربح :

جنيه		
٣٥٠٠٠		قيمة شهادة المهندس
٢٣٢٠٠		تكلفة أعمال تامة معتمدة
١١٨٠٠		أرباح الأعمال التامة المعتمدة
٣٥٤٠	= ٣٠٪ × ١١٨٠٠	مخصص عمليات تحت التنفيذ
٨٢٦٠	= ٧٠٪ × ١١٨٠٠ =	الربح المحقق ويرحل إلى أ. خ
١١٨٠٠		

ح / الأعمال التامة المعتمدة

العقد رقم ٥٥٥ عن عام ٢٠١٧م

من ح/ العميل	٣٥,٠٠٠	إلى ح/ العقد ٥٥٥	٢٣٢٠٠
(قيمة شهادة المهندس)		٧٠٪ إلى ح/ أ. خ	٨٢٦٠
		٣٠٪ إلى ح/ مخصص	٣٥٤٠
		عمليات تحت التنفيذ	

ثانياً: إظهار نتائج العقود غير التامة بقائمة المركز المالي :-

فى نهاية السنة المالية تظهر أرصدة العقود غير التامة بقائمة المركز المالي كالتالي :-

- ١- تكلفة الأعمال التامة غير المعتمدة (رصيد مدين) .
- ٢- رصيد حساب العميل والذي يمثل التأمين الذى حجزه العميل ، ويمثل الفرق بين قيمة العمليات التامة وما سدده العميل (رصيد مدين) .
- ٣- الخامات الباقية بموقع العمل بالتكلفة (رصيد مدين) .
- ٤- الآلات المشتره لحساب العقد والباقية بموقع العمل بالتكلفة بعد خصم الإستهلاك (رصيد مدين) .
- ٥- رصيد حساب الأرباح المحجوزة (رصيد دائن) .
- ٦- المصروفات المستحقة السداد مثل الأجور المستحقة وخلافه (رصيد دائن) .

..... إلى غير ذلك من بنود قائمة المركز المالي الخاصة بالعقود غير التامة .

مثال رقم (٤) :

باستخدام بيانات المثال رقم (٣) السابق .

المطلوب :

- إظهار بيانات العقد رقم ٢٠١٧/٥٥٥ في الميزانية العمومية لشركة

المقاولات في ٢٠١٧/١٢/٣١ م ؟

الحل :

ميزانية الشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

مخصص عمليات تحت التنفيذ	٣٥٤٠	مواد باقية للعقد ٥٥٥	١٢٠٠
أرباح العقد رقم ٥٥٥	٨٢٦٠	آلات باقية	٥٢٠٠
		أعمال تامة غير معتمدة	١٢٥٠
		ح/ العميل	٣٥٠٠٠

تمرين رقم (١) :

البيانات التالية مستخرجة من سجلات شركة جنة و منة للمقاولات وذلك عن العقد رقم ٨٨٨ فى نهاية السنة المالية ٢٠١٩ م .

- بدأت الشركة فى تنفيذ العقد إعتباراً من أول يناير ٢٠١٩ م ، ويستغرق تنفيذه حتى نهاية ٢٠٢٠ م مقابل مبلغ ٦٠٠٠٠ جنييه .
- حول للعقد المذكور مواد أولية تكلفتها ١٣٠٠٠ جنييه من العقد رقم ٩٩٩ ، وتم شراء مواد أخرى مباشرة للعقد تكلفتها ٩٠٠٠ جنييه .
- بلغت الأجور والمهايا ١٠٠٠٠ جنييه ، وإهلاك العدد والأدوات ٢٠٠٠ جنييه ، والمصروفات المباشرة الأخرى ٣٠٠٠ جنييه .
- بلغ رصيد المواد المتبقية حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٩ م مبلغ ١٠٠٠ جنييه .
- قدرت المصروفات المالية والإدارية التى تحملها العقد بمبلغ ٧٢٠ جنييه .
- قدرت التكاليف اللازمة لإتمام العقد فى السنة التالية بمبلغ ١٢٠٠٠ جنييه .
- صدرت شهادة المهندس عن الأعمال التامة فى العقد ٤٢٠٠٠ جنييه .
- هناك أعمال تامة غير معتمدة تكلفتها ٢٤٠٠ جنييه .
- ترى الشركة إحتياج احتياطى طوارئ بمعدل ٢٠٪ من الربح المحسوب .

والمطلوب :

تصوير كل من : ح/ مراقبة الأعمال تحت التنفيذ للعقد رقم ٨٨٨ ،
و ح/ مراقبة الأعمال التامة ، و ح/ أرباح وخسائر العقد ،
 ثم ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من البنود التالية :

- ١ — تبلغ تكلفة الأعمال التامة للعقد رقم ٨٨٨ خلال الفترة مبلغ ج ٣٣٦٠٠ .
- ٢ — يبلغ إجمالى أرباح العقة د رقم ٨٨٨ خلال الفترة مبلغ ج ٨٤٠٠ .
- ٣ — يبلغ صافى أرباح العقة د رقم ٨٨٨ خلال الفترة مبلغ ج ٦٠٠٠ .

تمرين رقم (٢) :

البيانات التالية مستخرجة من سجلات شركة جنة و منة للمقاولات وذلك عن العقد رقم ٨٨٨ فى نهاية السنة المالية ٢٠١٩ م .

- بدأت الشركة فى تنفيذ العقد إعتباراً من أول يناير ٢٠١٩ م ، ويستغرق تنفيذه حتى نهاية ٢٠٢٠ م مقابل مبلغ ٦٠٠٠٠ جنيه .
- حول للعقد المذكور مواد أولية تكلفتها ١٣٠٠٠ جنيه من العقد رقم ٩٩٩ ، وتم شراء مواد أخرى مباشرة للعقد تكلفتها ٩٠٠٠ جنيه .
- بلغت الأجور والمهايا ١٠٠٠٠ جنيه، وإهلاك العدد والأدوات ٢٠٠٠ جنيه ، والمصروفات المباشرة الأخرى ٣٠٠٠ جنيه .
- بلغ رصيد المواد المتبقية حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٩ م مبلغ ١٠٠٠ جنيه .
- قدرت المصروفات المالية والإدارية التى تحملها العقد بمبلغ ٧٢٠ جنيه .
- قدرت التكاليف اللازمة لإتمام العقد فى السنة التالية بمبلغ ١٢٠٠٠ جنيه .
- صدرت شهادة المهندس عن الأعمال التامة فى العقد ٤٢٠٠٠ جنيه .
- هناك أعمال تامة غير معتمدة تكلفتها ٢٤٠٠ جنيه .
- ترى الشركة إحتجاز احتياطى طوارئ بمعدل ٢٠٪ من الربح المحسوب .

والمطلوب :

تصوير كل من : د/ مراقبة الأعمال تحت التنفيذ للعقد رقم ٨٨٨ ،

و د/ مراقبة الأعمال التامة المعتمدة ، و د/ أرباح وخسائر العقد ،

ثم ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من البنود التالية :

- ١ - تبلغ تكلفة الأعمال التامة المعتمدة للعقد رقم ٨٨٨ خلال الفترة مبلغ ٣٦٠٠٠ ج .
- ٢ - يبلغ إجمالى أرباح للعقد رقم ٨٨٨ خلال الفترة مبلغ ٩٠٠٠ ج .
- ٣ - يبلغ صافى أرباح للعقد رقم ٨٨٨ خلال الفترة مبلغ ٦٤٨٠ ج .

الباب الثاني

نظام تكاليف المراحل الإنتاجية

- ◀▶ الفصل الأول: تدفق التكلفة في نظام المراحل الإنتاجية .
- ◀▶ الفصل الثاني: المعالجة المحاسبية للإنتاج التالف والمفقود .
- ◀▶ الفصل الثالث: تكاليف المنتجات المتعددة .

الفصل الأول

تدفق التكلفة في نظام المراحل الإنتاجية

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

تعريف بمحاسبة تكاليف المراحل :-

يتميز الإنتاج في بعض المنشآت بمروره على مراحل أو مراكز إنتاج متتابعة ، وتتم في كل مرحلة عملية صناعية مستقلة: ولا يصبح الإنتاج مكتمل الصنع إلا بعد مروره بجميع مراحل التشغيل ، في مثل هذه الصناعات يكون الإنتاج كله متجانساً؛ بمعنى أن كل وحدة من الإنتاج ليس لها شخصية مميزة وإنما هي جزء من كل . وتحصل كل وحدة على نصيب متساوي من عناصر التكاليف ، ولذلك تجمع تكاليف الإنتاج - ليس لكل وحدة على حدة كما في نظام الأوامر - وإنما للمرحلة الإنتاجية كلها ، إن وحدة التكلفة هنا هي المرحلة الكاملة ، أما تكلفة الوحدة الواحدة من الإنتاج فتستخرج على أساس متوسط التكلفة Average Cost في كل مرحلة ، وغنى عن البيان أنه لا يمكن تحديد التكلفة الفعلية الإجمالية لوحدة المنتج إلا بعد أن يمر الإنتاج بالمرحلة الأخيرة، وتكون تكلفة الوحدة التامة هي تجميع لنصيبها من متوسط التكلفة في كل من المراحل المختلفة التي مرت بها .

ويعتمد تدفق التكلفة في نظام المراحل الإنتاجية على تخصيص حساب تشغيل مستقل لكل مرحلة يجعل مديناً بما تتكلفه عملية التشغيل من مواد وعمل وأعباء ، وعندما ينتقل إنتاج المرحلة إلى المرحلة التالية تنتقل معه تكاليفه أيضاً ، فتبدأ كل مرحلة من حيث إنتهت المرحلة السابقة حتى يأخذ المنتج شكله التام ويحول إلى مخازن الإنتاج التام .

ويستخدم أسلوب المراحل الإنتاجية في كثير من المنشآت الصناعية مثل :
صناعة النسيج ، صناعة السكر ، الصناعات الكيماوية ، منتجات البترول ،
منتجات البلاستيك ، صناعة الأسمنت ، صناعة الورق ، صناعة الأدوات
الكهربائية المنزلية، كما يستخدم أيضاً في منشآت التعدين مثل :
شركات استخراج الفحم والنحاس وصناعة الملح ، وتسير أيضاً منشآت
الخدمات كشركات إنتاج الكهرباء والغاز على نظام المراحل في تحديد
تكلفة خدماتها .

خصائص محاسبة تكاليف المراحل :-

يتميز نظام محاسبة تكاليف المراحل الإنتاجية بالخصائص التالية :

- ١- تجميع تكاليف الإنتاج من مباشرة وغير مباشرة لكل مرحلة إنتاجية
على حدة خلال فترة زمنية معينة .
- ٢- تتبع كمية الوحدات المنتجة بكل مرحلة وعمل تقرير عن حركتها
في نهاية كل فترة .
- ٣- تحديد تكلفة الوحدة التامة من إنتاج المرحلة باستخدام متوسط التكلفة ،
أى بقسمة إجمالي تكلفة الإنتاج خلال الفترة على عدد الوحدات الفعلية
المنتجة ، ويستتبع ذلك تحويل الوحدات غير التامة في بداية ونهاية الفترة
-بكل مرحلة - إلى ما يعادلها من وحدات تامة عن طريق تقدير مستوى الإتمام
Stage of Completion الذي وصلت إليه هذه الوحدات .
- ٤- تحويل تكلفة الإنتاج التام بكل مرحلة إلى المرحلة التالية ، ويتم تحديد
التكلفة الإجمالية لوحدة الإنتاج في شكلها النهائي حينما تمر بأخر
مرحلة من المراحل الإنتاجية .


أنواع المراحل الإنتاجية :-

تختلف حسابات المراحل الإنتاجية باختلاف طبيعة الصناعة والعملية الإنتاجية ، فهناك بعض المنشآت التي تقوم بإنتاج منتج واحد فى قسم إنتاجي واحد أو فى عدد من الأقسام الإنتاجية المتتابعة ، وهناك منشآت أخرى تقوم بتصنيع عدد من المنتجات المختلفة فى أقسام إنتاجية منفصلة لا يرتبط بعضها ببعض الآخر ، ولا تزال هناك منشآت أخرى تقوم بتصنيع أكثر من منتج واحد باستخدام نفس العمليات الإنتاجية دون أن يمر كل منتج على كل الأقسام .

ويمكن تمييز ثلاثة نظم مختلفة للمراحل :-١- المراحل الإنتاجية المتتابعة Sequential Processes

ويستخدم هذا النظام بالمصانع التي يمر الإنتاج فيها على أقسام إنتاجية متتابعة كل قسم منها يؤدي عملية صناعية معينة . وتبدأ المرحلة الأولى عادة بتشغيل المواد الخام التي تصرف لها من المخازن ، وبعد إجراء بعض عمليات التشكيل عليها تنتقل الوحدات – وتنتقل تكاليفها أيضاً – إلى المرحلة التالية إلى أن تصبح الوحدات منتجات تامة الصنع فتنتقل بعد ذلك إلى مخازن الإنتاج التام ، ومن أمثلة الصناعات التي تستخدم نظام المراحل المتتابعة صناعات الغزل والنسيج والأسمنت والسكر والصناعات الكيماوية .

ويوضح الشكل رقم (١) كيفية تدفق التكلفة في حسابات المراحل المتتابعة .




شكل (١)

المراحل المتتابعة

٢. المراحل الإنتاجية المتوازية Parallel Processes

وتستخدم حينما يكون هناك منتجان أو أكثر يمران على مجموعتين أو أكثر من المراحل الإنتاجية المستقلة. وهذه الحالة تشبه حالة إنتاج منتج واحد يمر على عدة مراحل متتابعة ، ويوضح الشكل رقم (٢) كيفية تدفق التكلفة في مصنع ينتج سلعتين تمران على مجموعتين من المراحل (المرحلتان أ ، ب تنتجان سلعة معينة والمرحلتان ج ، د تنتجان سلعة أخرى). ومن أمثلة ذلك صناعات تعليب الخضار والفواكه .




شكل (٢)

المراحل المتوازية

٣. المراحل الإنتاجية المتداخلة Selective Processes

وتستخدم حينما يمر الإنتاج على بعض - وليس كل - المراحل الإنتاجية - ففي صناعة تعبئة اللحوم مثلاً تبدأ المنتجات بمرحلة التقطيع، ثم بعدها تمر بعض المنتجات على سلسلة معينة من المراحل تختص كل منها بعملية معينة من عمليات حفظ اللحوم ، وكذلك في الصناعات البترولية التي تبدأ بالزيت الخام في مرحلة التسخين ، وبعد نقطة الانفصال يستقل كل منتج بسلسلة من المراحل الإنتاجية المنفصلة .

ويبين شكل رقم (٣) كيفية تدفق التكلفة في مصنع ينتج سلعتين مختلفتين تشتركان في المرحلة الأولى ثم تمر كل سلعة بعد ذلك على مراحل مختلفة .



شكل (٣)

المراحل المتداخلة

إجراءات محاسبة تكاليف المراحل :-

ظالما أن محاسبة تكاليف المراحل الإنتاجية تهدف إلى تحديد التكلفة النهائية للوحدة من الإنتاج، فإن الخطوات التي تتبع للوصول إلى هذا الهدف تتلخص في التالي :-

أولاً: تجميع تكاليف الإنتاج :

تستخدم محاسبة تكاليف المراحل الإنتاجية حسابات المراقبة المعروفة في تجميع عناصر التكاليف من مواد وأجور مباشرة وغير مباشرة وتكاليف صناعية أخرى غير مباشرة . ويفتح لكل مرحلة حساب تشغيل مستقل يجعل مديناً بنصيبها من عناصر التكاليف ، ويجعل دائناً بتكلفة كل من الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل والإنتاج التالف غير المسموح به . وتتم المحاسبة على عناصر تكاليف المراحل بالصورة التالية :

١- تكلفة المواد :

تصرف المواد للمراحل المختلفة بموجب "أذونات صرف مواد" و طالما أن المواد تصرف لعملية أو مرحلة إنتاجية معينة فإن إجراءات تحميل المراحل بما يصرف إليها من مواد لا تشكل أى صعوبة خاصة وأن المواد في الغالب تستخدم في المرحلة الأولى فقط ويكون دور المراحل التالية قاصراً على إضافة تكلفة التشكيل ، فإذا صرفت المواد لأكثر من مرحلة إنتاجية فإنه يمكن تحميل كل مرحلة بما صرف إليها من مواد عن طريق عمل ملخصات بالمواد المنصرفة .

وفى بعض المنشآت تخصص مخازن خاصة بكل مرحلة تخزين فيها المواد التى تستخدم بالمرحلة فترة بعد أخرى . ويسهل هذا الإجراء عملية حصر المواد المستهلكة فى التشغيل - وقد لا يحتاج الأمر إلى إصدار أذون صرف مواد ويكتفى بتحديد كمية المواد المستخدمة فى الإنتاج عن طريق مراقبة المخزون السلعي فى أول الفترة والكميات الواردة خلال الفترة ، وبالتحديد المخزون السلعي فى نهاية الفترة يمكن معرفة كمية المواد المنصرفة للمرحلة خلال الفترة .

ومن الأمور المميّزة لحسابات المراحل الإنتاجية أن كبر حجم وحدة التكاليف (وهى المرحلة) يجعل التفرقة بين المواد المباشرة والمواد غير المباشرة أمراً غير ضرورى ، فكل ما يصرف من مواد للمرحلة يعتبر مباشراً على تلك المرحلة مما يسهل أيضاً إجراءات المحاسبة على المواد .

ويتم قيد المواد المنصرفة للتشغيل بجعل حساب تشغيل المرحلة مديناً وحساب مراقبة مخازن المواد دائناً . ويمكن بالطبع إجراء قيد واحد للمواد المنصرفة من المخازن خلال الفترة (عادة أسبوعياً أو شهرياً) .

من مذكورين :		
ح/ تشغيل المرحلة الأولى		×
ح/ تشغيل المرحلة الثانية		×
ح/ تشغيل المرحلة الثالثة		×
إلى ح/ مراقبة مخازن المواد	×	
المواد المستخدمة فى الإنتاج بالمراحل الثلاث عن شهر		

٢. تكلفة العمل :

طالما أن كل قسم إنتاجي أو مرحلة إنتاجية يعتبر هو وحدة التكلفة التي تجمع التكاليف على أساسها فإن استخدام بطاقات الوقت Time Cards لتسجيل الزمن الذي استغرقه عمال المرحلة في الإنتاج يكون كافياً بدلاً من استخدام " بطاقة الشغلة " كما هو الحال في نظام الأوامر الإنتاجية ، ويلاحظ أيضاً أن التفرقة بين العمل المباشر والعمل غير المباشر بالأقسام الإنتاجية تكون غير ضرورية ، ويعمل ملخصات دورية للأجور لكل قسم من الأقسام المختلفة . ويتم تحميل الأجور بالقيود الآتي :

من مذكورين :		
ح/ تشغيل المرحلة الأولى		x
ح/ تشغيل المرحلة الثانية		x
ح/ تشغيل المرحلة الثالثة		x
إلى ح/ مراقبة الأجور	x	
توزيع إجمالي الأجور بالمصنع عن شهر		

٣. التكاليف الصناعية غير المباشرة :

يمكن تحميل المراحل الإنتاجية بالتكاليف الصناعية غير المباشرة على أساس معدلات تحميل تحدد مقدماً ، غير أنه إذا كانت طبيعة الإنتاج تؤدي إلى استمرار تدفق التكلفة بطريقة مستمرة ومنتظمة من فترة إلى أخرى بحيث تقل - أو تكاد تنعدم - تلك المسببات التي تؤدي إلى حدوث فروق بين

أعباء التكاليف غير المباشرة المحملة للإنتاج

وبين التكاليف غير المباشرة الفعلية ، فيمكن إستخدام معدلات التحميل الفعلية ، أما إذا كان مستوى الإنتاج يتغير من فترة إلى أخرى (كما لو كان الإنتاج خاضعاً لعوامل موسمية) فإنه يفضل بالطبع إستخدام معدلات التحميل المحددة مقدماً حتى لا يحدث إختلاف كبير فى تكلفة الإنتاج بالمرحلة من فترة إلى أخرى بما لا تستقيم معه المقارنة بين تكلفة الوحدة فى الفترات المختلفة .

ويلاحظ فى هذا المجال أن بعض المنشآت تفرق فى الدفاتر المحاسبية بين التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة ، والتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة ، وفى هذه الحالة يمكن تحميل حسابات تشغيل المراحل بالتكاليف المتغيرة مباشرة .

أما التكاليف الثابتة فتحمل للمراحل على أساس معدلات تحميل تقدر مقدماً (على أساس طاقة الإنتاج العادية) ، فإذا حدث خلاف بين التكاليف الثابتة الفعلية وأعباء التكاليف المحملة للتشغيل أعتبر هذا الفرق من مسؤولية الإدارة وأقفل رأساً بحساب الأرباح والخسائر .

وإذا كانت المنشأة تتبع سياسة تحميل التشغيل بالتكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية فإنها بعد تجميع التكاليف الفعلية وإعادة توزيعها على الأقسام الإنتاجية يجرى القيد التالى :-

من مذكورين :		
ح/ تشغيل المرحلة الأولى		x
ح/ تشغيل المرحلة الثانية		x
ح/ تشغيل المرحلة الثالثة		x
إلى ح/ مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة عن شهر	x	

أما إذا كانت المنشأة تستخدم معدلات التحميل المحددة مقدماً يكون القيد :

من مذكورين :		
ح/ تشغيل المرحلة الأولى		x
ح/ تشغيل المرحلة الثانية		x
ح/ تشغيل المرحلة الثالثة		x
إلى ح/ مراقبة التكاليف الصناعية المحملة أو (الأعباء الصناعية المحملة) تحميل المراحل الإنتاجية بأعباء التكاليف الصناعية على أساس معدلات التحميل	x	

ثانياً: تحديد عدد الوحدات المنتجة :

يمثل تجميع تكاليف الإنتاج لكل مرحلة الخطوة الأولى من خطوات تحديد تكلفة الوحدة من إنتاج المرحلة ، أما الخطوة التالية فهي تحديد عدد الوحدات التي تم إنتاجها ، وبقسمة إجمالي التكاليف على عدد الوحدات المنتجة تصل إلى تكلفة الوحدة ، فإذا بدأت المرحلة بتشغيل عدد معين من الوحدات وانتهت بإتمام هذا العدد دون أن تبقى وحدات تحت التشغيل في نهاية الفترة فإن تكلفة الوحدة تستخرج بالمعادلة التالية :

$$\text{تكلفة الوحدة} = \frac{\text{إجمالي تكاليف الإنتاج بالمرحلة}}{\text{عدد الوحدات المنتجة}}$$

فلوأن المرحلة الأولى بأحد المصانع بدأت في صنع ١٠٠٠ وحدة من منتج معين وأنفقت خلال شهريناير التكاليف التالية :

٤٧٥٠	مواد
٢٨٥٠	أجور
١٩٠٠	مصروفات
<u>٩٥٠٠</u>	إجمالي التكاليف

وإذا فرض أن كل الوحدات التي بدئ في تشغيلها قد تمت في نهاية يناير - أي انه ليس هناك وحدات تحت التشغيل في أواخر يناير - ولم يكن هناك وحدات تحت التشغيل في أول يناير فإن تكلفة الوحدة تحسب كما يلي :-

$$\text{تكلفة الوحدة} = \frac{9500}{1000} = 9,500 \text{ جنيهاً}$$

لكن الأمر ليس بهذه السهولة دائماً ، فليس لزاماً أن تبدأ المرحلة بوحدات جديدة تصرف لها المواد اللازمة من المخازن ، بل قد تكون هناك وحدات تحت التشغيل باقية من الفترة السابقة ، وليس لزاماً أيضاً أن يصبح كل إنتاج المرحلة إنتاجاً تاماً يحول إلى المرحلة التالية ، وإنما قد تتم بعض الوحدات ، وتبقى وحدات أخرى تحت التشغيل ، وقد تفتقد أو تتلف بعض الوحدات أثناء التشغيل ، أى لابد من تتبع حركة الإنتاج وعمل تقرير عنها .

ورغم أن الإنتاج في نظام المراحل يكون كله متجانساً من حيث طبيعة السلعة المنتجة ، إلا أن إنتاج المرحلة لا يعتبر كله إنتاج متجانس من حيث نصيبه من تكاليف الإنتاج بحيث يمكن توزيع إجمالي تكلفة الإنتاج على الوحدات العددية المنتجة لتحديد تكلفة الوحدة ، فالوحدات تحت التشغيل لم تحصل من عناصر التكاليف على نفس النسبة التي حصلت عليها الوحدات التامة ، ولذلك فلا بد من تحويل إنتاج المرحلة إلى إنتاج متجانس وذلك عن طريق معادلة الوحدات غير التامة بما يقابلها من وحدات تامة باستخدام ما يسمى بمستوى الإتمام .

وتعتمد فكرة مستوى الإتمام على أن وحدة الإنتاج تحصل على قدر معين من عناصر التكاليف لتصبح وحدة تامة بالنسبة لأي مرحلة معينة ، فإذا بقيت وحدات تحت التشغيل في نهاية الفترة فإن هذه الوحدات لم تحصل بعد من عناصر التكاليف على القدر الكافي الذي يحولها إلى وحدات تامة ،

ويلزمنا إذا أن نقدر إلى أي حد وصلت الوحدات غير التامة ، ويقوم المشرفون على الإنتاج بتقدير مستوى الإتمام الذي وصلت إليه هذه الوحدات ، ويقوم محاسب التكاليف باستخدام هذا التقرير في معادلة الإنتاج غير التام وترجمته في صورة وحدات تامة ليصبح إنتاج المرحلة كله إنتاجاً متجانساً .

ويختلف تقدير مستوى الإتمام من صناعة إلى أخرى ، ففي بعض الصناعات يمكن تحديد عدد ساعات العمل المباشر اللازمة لإتمام الإنتاج ، فإذا كانت بعض الوحدات تحت التشغيل لم تستغرق إلا نصف الزمن اللازم لا تمام التشغيل أعتبرت هذه الوحدات على أنها نصف تامة أي أن مستوى إتمامها ٥٠٪ فقط ، والتقدير السليم لمستوى الإتمام أمر لا غنى عنه حتى يمكن الوصول إلى التكلفة السليمة لوحدة الإنتاج .

فإذا فرضنا في المثال السابق أن الـ ١٠٠٠ وحدة التي بدأت بها المرحلة الأولى قد تم منها فعلاً ٩٠٠ وحدة إنتقلت إلى المرحلة التالية، وبقيت ١٠٠ وحدة تحت التشغيل قدر الفنيون أنها وصلت إلى مستوى إتمام ٥٠٪ ، في هذه الحالة لا يمكن استخراج تكلفة الوحدة من إنتاج المرحلة الأولى بمجرد قسمة إجمالي التكاليف على ١٠٠٠ وحدة لأن هذه المرحلة لم تنتج ١٠٠٠ وحدة تامة وإنما أنتجت ما يعادل ٩٥٠ وحدة تامة فقط تفصيلها كما يلي :-

١- ٩٠٠ وحدة خضعت لكل العمليات الإنتاجية بالمرحلة وحصلت على نصيبها الكامل من جميع عناصر التكاليف وأصبحت قابلة للإنتقال إلى المرحلة التالية .

٢- ١٠٠ وحدة لم تقطع إلا نصف الطريق الذي تقطعه الوحدة التامة
وبذلك يمكن القول أنها تعادل ٥٠ وحدة تامة ، أى أن الجهد الذى
بذل فى إنتاجها يعال الجهد الذى يبذل لإنتاج ٥٠ وحدة فقط .

وتكون تكلفة الوحدة :-

$$\begin{aligned}
 &= \frac{9500 \text{ ج}}{900 \text{ وحدة تامة} + 100 \text{ وحدة } 0.50 \text{ تامة}} = 10 \text{ جنييه} \\
 &= \text{تكلفة الوحدات التامة والمنقولة إلى المرحلة التالية} \\
 &= 900 \times 10 = 9000 \text{ جنييه} \\
 &= 10 \times 50 = 500 \text{ جنييه} \\
 &= 9500 \text{ جنييه} \text{ إجمالى التكاليف}
 \end{aligned}$$

ثالثاً: إعداد تقرير تكاليف الإنتاج :

بعد تجميع تكاليف الإنتاج وتحديد كمية الإنتاج المعادل لكل مرحلة
يمكن إظهار جميع البيانات المتعلقة بالإنتاج فى صورة "تقرير تكاليف الإنتاج"
Cost of Production Report، وليس هناك شكل موحد لهذا التقرير
يستخدم فى جميع الحالات ، فتصميمه يعتمد على عدد المنتجات وعدد الأقسام
التي يمر بها الإنتاج ، ولكن المقصود من تصوير هذا التقرير هو إظهار
عناصر التكاليف بكل مرحلة، وتكلفة الوحدة من كل عنصر، وكيفية
توزيع إجمالى التكاليف على إنتاج المرحلة الممثل فى الوحدات التامة ،
والوحدات الباقية تحت التشغيل ، والوحدات التالفة غير المسموح بها ،
والقيمة الإستردادية للوحدات التالفة المسموح بها .

المواد المباشرة ومستوى الإتمام :-

ذكرنا من قبل أن مستوى الإتمام للوحدات تحت التشغيل هو تقدير لما حصلت عليه هذه الوحدات من عناصر التكاليف بالمقارنة بما تحصل عليه الوحدة التامة ، ويهمننا أن نشير إلى أن مستوى إتمام الوحدات تحت التشغيل لا يكون واحداً بالنسبة لجميع عناصر التكاليف إلا إذا افترضنا أن جميع العناصر تضاف تدريجياً أثناء التشغيل بما في ذلك المواد المباشرة ، ولكن إذا صح هذا الافتراض بالنسبة لتكاليف التشكيل فان عنصر المواد المباشرة قد يختلف .

ففي بعض الصناعات قد تضاف المواد المباشرة في بداية المرحلة وبذلك تصبح جميع الوحدات تحت التشغيل - مهما كان مستوى إتمامها بالنسبة لتكاليف التشكيل - ذات مستوى إتمام ١٠٠٪ بالنسبة لعنصر المواد شأنها في ذلك شأن الوحدات التامة سواءً بسواء .

وفي بعض الصناعات الأخرى قد تضاف بعض المواد في نهاية المرحلة ، وبذلك لا تحصل الوحدات تحت التشغيل على أي نصيب من هذه المواد طالما أنها لم تصل بعد إلى مستوى إتمام ١٠٠٪ الذي تضاف عنده المواد ، فيكون مستوى إتمامها بالنسبة لعنصر المواد (صفر) .

وفى صناعات أخرى قد تضاف المواد عند مستوى إتمام معين مثل ٥٠٪ مثلاً ، وفى هذه الحالة يتحدد نصيب الوحدات تحت التشغيل من عنصر المواد كما يلى :-

(أ) إذا كان مستوى إتمام الوحدات تحت التشغيل لم يصل بعد إلى مستوى الإتمام الذى تضاف عنده المواد لا تحصل الوحدات تحت التشغيل على أى نصيب من تكلفة المواد المباشرة - أى يكون مستوى إتمام بالنسبة لعنصر المواد (صفر) .

(ب) إذا كان مستوى إتمام الوحدات تحت التشغيل قد وصل إلى مستوى الإتمام الذى تضاف عنده المواد - أو تعدها - فإن هذه الوحدات تحصل على نصيبها الكامل من المواد المباشرة ، أى يكون مستوى إتمامها بالنسبة لعنصر المواد (١٠٠٪) .

المواد المباشرة وعدد الوحدات المنتجة :-

يبدأ الإنتاج فى بعض الصناعات بإستخدام المواد فى بداية العملية الإنتاجية أى تدخل المواد فى المرحلة الأولى فقط ويقتصر عمل المراحل التالية على إضافة تكاليف التشكيل ، وفى صناعات أخرى قد تستلزم طبيعة الإنتاج إضافة مواد جديدة فى مرحلة تالية للمرحلة الأولى ويترتب على ذلك إحدى حالتين :-

١- أن يبقى عدد الوحدات كما هو دون زيادة ، كأن تكون المادة المضافة جزءاً يتم تجميعه على المنتج ، أو أن تكون مادة طلاء تضاف إلى المنتج فى مرحلة التشطيب ، فى هذه الحالة يترتب على إضافة المواد الجديدة زيادة فى تكلفة الوحدة وليس زيادة فى عدد الوحدات المنتجة .

٢- قد يترتب على إضافة المواد زيادة في عدد الوحدات المنتجة
ففي الصناعات الكيميائية مثلاً قد يضاف سائل إلى خليط كيميائي معين ،
ويترتب على إضافة السائل زيادة الوحدات الوزنية ، في هذه
الحالة يحدث تعديل في تكلفة الوحدة المستلمة من مرحلة سابقة .

طرق المحاسبة على تكلفة الإنتاج تحت التشغيل أول الفترة :-

هناك طريقتان شائعتا الإستخدام للمحاسبة على تكلفة الإنتاج
بحسابات المراحل عند وجود إنتاج تحت التشغيل أول الفترة
بالمرحلة وهما :-

١ - طريقة متوسط التكلفة Average Cost method .

٢ - طريقة الأول في الأول First in First - out method .

وتعتمد طريقة متوسط التكلفة على الافتراض بأن الوحدات تحت
التشغيل أول الفترة تفقد شخصيتها تماماً أثناء التشغيل ، ولذلك فإن
تكلفتها المرحلة من الفترة السابقة (موزعة حسب عناصرها من مواد وعمل
وأعباء وتكلفة مستلمة إن وجدت) تضم إلى التكاليف المضافة بالمرحلة عن
الفترة الحالية .

وللوصول إلى متوسط تكلفة الوحدة في شكلها التام من عناصر
التكاليف يقسم مجموع تكلفة كل عنصر على كمية الإنتاج المعادل دون تمييز
بين الوحدات التي كانت موجودة بالمرحلة في بداية الفترة والوحدات الجديدة
التي بدأ تشغيلها بالمرحلة هذه الفترة .

وبهذا فإن الوحدات التامة والمحوّلة إلى مرحلة تالية أو محوّلة
إلى مخازن الإنتاج التام تقيم طبقاً لمتوسط تكلفة واحد .

أما طريقة الأول في الأول فتعتمد على الافتراض بأن الوحدات تحت التشغيل أول الفترة وحدات مستقلة ومتميزة وتحدد لها تكلفة مستقلة تتكون من :-

- نصيبها من تكاليف المرحلة عن الفترة السابقة (رصيد حساب تشغيل المرحلة في بداية الفترة الحالية) .
- نصيبها من تكاليف المرحلة عن الفترة الحالية ، أى ما تحصل عليه هذه الوحدات من التكاليف المضافة بالمرحلة حتى تستكمل وتصبح وحدات تامة قابلة للتحويل إلى المرحلة التالية أو إلى مخازن الإنتاج التام .

أما الوحدات الجديدة التى يبدأ إنتاجها بالمرحلة خلال الفترة الحالية فتستخرج تكلفتها على أنها إنتاج مستقل تماماً . وعند تحويل التكلفة إلى المرحلة التالية أو إلى مخازن الإنتاج التام يفترض أن وحدات أول الفترة قد تمت أولاً وحولت إلى المرحلة التالية ، وبعبارة أخرى فإن أى وحدات تبقى تحت التشغيل في نهاية الفترة (بشرط أن تكون مساوية أو أقل من عدد الوحدات الجديدة التى بدأ تشغيلها أثناء الفترة) يفترض أنها من الوحدات الجديدة التى بدأ إنتاجها في الفترة الحالية .

ويمكن إذا أن تختلف تكلفة الوحدة من الإنتاج المحول إلى المرحلة التالية طبقاً لما إذا كانت من وحدات أول الفترة أو من الإنتاج الجديد .

والمثال التالى يوضح كيفية المحاسبة على تكاليف الإنتاج بإفترض وجود وحدات تحت التشغيل بالمرحلة في أول الفترة .

مثال رقم (١) :

البيانات التالية مستخرجة من سجلات المرحلة الأولى لإحدى الشركات الصناعية عن شهر فبراير:-

بيانات الإنتاج :

وحدة تحت التشغيل أول الفترة.	١٠٠٠٠
وحدة جديدة للمرحلة خلال شهر فبراير.	٤٠٠٠٠
وحدة تامة محولة للمرحلة التالية.	٣٠٠٠٠
وحدة تحت التشغيل آخر الفترة ١٠٠٪ للمواد ، ٢٥٪ للأجور والأعباء.	٢٠٠٠٠

بيانات التكاليف :(أ) تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة :

٢٠٠٠ جنيه مواد ، ١٠٠٠ جنيه أجور ، ٥٠٠ جنيه أعباء .

(ب) تكاليف الفترة :

١٨٠٠٠ جنيه مواد ، ١٣٠٠٠ جنيه أجور ، ٦٥٠٠ جنيه أعباء .

المطلوب :

- تصوير كل من تقرير تكاليف المرحلة و حد / تشغيل المرحلة باستخدام طريقة متوسط التكلفة؟

الحل :بطريقة متوسط التكلفة :تقرير كمية الإنتاج

<u>وحدة</u>	<u>المدخلات</u>
١٠٠٠٠	وحدات تحت التشغيل أول
<u>٤٠٠٠٠</u>	وحدات جديدة
<u>٥٠٠٠٠</u>	
	<u>المخرجات</u>
٣٠٠٠٠	وحدات تامة
<u>٢٠٠٠٠</u>	وحدات تحت التشغيل آخر (٢٥٪)
<u>٥٠٠٠٠</u>	

تقرير الإنتاج المعادل

أعباء	أجور	مواد	البيان
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	وحدات تامة
٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	وحدات تحت التشغيل آخر (٢٥٪)
<u>٣٥٠٠٠</u>	<u>٣٥٠٠٠</u>	<u>٥٠٠٠٠</u>	إنتاج الفترة الحالية وجزء من السابقة

تقرير تكاليف الإنتاج

تكلفة الوحدة	التكاليف		الإنتاج بالوحدات	بيان
	كلى	جزئى		
		٢٠٠٠		<u>عناصر التكاليف :</u>
٠,٤	٢٠٠٠٠	١٨٠٠٠	٥٠٠٠٠	<u>مواد :</u> أول خلال
٠,٤	١٤٠٠٠	١٠٠٠	٣٥٠٠٠	<u>أجور :</u> أول خلال
٠,٢	٧٠٠٠	٥٠٠	٣٥٠٠٠	<u>أعباء :</u> أول خلال
١,٠	٤١٠٠٠			إجمالى
				<u>توزيع التكاليف :</u>
١,٠	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	ت. وحدات تامة
				<u>تحت التشغيل آجر :</u>
٠,٤		٨٠٠٠	٢٠٠٠٠	مواد
٠,٤		٢٠٠٠	٥٠٠٠	أجور
٠,٢		١٠٠٠	٥٠٠٠	أعباء
	١١٠٠٠			
	٤١٠٠٠			إجمالى

حـ / تشغيل المرحلة

له (توزيع التكاليف)

منه (عناصر التكاليف)

من حـ / تشغيل المرحلة الثانية	٣٠٠٠٠	رصيد تحت التشغيل أول	٣٥٠٠
رصيد تحت التشغيل آخر	١١٠٠٠	إلي حـ / مراقبة المواد	١٨٠٠٠
		إلي حـ / مراقبة الأجور	١٣٠٠٠
		إلي حـ / مراقبة ت. ص. شـ	٦٥٠٠
	٤١٠٠٠		٤١٠٠٠

باتباع طريقة الأول فى الأول :-

يتضح من حل المثال السابق على أساس طريقة متوسط التكلفة أن هذه الطريقة تفترض أن جميع الوحدات المنتجة بالمرحلة خلال الفترة وحدات متجانسة تماماً لا فرق بين ما كان موجوداً منها فى بداية الفترة وما بدأ تشغيله من وحدات جديدة خلال الفترة ، وأن متوسط تكلفة الوحدة هو قياس عادل لنصيب الوحدة من تكاليف المرحلة .

أما طريقة الأول فى الأول فترى أن الوحدات تحت التشغيل أو الفترة لها شخصية مستقلة ، وبالتالي فلا بد من أن نحسب أولاً ذلك الجزء من تكاليف الفترة الذى يستخدم فى تحويل هذه الوحدات إلى وحدات تامة ، ثم نستخرج بعد ذلك تكلفة الوحدات الجديدة التى بدأ تشغيلها بالمرحلة .

وتؤدى هذه الطريقة بالطبع إلى استخراج رقمين مختلفين لتكلفة الوحدة من إنتاج المرحلة ، رقم يمثل تكلفة الوحدة من الإنتاج تحت التشغيل أول الفترة (بعد إتمامها) والآخر يمثل تكلفة الوحدة من الإنتاج الجديد .

بينما تعطينا طريقة متوسط التكلفة رقماً واحداً لتكلفة الوحدة من إنتاج المرحلة .

وحيث أن عناصر تكاليف المرحلة - فى حالة وجود وحدات تحت التشغيل
أول الفترة - تتمثل فى :-

١- تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة .

٢- تكاليف مضافة خلال الفترة .

فإن التكاليف المضافة سوف تستخدم فى إكمال الجزء غير التام من
وحدات أول الفترة ثم فى إنتاج الوحدات الجديدة .

ولذلك فإن الإنتاج المعادل للمرحلة يحسب كما يلى :-

١- يحسب الجزء من الوحدات تحت التشغيل أول الفترة الذى سوف يحصل
على نصيب من التكاليف المضافة ليتحول إلى وحدات تامة وذلك بضرب
عدد الوحدات × مكمل مستوى الإتمام .

٢- ما يقابل الإنتاج التام من الوحدات الجديدة .

مثال رقم (٢) :

باستخدام بيانات المثال رقم (١) و بافتراض أن الوحدات تحت
التشغيل أول فبراير مستكملة بالنسبة للمواد ، ٢٥٪ بالنسبة
لتكاليف التشكيل .

المطلوب :

- إعداد تقرير تكاليف المرحلة وتصوير حد / التشغيل باستخدام طريقة

الأول فى الأول ؟

الحل :بطريقة الأول في الأول :تقرير كمية الإنتاج

<u>وحدة</u>	<u>المدخلات</u>
١٠٠٠٠	وحدات تحت التشغيل أول (٢٥٪)
٤٠٠٠٠	وحدات جديدة
<u>٥٠٠٠٠</u>	
	<u>المخرجات</u>
	<u>وحدات تامة :</u>
١٠٠٠٠	من وحدات تحت التشغيل أول (٧٥٪)
٢٠٠٠٠	من وحدات جديدة
٢٠٠٠٠	وحدات تحت التشغيل آخر (٢٥٪)
<u>٥٠٠٠٠</u>	

تقرير الإنتاج المعادل

أعباء	أجور	مواد	البيسان
			<u>وحدات تامة</u>
٧٥٠٠	٧٥٠٠	—	تكملة أول (٧٥٪)
٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	جديدة
٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	تشغيل آخر (٢٥٪)
<u>٣٢٥٠٠</u>	<u>٣٢٥٠٠</u>	<u>٤٠٠٠٠</u>	إنتاج الفترة الحالية فقط

تقرير تكاليف الإنتاج

تكلفة الوحدة	التكاليف		الإنتاج بالوحدات	بيان
	كلي	جزئي		
	٣٥٠٠			<u>عناصر التكاليف:</u> رصيد تكلفة أول
				<u>تكاليف الفترة:</u>
٠,٤٥	١٨٠٠٠		٤٠٠٠٠	مواد
٠,٤٠	١٣٠٠٠		٣٢٥٠٠	أجور
٠,٢٠	٦٥٠٠		٣٢٥٠٠	أعباء
١,٠٥	٤١٠٠٠			إجمالي
				<u>توزيع التكاليف:</u>
				<u>وحدات تامة من أول:</u>
		٣٥٠٠		رصيد أول
٠,٦٠		٤٥٠٠	٧٥٠٠	تشكيل/تكملة ٧٥%
٠,٨٠	٨٠٠٠		١٠٠٠٠	
١,٠٥	٢١٠٠٠		٢٠٠٠٠	من الجديدة
				<u>تحت التشغيل آخر (٢٥%):</u>
٠,٤٥		٩٠٠٠	٢٠٠٠٠	مواد
٠,٦٠		٣٠٠٠	٥٠٠٠	تشكيل
	١٢٠٠٠			
	٤١٠٠٠			إجمالي

حـ / تشغيل المرحلة

له (توزيع التكاليف)

منه (عناصر التكاليف)

من حـ / تشغيل المرحلة الثانية (من إنتاج أول)	٨٠٠٠	رصيد تحت التشغيل أول	٣٥٠٠
من حـ / تشغيل المرحلة الثانية (من الإنتاج الجديد)	٢١٠٠٠	إلي حـ / مراقبة المواد	١٨٠٠٠
رصيد تحت التشغيل آخر	١٢٠٠٠	إلي حـ / مراقبة الأجور	١٣٠٠٠
		إلي حـ / مراقبة ت. ص. سـ	٦٥٠٠
	٤١٠٠٠		٤١٠٠٠

مثال رقم (٣) :

البيانات التالية مستخرجة من سجلات التكاليف فى إحدى الوحدات
الإقتصادية عن المرحلة الثانية خلال شهر يونيو :-

بيانات الإنتاج :-

- ١- وحدات تحت التشغيل فى أول يونيو ١٠٠٠٠ وحدة .
- ٢- إستلمت المرحلة ٧٦٠٠٠ وحدة جديدة خلال الشهر من المرحلة الأولى .
- ٣- تم إنتاج ٦٠٠٠٠ وحدة رحلت إلى المرحلة الثالثة، وتبقى ٢٦٠٠٠ وحدة تحت التشغيل كاملة بالنسبة للمواد ، ٥٠٪ بالنسبة للأجور والأعباء الأخرى .

بيانات التكاليف :-١- الإنتاج تحت التشغيل فى أول يونيو :

تكلفة مستلمة بواقع	٠,٤٠٠	جنيه	للوحد .
مواد أولية	١٠٠٠	جنيه .	
أجور مباشرة	١٠٠٠	جنيه .	
أعباء أخرى	٥٠٠	جنيه .	

٢- الإنتاج الجديد :

تكلفة مستلمة	٠,٤٠٠	جنيه	للوحد .
مواد أولية	٧٦٠٠	جنيه .	
أجور مباشرة	١٣٦٠٠	جنيه .	
أعباء أخرى	٦٨٠٠	جنيه .	

هذا مع العلم بأن :

المواد الأولية المضافة لا تؤدى إلى زيادة فى حجم الإنتاج .

والمطلوب :

- إعداد تقرير تكاليف المرحلة وتصوير حـ / تشغيل المرحلة باستخدام
طريقة متوسط التكلفة ؟

الحل :باتباع طريقة المتوسط :تقرير كمية الإنتاج

<u>وحدة</u>	<u>المدخلات :</u>
١٠٠٠٠	وحدات تحت التشغيل أول
٧٦٠٠٠	وحدات جديدة مستلمة من المرحلة الأولى
<u>٨٦٠٠٠</u>	

المخرجات :

٦٠٠٠٠	وحدات تامة محولة إلى المرحلة الثالثة
٢٦٠٠٠	وحدات تحت التشغيل آخر الفترة (٥٠٪)
<u>٨٦٠٠٠</u>	

تقرير الإنتاج المعادل

أعباء	أجور	مواد	مستلمة	البيان
٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	وحدات تامة محولة للمرحلة الثالثة
١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	وحدات تحت التشغيل في ٦/٣٠ (٥٠٪)
٧٣٠٠٠	٧٣٠٠٠	٨٦٠٠٠	٨٦٠٠٠	الإنتاج المعادل خلال الفترة الحالية وجزء من الفترة السابقة

تقرير تكاليف الإنتاج

تكلفة الوحدة	التكاليف		الإنتاج بالوحدات	بيان
	كلى	جزئى		
				<u>عناصر التكاليف :</u>
				<u>تكلفة مستلمة:</u>
		٤٠٠٠		إنتاج تحت التشغيل ٦/١
٠,٤٠٠	٣٤٤٠٠	٣٠٤٠٠	٨٦٠٠٠	إنتاج جديد خلال الفترة
				<u>تكاليف المرحلة خلال الفترة :</u>
		١٠٠٠		مواد أولية في وحدات أول المدة
٠,١٠٠	٨٦٠٠	٧٦٠٠	٨٦٠٠٠	مواد أولية جديدة
		١٠٠٠		أجور في وحدات أول المدة
٠,٢٠٠	١٤٦٠٠	١٣٦٠٠	٧٣٠٠٠	أجور خلال الفترة
		٥٠٠		أعباء في وحدات أول المدة
٠,١٠٠	٧٣٠٠	٦٨٠٠	٧٣٠٠٠	أعباء جديدة
٠,٨٠٠	٦٤٩٠٠			إجمالى
				<u>توزيع التكاليف :</u>
٠,٨٠٠	٤٨٠٠٠		٦٠٠٠٠	إنتاج تام محول
				<u>إنتاج تحت التشغيل آخر المدة</u>
		١٠٤٠٠	٢٦٠٠٠	تكلفة مستلمة
٠,٤٠٠		٢٦٠٠	٢٦٠٠٠	مواد أولية
٠,١٠٠		٢٦٠٠	١٣٠٠٠	أجور
٠,٢٠٠		١٣٠٠	١٣٠٠٠	أعباء
٠,١٠٠	١٦٩٠٠			
	٦٤٩٠٠			إجمالى

ح / تشغيل المرحلة

له		منه
من ح / تشغيل المرحلة الثانية	٤٨٠٠٠	رصيد ٦/١
رصيد (وحدات تحت التشغيل آخر الشهر ٦/٣٠)	١٦٩٠٠	إلي ح / تشغيل المرحلة الأولى
		إلي ح / مراقبة المواد
		إلي ح / مراقبة الأجور
		إلي ح / مراقبة الأعباء
	٦٤٩٠٠	٦٤٩٠٠

مثال رقم (٤) :

باستخدام نفس بيانات المثال رقم (٣) وبافتراض أن الوحدات تحت التشغيل أول يونيو مستكملة بالنسبة للمواد ، ٦٠٪ بالنسبة للتكاليف الأخرى .

المطلوب :

- إعداد تقرير تكاليف الإنتاج وتصويره / تشغيل المرحلة باستخدام طريقة الأول فى الأول ؟

الحل :تقرير كمية الإنتاج

<u>وحدة</u>	<u>المدخلات :</u>
١٠٠٠٠	وحدات تحت التشغيل أول الفترة (٦٠٪)
٧٦٠٠٠	وحدات جديدة مستلمة من المرحلة الأولى
<u>٨٦٠٠٠</u>	

المخرجات :

وحدات تامة محاولة للمرحلة الثالثة ٦٠٠٠٠ وحدة تفصيلها :

١٠٠٠٠	مكمل مستوى إتمام وحدات أول الفترة (٤٠٪)
٥٠٠٠٠	وحدات تامة من الوحدات الجديدة
٢٦٠٠٠	وحدات تحت التشغيل آخر الفترة (٥٠٪)
<u>٨٦٠٠٠</u>	

تقرير الإنتاج المعادل

البيان	مستلمة	مواد	أجور	أعباء
تكملة وحدات تحت التشغيل أول الفترة بنسبة (٤٠٪)	--	--	٤٠٠٠	٤٠٠٠
وحدات تامة جديدة	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
وحدات تحت التشغيل آخر الفترة (٥٠٪)	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠
الإنتاج الفعلي المعادل خلال الفترة الحالية فقط	٧٦٠٠٠	٧٦٠٠٠	٦٧٠٠٠	٦٧٠٠٠

تقرير تكاليف الإنتاج

تكلفة الوحدة	التكاليف		الإنتاج بالوحدات	بيان
	كلى	جزئى		
	٦٥٠٠			<u>عناصر التكاليف :</u> تكاليف تحت التشغيل أول المدة <u>تكاليف الفترة الحالية :</u>
٠,٤٠٠٠		٣٠٤٠٠	٧٦٠٠٠	تكلفة مستلمة
٠,١٠٠٠		٧٦٠٠	٧٦٠٠٠	مواد
٠,٢٠٣٠		١٣٦٠٠	٦٧٠٠٠	أجور
٠,١٠١٥		٦٨٠٠	٦٧٠٠٠	أعباء
	٥٨٤٠٠			
٠,٨٠٤٥	٦٤٩٠٠			
				<u>توزيع التكاليف :</u> <u>تكلفة الإنتاج التام :</u>
				<u>أ) من وحدات تحت التشغيل أول :</u>
		٦٥٠٠		رصيد
٠,٢٠٣٠		٨١٢	٤٠٠٠	أجور
٠,١٠١٥		٤٠٦	٤٠٠٠	الأعباء
٠,٧٧١٨	٧٧١٨		١٠٠٠٠	
٠,٨٠٤٥	٤٠٢٢٣		٥٠٠٠٠	<u>ب) من وحدات جديدة :</u> <u>إنتاج تحت التشغيل آخر المدة :</u>
٠,٤٠٠٠		١٠٤٠٠	٢٦٠٠٠	تكلفة مستلمة
٠,١٠٠٠		٢٦٠٠	٢٦٠٠٠	مواد
٠,٢٠٣٠		٣٦٣٩	١٣٠٠٠	أجور
٠,١٠١٥		١٣٢٠	١٣٠٠٠	أعباء
	١٦٩٥٩			
	٦٤٩٠٠			

حـ / تشغيل المرحلة

له		منه
من حـ / تشغيل المرحلة الثالثة (من إنتاج أول)	٧٧١٨	رصيد ٦/١ (٦٠٪) ٦٥٠٠
من حـ / تشغيل المرحلة الثالثة (من الإنتاج الجديد)	٤٠٢٢٣	إلى حـ / تشغيل المرحلة الأولى ٣٠٤٠٠
رصيد تحت التشغيل	١٦٩٥٩	إلى مذكورين : ٢٨٠٠٠
آخر (٥٠٪)		(مواد وأجور وأعباء)
	٦٤٩٠٠	٦٤٩٠٠

مقارنة بين طريقتي متوسط التكلفة والأول في الأول :

← يتلخص الخلاف بين الطريقتين في الأمور الآتية :-

- (١) تعالج طريقة الأول في الأول الوحدات تحت التشغيل أول الفترة على أنها مستقلة قد تختلف تكلفتها الإجمالية بعد إتمامها عن تكلفة الوحدات الجديدة التي بدأت وانتهت بالمرحلة خلال الفترة التي تصور عنها الحسابات ، ولذلك فإن تكلفة الوحدة من وحدات أول المدة بعد إتمامها قد تختلف عن تكلفة الوحدة من الوحدات الجديدة ، بينما تفترض طريقة متوسط التكلفة عدم وجود فرق بين النوعين ويستخرج متوسط تكلفة واحد لوحد الإنتاج .
- (٢) يهمن في طريقة المتوسط معرفة تفاصيل تكلفة وحدات أول المدة حسب عناصرها ، وذلك لكي نضم ما في وحدات أول المدة من مواد وأجور وأعباء صناعية إلى مثيلاتها من تكاليف المرحلة عن الفترة التي صور حساباتها ، وبقسمة إجمالي تكاليف كل عنصر على كمية الإنتاج المعادل نحصل على متوسط تكلفة الوحدة . أما في طريقة الأول في الأول فلا يهمن إلا إجمالي التكلفة السابقة لوحدات أول المدة ، وبإضافة ما حصلت عليه من التكاليف المضافة اللازمة لإتمامها نحصل على رقم تكلفة مستقل لهذه الوحدات .
- (٣) لا يهمن في طريقة متوسط التكلفة أن نعرف مستوى إتمام الوحدات تحت التشغيل أول الفترة ، فهي لا تعالج على أنها وحدات متميزة ومستقلة ، وإنما تدوب شخصيتها مع الإنتاج الجديد ، والعكس صحيح في طريقة الأول في الأول .

الفصل الثالث

المعالجة الحاسوبية للإنتاج التالف والمفقود

=====

تمهيد :

قد يستخدم التعبيران "الإنتاج المفقود" و "الإنتاج التالف" ليقصد بهما أمراً واحداً ، ولكنهما فى الحقيقة يعينان أمران مختلفان ، فالإنتاج المفقود يقصد به عادة ذلك الضياع فى المواد الخام الذى ينتج بسبب طبيعة العملية الإنتاجية ، ولا يمكن تفاديه كما لا يمكن الحصول مقابلته على أى قيمة إستردادية أو على قيمة إستردادية ضئيلة ، ومن أمثلته النقص فى المادة الخام الناتج عن التبخر أو الإنكماش بسبب تعرض المادة الخام لدرجات حرارة عالية أو منخفضة كما فى صناعة الأدوية والروائح العطرية والمنتجات الكيماوية ، أو تطاير أو تخلف أجزاء من المواد الخام كالتصاصات والنشارات فى صناعة الورق والزجاج وخرابة المعادن والخشب والقطن والمصنوعات الجلدية .

أما الإنتاج التالف فيقصد به تلك الوحدات التى تتلف أثناء عملية التشكيل فى مرحلة من المراحل ويرفضها الفاحصون ، مثل هذه الوحدات يكون عادة لها قيمة إستردادية معينة ممثلة فيما يمكن أن تباع به هذه الوحدات " كفرز ثانى أو ثالث " ، وفى هذه الحالة تكون قيمتها البيعية - ولا شك - أقل من القيمة البيعية للمنتجات الجيدة " فرز أول " .

ونظراً لما يسببه الإنتاج المفقود أو التالف من خسارة للوحدة الاقتصادية فلا بد من الإهتمام بفرض الرقابة الكافية على الإنتاج لتقليل هذه الخسارة والوصول بها إلى حدها الأدنى . ويحدد المختصون فى كل صناعة نسبة معينة للفقد أو التلف تعتبر مسموحاً بها طبقاً للظروف الصناعية وطبيعة الإنتاج ، فإذا تعدى الفقد أو التلف النسب المسموح بها أصبح الأمر محتاجاً إلى دراسة الأسباب التى أدت إلى حدوث فقد أو تلف غير مسموح به، وتحديد المسؤولية عن حدوثه، واتخاذ الإجراءات المصححة التى تعيد الأمور إلى نصابها .

ويقتضى فرض الرقابة على الإنتاج أن يكون هناك فحص منظم ل لوحادات المنتجة لإكتشاف الوحدات التالفة، وإصدار التقارير الدورية فى المواعيد المناسبة ليتمكن المختصون من إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح الأوضاع الشاذة فى الوقت المناسب، ولا بد من تحديد سبب حدوث التلف ، هل هو عيب فى المادة الخام ، أو بسبب إهمال العامل المختص ، أو بسبب عيب فى الآلات ؟

مثل هذه المعلومات المحددة تؤدى إلى سرعة تحديد المسؤولية عن التلف وإلى إتخاذ الإجراء الصحيح .

ويلعب محاسب التكاليف دوراً هاماً فى فرض الرقابة على تكاليف الإنتاج ومحاولة تقليل التلف والضياع عن طريق تصميم التقارير المناسبة لتحديد المسؤولية ومتابعة تقييم الأداء وتصحيح الأخطاء .

المعالجة المحاسبية للإنتاج التالف أو المفقود غير المسموح به :

تمثل الوحدات التالفة أو المفقودة التي تزيد عن النسب المسموح بها خسارة فعلية ناتجة عن أسباب كان من الممكن تلافيها ، ولذلك يفضل أن تظهر بحسابات التكاليف بصورة واضحة ومميزة لتلفت نظر الإدارة إليها وإلى ضرورة معالجة أسبابها عن طريق زيادة التدريب ، أو الإشراف على العمال ، أو صيانة الآلات ، أو إعادة تنظيم أسلوب فحص الإنتاج .

وتعالج الوحدات التالفة غير المسموح بها كجزء من إنتاج المرحلة توزع عليها عناصر التكاليف على أساس مستوى إتمامها، شأنها في ذلك شأن الوحدات الجيدة التامة والوحدات تحت التشغيل آخر المدة، وذلك سواء كان لها أو ليس لها قيمة إستردادية .

وتقيد تكلفة الوحدات التالفة غير المسموح بها بحساب مستقل يجعل مديناً بالتكلفة وحساب تشغيل المرحلة دائناً . وتتوقف خسارة التالف غير المسموح به على ما إذا كان للإنتاج قيمة إستردادية، فإذا كان للتالف قيمة إستردادية فإن الفرق بين تكلفة الإنتاج التالف وقيمه الإستردادية يحمل لحساب الأرباح والخسائر ، أما إذا كان الإنتاج التالف ليس له قيمة إستردادية إعتبرت تكلفته الكلية خسارة تحمل لحساب الأرباح والخسائر .

مثال رقم (٥) :

تنتج إحدى الشركات الصناعية المنتج (س) على ثلاث مراحل ،
وفى المرحلة الأخيرة (مرحلة التشطيب) تضاف المواد فى بداية المرحلة
ولا يترتب على إضافتها زيادة فى عدد الوحدات المنتجة .

وفيما يلى بيانات مرحلة التشطيب عن شهر يوليو :حركة الإنتاج :

وحدات تحت التشغيل فى أول يوليو (٧٥% تامة)	١٠٠٠٠ وحدة
وحدات مستلمة من المرحلة الثانية	٤٠٠٠٠ وحدة
وحدات تامة مرسله إلى مخازن البضاعة التامة	٣٥٠٠٠ وحدة
وحدات تحت التشغيل آخر يوليو (٥٠% تامة)	١٠٠٠٠ وحدة
<u>تكاليف الإنتاج :</u> تكلفة الوحدات المستلمة من المرحلة الثانية	١٤٠٠٠٠ جنيه

تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول يوليو :

تكلفة مستلمة ٣٨٠٠٠ جنيه ، مواد ٣١٥٠٠ جنيه ، تشكيل ٨٢٠٠٠ جنيه

تكلفة مضافة بالمرحلة الثالثة خلال شهر يوليو :

مواد ١٤٠٠٠٠ جنيه ، تشكيل ٢٨٤٠٠٠ جنيه .

معلومات إضافية : (أ) كل ما يكتشف من وحدات تالفة يعتبر غير مسموح به .

(ب) تجرى سياسة المنشأة على إعتبار الوحدات التالفة

فى مستوى إتمام ٦٠% بالنسبة لتكاليف التشكيل .

(ج) تتبع المنشأة سياسة الأول فى الأول فى حساب
تكاليف المرحلة .

والمطلوب :

- إعداد تقرير تكاليف الإنتاج للمرحلة ؟

الحل :بطريقة الأول في الأول :تقرير كمية الإنتاج

<u>وحدة</u>	<u>المدخلات</u>
١٠٠٠٠	تحت التشغيل أول الفترة (٧٥٪)
٤٠٠٠٠	وحدات مستلمة
<u>٥٠٠٠٠</u>	
	<u>المخرجات</u>
	<u>وحدات تامة :</u>
١٠٠٠٠	من أول (تكلفة ٢٥٪)
٢٥٠٠٠	من الجديدة
١٠٠٠٠	تحت التشغيل آخر (٥٠٪)
٥٠٠٠	تالف غير مسموح به (٦٠٪)
<u>٥٠٠٠٠</u>	

تقرير الإنتاج المعادل

تشكيل	مواد (بداية)	مستلمة	البيعان
			<u>وحدات تامة :</u>
٢٥٠٠	--	--	تكملة أول (٢٥٪)
٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	جديدة
٥٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	تحت التشغيل آخر (٥٠٪)
٣٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	تالف غير مسموح به (٦٠٪)
<u>٣٥٥٠٠</u>	<u>٤٠٠٠٠</u>	<u>٤٠٠٠٠</u>	إنتاج الفترة الحالية

تقرير تكاليف الإنتاج

تكلفة الوحدة	التكاليف		الإنتاج بالوحدات	بيان
	كلى	جزئى		
				<u>عناصر التكاليف :</u>
	١٥١٥٠٠			رصيد أول
				<u>تكلفة الفترة :</u>
٣,٥	١٤٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	مستلمة
٣,٥	١٤٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	مواد
٨,٠	٢٨٤٠٠٠		٣٥٥٠٠	تشكيل
١٥	٧١٥٥٠٠			إجمالي التكاليف
				<u>تكلفة التام :</u>
				<u>من أول :</u>
		١٥١٥٠٠		رصيد
٨		٢٠٠٠٠	٢٥٠٠	تشكيل
١٧,١٥	١٧١٥٠٠		١٠٠٠٠	
١٥	٣٧٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	جديدة
				<u>تحت التشغيل آخر (٥٠٪) :</u>
٣,٥		٣٥٠٠٠	١٠٠٠٠	مستلمة
٣,٥		٣٥٠٠٠	١٠٠٠٠	مواد
٨,٠		٤٠٠٠٠	٥٠٠٠	تشكيل
	١١٠٠٠٠			
				<u>غير مسموح (٦٠٪) :</u>
٣,٥		١٧٥٠٠	٥٠٠٠	مستلمة
٣,٥		١٧٥٠٠	٥٠٠٠	مواد
٨	٥٩٠٠٠	٢٤٠٠٠	٣٠٠٠	تشكيل
	٧١٥٥٠٠			إجمالي

المعالجة الحاسوبية للإنتاج التالف أو المفقود المسموح به:

تهدف المعالجة الحاسوبية لتكلفة الوحدات التالفة أو المفقودة المسموح بها إلى تحديد التكلفة الفعلية المناسبة للإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل، وكذلك إلى محاولة فرض الرقابة على الإنتاج التالف والمفقود.

فإذا كانت هناك نسبة معينة من التلف يجب أن تحدث تحت الظروف الإنتاجية العادية، فإن المعالجة الحاسوبية السليمة تقضى باعتبار خسارة هذه الوحدات التالفة جزءاً من تكلفة الإنتاج الجيد، وذلك للأسباب التالية:-

- ١- لا يمكن إتمام الوحدات الجيدة إلا بحدوث هذه الخسارة، فهي إذاً جزء من طبيعة العملية الإنتاجية.
- ٢- الوحدات التالفة أو المفقودة المسموح بها لا يمكن التحكم فى كميتها أو قيمتها ولا بد من حدوثها فترة بعد أخرى، فهي إذاً عنصر من عناصر تكاليف المرحلة.

وتختلف المعالجة الحاسوبية للإنتاج التالف أو المفقود المسموح به باختلاف ما إذا كان له أم ليس له قيمة إستردادية من ناحية، وباختلاف مستوى الإتمام الذى يتم عنده فحص الإنتاج من ناحية أخرى، وذلك كما يتبين مما يلي.

أولاً: عدم وجود قيمة إستردادية للتالف أو المفقود المسموح به :

(أ) قد يكون من سياسة المنشأة أن يتم فحص الإنتاج عند مستوى إتمام معين، وكانت الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة جميعها أو بعضها عند مستوى إتمام يقل عن مستوى الإتمام الذي يتم عنده الفحص ، ففي هذه الحالة تؤخذ الوحدات التالفة المسموح بها في الحساب عند تصوير تقرير الإنتاج المعادل (ويلاحظ هنا أنها تدخل ضمن تقرير الإنتاج المعادل على أساس مستوى إتمامها وهو مستوى الإتمام الذي يتم عنده الفحص) كما أن الوحدات التالفة غير المسموح بها أيضاً (إن وجدت) تدخل في حساب الإنتاج المعادل على أساس نفس مستوى الإتمام ، ونستخرج تكلفة الوحدة من الإنتاج في شكلها التام ، وتستخرج بعد ذلك تكلفة الوحدات التالفة المسموح بها ، ثم توزع تكلفة الإنتاج التالف على :-

- ١- الوحدات التامة .
- ٢- الوحدات التالفة غير المسموح بها (إن وجدت) لأنها وصلت إلى مستوى الإتمام الذي يتم عنده الفحص .
- ٣- الوحدات تحت التشغيل التي وصلت إلى مستوى الإتمام الذي يتم عنده الفحص.

مثال رقم (٦) :

فيما يلي البيانات الخاصة بالمرحلة الإنتاجية الثانية لدى إحدى الشركات الصناعية حتى شهر أكتوبر:

- ١- وحدات تحت التشغيل أول الفترة ٨٠٠٠ وحدة بمستوى إتمام ٧٥٪.
- ٢- وحدات مستلمة خلال الفترة ٤٠٠٠ وحدة تكلفه الوحدة ٢ جنيه.
- ٣- وحدات تامة محولة ٣٥٠٠ وحدة.
- ٤- وحدات باقية تحت التشغيل آخر الفترة ١٢٠٠٠ وحدة بمستوى إتمام ٥٠٪.
- ٥- باقي الوحدات تعتبر في حكم التالف الطبيعي، وقد إكتشف عند مستوى ٦٠٪ وليس له قيمة بيعية أو استردادية.
- ٦- التكاليف :

(أ) تكاليف وحدات أول الفترة :

تكلفة مستلمة	١٦٠٠٠ جنيه
مواد	٤٠٠٠ جنيه
أجور	٢٠٠٠ جنيه
أعباء	٢٠٠٠ جنيه

(ب) تكاليف الفترة : مواد تضاف عند مستوى إتمام ٧٠٪ ٢٧٠٠٠ جنيه

أجور	٣٥٦٠٠ جنيه
أعباء	٣٥٦٠٠ جنيه

والمطلوب :

- إعداد تقرير تكاليف الإنتاج للمرحلة بإتباع طريقة الأول في الأول ؟

الحل :بطريقة الأول في الأول :تقرير كمية الإنتاج

<u>وحدة</u>	<u>المدخلات</u>
٨٠٠٠	تحت التشغيل أول الفترة (٧٥٪)
٤٠٠٠٠	وحدات مستلمة
<u>٤٨٠٠٠</u>	
	<u>المخرجات</u>
	وحدات تامة :
٨٠٠٠	تكملة أول (نسبة ٢٥٪)
٢٧٠٠٠	وحدات جديدة
١٢٠٠٠	تحت التشغيل آخر (٥٠٪)
١٠٠٠	تالف مسموح به (٦٠٪)
<u>٤٨٠٠٠</u>	

تقرير الإنتاج المعادل

أعمال	أجور	مواد (٧٠٪)	مستلمة	البيعان
				وحدات تامة :
٢٠٠٠	٢٠٠٠	--	--	تكملة أول (٢٥٪)
٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	وحدات جديدة
٦٠٠٠	٦٠٠٠	--	١٢٠٠٠	التشغيل آخر (٥٠٪)
٦٠٠	٦٠٠	--	١٠٠٠	تالف مسموح به (٦٠٪)
<u>٣٥٦٠٠</u>	<u>٣٥٦٠٠</u>	<u>٢٧٠٠٠</u>	<u>٤٠٠٠٠</u>	إنتاج الفترة الحالية

تقرير تكاليف الإنتاج

تكلفة الوحدة	التكاليف		الإنتاج بالوحدات	بيان
	كلي	جزئي		
	٢٤٠٠٠			<u>عناصر التكاليف :</u>
				<u>رصيد أول الفترة</u>
				<u>تكلفة الفترة :</u>
٢,٠	٨٠٠٠		٤٠٠٠	مستلمة
١,٠	٢٧٠٠٠		٢٧٠٠٠	مواد
١,٠	٣٥٦٠٠		٣٥٦٠٠	أجور
١,٠	٣٥٦٠٠		٣٥٦٠٠	أعباء
٥,٠	٢٠٢٢٠٠			إجمالي
				<u>توزيع التكاليف :</u>
				<u>تام :</u>
				<u>من أول :</u>
		٢٤٠٠٠		رصيد
٢		٤٠٠٠	٢٠٠٠	تشكيل/تكملة (٢٥٪)
٣,٥	٢٨٠٠٠		٨٠٠٠	جديدة
٥,٠		١٣٥٠٠٠	٢٧٠٠٠	+ خسارة مسموح به
٥,١١٨٥		٣٢٠٠		<u>تشغيل آخر (٥٠٪) :</u>
٥,١١٨٥	١٣٨٢٠٠		٢٧٠٠٠	مستلمة
٢		٢٤٠٠٠	١٢٠٠٠	تشكيل
٢		١٢٠٠٠	٦٠٠٠	
	٣٦٠٠٠			إجمالي
	٢٠٢٢٠٠			

تكلفة التالف المسموح به :

مستلمة	١٠٠٠	x	٢	=	٢٠٠٠	جنيه
تشكيل	٦٠٠	x	٢	=	١٢٠٠	جنيه
						وتحمل للتام من الوحدات الجديدة
						<u>٣٢٠٠</u>

مثال رقم (٧) :

يمر الإنتاج بأحد المصانع على مرحلتين ، وبمجرد وصول الوحدات من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية تضاف مواد جديدة ينتج عنها زيادة عدد الوحدات بمعدل الثلث .

وفما يلي البيانات الخاصة بالمرحلة الثانية عن شهر يناير :-

وحدة تحت التشغيل أول الفترة تكلفتها كما يلي :-	٦٠٠٠
تكلفة مستلمة ١٠٨٠٠ جنييه ، مواد مباشرة ٢٠٧ جنييه ، أجور مباشرة ٩٣٠ جنييه ، مصروفات غير مباشرة ٥٤٨ جنييه .	
وحدة مستلمة من المرحلة الأولى تكلفة الوحدة ٢,٤٠٠ جنييه .	٣٠٠٠٠

تكلفة الفترة :

مواد مباشرة ٨٩٩٣ جنييه ، أجور مباشرة ٢٠٥٧٠ جنييه ، مصروفات غير مباشرة ٢٠٩٥٢ جنييه .

حركة الإنتاج :

وحدة تامة .	٤٠٠٠٠
وحدات تحت التشغيل آخر الفترة مستوى إتمامها ٤٠٪ .	٥٠٠٠
وحدة مفقودة منها ٦٠٠ في حدود المسموح به .	١٠٠٠

والمطلوب :

- إعداد تقرير تكاليف الإنتاج ، علما بأن الفحص يتم في نهاية المرحلة ؟

الحل :بطريقة متوسط التكلفة :تقرير كمية الإنتاج

<u>وحدة</u>	<u>المدخلات :</u>
٦٠٠٠	وحدات تحت التشغيل أول الفترة
٣٠٠٠٠	وحدات مستلمة من المرحلة السابقة
	الزيادة فى كمية الإنتاج بسبب إضافة المواد
١٠٠٠٠	$(\frac{1}{3} \times 30000)$
<u>٤٦٠٠٠</u>	

المخرجات :

٤٠٠٠٠	وحدات تامة ومنقولة للمخازن
٤٠٠	وحدات تالفة غير مسموح بها (١٠٠٪)
٦٠٠	وحدات تالفة مسموح بها (١٠٠٪)
٥٠٠٠	وحدات تحت التشغيل آخر الفترة (٤٠٪)
<u>٤٦٠٠٠</u>	

تقرير الإنتاج المعادل

المصروفات	أجور	مواد (بداية)	تكلفة مستلمة	البيان
٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	وحدات تامة ومنقول للمخازن
٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	وحدات تالفة غير مسموح بها (١٠٠٪)
٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	وحدات تالفة مسموح بها (١٠٠٪)
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	وحدات تحت التشغيل آخر الفترة (٤٠٪)
٤٣٠٠٠	٤٣٠٠٠	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠	الإنتاج الفعلي المعادل خلال الفترة الحالية وجزء من السابقة

تقرير تكاليف الإنتاج

تكلفة الوحدة	تكلفة إجمالية	الإنتاج المعادل	
			<u>عناصر التكاليف :</u>
			<u>تكاليف مستلمة</u>
	١٠٨٠٠		بوحديات أول الفترة
	٧٢٠٠٠		بوحديات جديدة
١,٨٠٠	٨٢٨٠٠	٤٦٠٠٠	إجمالي التكلفة المستلمة
			<u>مواد :</u>
	٢٠٧		بوحديات أول الفترة
	٨٩٩٣		مضافة خلال الفترة
٠,٢٠٠	٩٢٠٠	٤٦٠٠٠	إجمالي المواد
			<u>أحور :</u>
	٩٣٠		بوحديات أول الفترة
	٢٠٥٧٠		مضافة خلال الفترة
٠,٥٠٠	٢١٥٠٠	٤٣٠٠٠	إجمالي الأحور
			<u>مصروفات :</u>
	٥٤٨		بوحديات أول الفترة
	٢٠٩٥٢		مضافة خلال الفترة
٠,٥٠٠	٢١٥٠٠	٤٣٠٠٠	إجمالي المصروفات
٣,٠٠٠	١٣٥٠٠٠		إجمالي

تكلفة التالف المسموح به = ٣ ج × ٦٠٠ وحدة = ١٨٠٠ ج ، وتوزع بين الوحدات التامة

والوحدات التالفة غير المسموح بها ٤٠٠٠ = ٤٠٠ وحدة (١:١٠٠)

توزيع التكاليف :			
٣,٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	تكلفة الوحدات التامة المنقولة
	١٧٨٢		+ نصيبها في خسارة الوحدات
	(تقريباً)		المسموح بها
	١٢١٧٨٢		
٣,٠٠٠	١٢٠٠	٤٠٠	تكلفة وحدات تالفة غير مسموح بها
	١٨		+ نصيبها في خسارة الوحدات التالفة
	(تقريباً)		المسموح بها
	١٢١٨		
تكلفة وحدات تحت التشغيل آخر			
الشهر (٤٠٪) :			
تكاليف مستلمة			
١,٨٠٠	٩٠٠٠	٥٠٠٠	مواد
٠,٢٠٠	١٠٠٠	٥٠٠٠	أجور
٠,٥٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠	مصروفات
٠,٥٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠	
	١٢٠٠٠		
	١٣٥٠٠٠		إجمالي

(ب) أما إذا كانت الوحدات تحت التشغيل آخر عند مستوى الإتمام الذى يتم عنده الفحص أو تجاوزه ، أو أن الفحص يتم فى بداية المرحلة ، أو يتم تدريجياً أى باستمرار أثناء التشغيل، يهمل حساب الوحدات التالفة المسموح بها فى تقرير الإنتاج المعادل ، ويتحمل إنتاج المرحلة بتكلفتها ضمناً عن طريق تضخيم تكلفة الوحدة مباشرة بنصيبها من تكلفة الوحدات التالفة أو المفقودة المسموح بها ، ولا يؤثر ذلك فقط على نصيب الوحدة من تكاليف المرحلة فيضخمها بمقدار تكلفة الإنتاج التالف، وإنما يتعداه إلى التكاليف التى استلمتها المرحلة من المرحلة السابقة إذا ما حدث فقد أو التلف فى مرحلة تالية للمرحلة الأولى ، فنصيب الوحدة من التكلفة المستلمة سوف يتضخم بدوره لأن عدد الوحدات التى تستوعب التكلفة المستلمة يصبح أقل .

مثال رقم (٨) :

فيما يلي بيانات الإنتاج والتكاليف الخاصة بالمرحلة الإنتاجية ب في
خلال شهر يوليو :-

بيانات الإنتاج :-

وحدة	٧٥٠٠	رصيد الوحدات تحت التشغيل أول الشهر
وحدة	١٠٩٥٠٠	الوحدات المحولة من المرحلة السابقة خلال الشهر
وحدة	٩٤٠٠٠	الوحدات التامة خلال الشهر
وحدة	٢٠٠٠٠	الوحدات التي لا زالت تحت التشغيل آخر الشهر
		بنسبة (٢٠٪)

باقي الوحدات تعتبر تالفة لطبيعة العمليات الصناعية في المرحلة ،
وعادة يحدث التلف في بداية العمليات الصناعية .

بيانات التكاليف :-

جنيه	١٩٩٥٠	تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول الشهر
		(١٨٠٠٠٠ جنيه تكاليف محولة من المرحلة السابقة ، ٩٧٥ جنيه أجور ، ٩٧٥ جنيه أعباء صناعية أخرى) .
جنيه	٢١٠٠٠٠	تكاليف الوحدات المحولة من المرحلة <u>أ</u> خلال الفترة
جنيه	٤٨٠٢٥	المهايا والأجور المستحقة خلال الشهر
جنيه	٤٨٠٢٥	الأعباء الصناعية الأخرى خلال الشهر

والمطلوب :

إعداد تقرير تكلفة الإنتاج للمرحلة ب في خلال شهر يوليو ؟

الحل:بطريقة متوسط التكلفة:تقرير كمية الإنتاج

<u>وحدة</u>	<u>المدخلات:</u>
٧٥٠٠	تحت التشغيل أول الفترة
١٠٩٥٠٠	وحدات مستلمة
<u>١١٧٠٠٠</u>	
	<u>المخرجات:</u>
٩٤٠٠٠	وحدات تامة
٢٠٠٠٠	تحت التشغيل آخر (٢٠٪)
٣٠٠٠	تالف مسموح به (بداية)
<u>١١٧٠٠٠</u>	

تقرير الإنتاج المعادل

أعباء	أجور	مستلمة	البيان
٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	وحدات تامة
٤٠٠٠	٤٠٠٠	٢٠٠٠٠	التشغيل آخر (٢٠٪)
			تالف مسموح به (بداية)
			إنتاج الفترة وجزء من السابقة
<u>٩٨٠٠٠</u>	<u>٩٨٠٠٠</u>	<u>١١٤٠٠٠</u>	

تقرير تكاليف الإنتاج

تكلفة الوحدة	التكاليف		الإنتاج بالوحدات	بيان
	كلى	جزئى		
				<u>عناصر التكاليف:</u>
		١٨٠٠٠		<u>مستلمة:</u> أول
		٢١٠٠٠٠		خلال
٢,٠	٢٢٨٠٠٠		١١٤٠٠٠	
		٩٧٥		<u>أجور:</u> أول
		٤٨٠٢٥		خلال
٠,٥	٤٩٠٠٠		٩٨٠٠٠	
		٩٧٥		<u>أعباء:</u> أول
		٤٨٠٢٥		خلال
٠,٥	٤٩٠٠٠		٩٨٠٠٠	
٣,٠	٣٢٦٠٠٠			إجمالي
				<u>توزيع التكاليف:</u>
				<u>تمام:</u>
٣,٠	٢٨٢٠٠٠		٩٤٠٠٠	
		٤٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	مستلمة
٢		٤٠٠٠	٤٠٠٠	تشكيل
١		٤٤٠٠٠		
	٣٢٦٠٠٠			إجمالي

ثانياً: وجود قيمة إستردادية للوحدات التالفة المسموح بها عن طريق بيعها:

قد يكون للوحدات التالفة قيمة إستردادية عن طريق بيعها ، وفى هذه الحالة تتمثل خسارة الإنتاج التالف فى الفرق بين نصيب الوحدات التالفة من تكاليف المرحلة وبين القيمة الإستردادية (القيمة البيعية) .

(أ) فإذا كان مستوى الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة هو المستوى الذى وصل إليه الإنتاج التالف (مستوى الفحص) أو تجاوزه ، أو أن الفحص يجرى فى بداية التشغيل ، أو تدريجياً أى باستمرار أثناء التشغيل ، فإن جميع أشكال الإنتاج بالمرحلة تتحمل بخسارة التالف المسموح به (نصيب الوحدات التالفة من تكاليف المرحلة بعد خصم القيمة البيعية لها) وذلك بإهمال حساب الوحدات التالفة المسموح بها فى تقرير الإنتاج المعادل مع معالجة القيمة البيعية للتالف المسموح به كتخفيض لتكاليف الإنتاج بالمرحلة (تخفيض كل عنصر من عناصر التكاليف بنصيبه من القيمة البيعية للتالف المسموح به) ، وذلك يعنى فى نفس الوقت تحميل إنتاج المرحلة بخسارة التالف المسموح به بطريقة ضمنية (بطريق التضخيم) .

مثال رقم (٩) :

تستخدم المرحلة الثالثة فى احدى الوحدات الإقتصادية :-

المادة أ : وتضاف فى بداية التشغيل بالمرحلة ولا يترتب على إضافتها أى زيادة فى عدد الوحدات المنتجة .

المادة ب : وتضاف عند مستوى إتمام ٧٠ ٪ وتؤدى إلى زيادة فى عدد الوحدات المنتجة بمعدل ٢٥ ٪ .

فإذا علمت أنه فى الفترة من ١/١ حتى ٣١/٣/٢٠١٩م :

(١) تم إنتاج :

٩٠٠٠ وحدة تامة حوت لمخازن الإنتاج التام (منها ٢٠٠٠ وحدة من وحدات تحت التشغيل أول الفترة بمستوى إتمام ٥٠ ٪) .

٢٠٠٠ وحدة تحت التشغيل آخر الفترة بمستوى إتمام ٥٠ ٪ .

٢٠٠ وحدة تالفة إكتشفت تدريجياً أثناء التشغيل ، وقدرت القيمة البيعية لها بمبلغ ٢٦٠ جنيهه (١٢٠ تكلفة مستلمة ، ٨٠ مادة أ ، ٣٠ أجور ، ٣٠ أعباء) .

(٢) قرر الفاحصون إعتبار نصف عدد الوحدات التالفة فى حدود النسب المسموح بها .

(٣) تعالج القيمة البيعية المقدرة للوحدات التالفة المسموح بها كتخفيض لتكاليف الصناعية (تكلفة الإنتاج) .

(٤) بلغ إجمالى تكاليف الوحدات تحت التشغيل أول الفترة ١٣٠٠٠ جنيهه .

(٥) بلغت تكاليف الإنتاج خلال الفترة ما على :

٢٧٣٦٠ جنيهه تكلفة مستلمة من المرحلة الثانية .

١٨٢٤٠ جنيهه تكلفة المادة أ ، ١٨٠٠٠ جنيهه تكلفة المادة ب ،

١٣٥٩٠ جنيهه تكلفة أجور ، ١٣٥٩٠ جنيهه تكلفة أعباء .

والمطلوب :

إعداد تقرير تكاليف الإنتاج للمرحلة الثالثة ؟

الحل :بطريقة الأول في الأول :تقرير كمية الإنتاج

<u>وحدة</u>	<u>المدخلات</u>
<u>١١٢٠٠</u>	<u>المخرجات</u>
	<u>٩٠٠٠ وحدة تامة :</u>
٢٠٠٠	من أول الفترة (تكملة ٥٠٪)
٧٠٠٠	من الوحدات جديدة
٢٠٠٠	وحدات تحت التشغيل آخر (٥٠٪)
١٠٠	وحدات تالفة غير مسموح بها (٥٠٪ افتراضى)
١٠٠	وحدات تالفة مسموح بها (تدرجياً)
<u>١١٢٠٠</u>	

تقرير الإنتاج المعادل

أعباء	أجور	مادة ب ٧٠٪	مادة أ بداية	مستلمة	بيان
					<u>وحدات تامة :</u>
١٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠	--	--	تكملة أول (٥٠٪)
٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	وحدات جديدة
١٠٠٠	١٠٠٠	--	٢٠٠٠	٢٠٠٠	تحت التشغيل آخر (٥٠٪)
٥٠	٥٠	--	١٠٠	١٠٠	غير مسموح به (٥٠٪) افتراضى
--	--	--	--	--	مسموح به (تدرجياً)
<u>بالتضخيم</u>					
٩٠٥٠	٩٠٥٠	٩٠٠٠	٩١٠٠	٩١٠٠	إجمالى الإنتاج المعادل خلال الفترة الحالية فقط

تقرير التكاليف

رقم الوحدة جنيه	التكاليف		المعادل وحدة	بيان
	كلى جنيه	جزئى جنيه		
	١٣٠٠٠	٢٧٣٦٠ (٦٠)		رصيد تكلفة تحت التشغيل أول مستلمة
٣,٠	٢٧٣٠٠	-----	٩١٠٠	- ق. بيعية للمسموح به
		١٨٢٤٠ (٤٠)		مادة أ
٢,٠	١٨٢٠٠	-----	٩١٠٠	- ق. بيعية للمسموح به
٢,٠٠	١٨٠٠٠	-----	٩٠٠٠	مادة ب
		١٣٥٩٠ (١٥)		أجور
١,٥	١٣٥٧٥	-----	٩٠٥٠	- ق. بيعية للمسموح به
		١٣٥٩٠ (١٥)		أعباء
١,٥	١٣٥٧٥	-----	٩٠٥٠	- ق. بيعية للمسموح به
١٠	١٠٣٦٥٠			إجمالي

<u>توزيع التكاليف :</u>			
<u>تكلفة الوحدات التامة من أول الفترة :</u>			
		١٣٠٠٠	
			رصيد تكلفة أول
٢,٠٠		٤٠٠٠	٢٠٠٠
			مادة ب
١,٥		١٥٠٠	١٠٠٠
			أجور
١,٥		١٥٠٠	١٠٠٠
			أعباء
	٢٠٠٠٠		
١٠	٢٠٠٠٠		٧٠٠٠
			من الوحدات الجديدة
	٩٠٠٠٠		
<u>تكلفة تحت التشغيل آخر (٧٠٪) :</u>			
			مستلمة
٣,٠٠		٦٠٠٠	٢٠٠٠
			مادة أ
٢,٠٠		٤٠٠٠	٢٠٠٠
			أجور
١,٥		١٥٠٠	١٠٠٠
			أعباء
١,٥		١٥٠٠	١٠٠٠
	١٣٠٠٠		
<u>تكلفة التالف غير المسموح به :</u>			
			مستلمة
٣,٠٠		٣٠٠	١٠٠
			مادة أ
٢,٠٠		٢٠٠	١٠٠
			أجور
١,٥		٧٥	٥٠
			أعباء
١,٥		٧٥	٥٠
	٦٥٠		
	١٠٣٦٥٠		
			إجمالي

- ولما كان تخفيض تكاليف الإنتاج بالمرحلة بالقيمة البيعية للتالف المسموح به (تخفيض كل عنصر من عناصر التكاليف بنصيبه من القيمة البيعية للتالف المسموح به) يتطلب عمليات حسابية مطولة لحساب نصيب كل عنصر من عناصر التكاليف من القيمة البيعية للتالف المسموح به ، لذا يفضل معظم محاسبى التكاليف معالجة القيمة البيعية للوحدات التالفة المسموح بها على أنها تخفيض لعنصر التكاليف الصناعية غير المباشرة بالمرحلة التى حدث بها التالف ، أى يتم طرح القيمة البيعية للتالف المسموح به من التكاليف الصناعية غير المباشرة فقط فى الجزء الأول من تقرير للتكاليف .

مثال رقم (١٠) :

تستخدم المرحلة الثالثة في احدى الوحدات الاقتصادية :-

المادة أ : وتضاف في بداية التشغيل بالمرحلة ولا يترتب على إضافتها
أى زيادة في عدد الوحدات المنتجة .

المادة ب : وتضاف عند مستوى إتمام ٧٠ ٪ وتؤدي إلى زيادة في عدد
الوحدات المنتجة بمعدل ٢٥ ٪ .

فاذا علمت أنه في الفترة من ١/١ حتى ٣١/٣/٢٠١٦م :

(١) تم إنتاج :

٩٠٠٠ وحدة تامة حوت لمخازن الإنتاج التام (منها ٢٠٠٠ وحدة من

وحدات تحت التشغيل أول الفترة بمستوى إتمام ٥٠ ٪) .

٢٠٠٠ وحدة تحت التشغيل آخر الفترة بمستوى إتمام ٥٠ ٪ .
٢٠٠ وحدة تالفة اكتشفت تدريجياً أثناء التشغيل ، وقدرت القيمة

البيعية لها بمبلغ ٣٠٠ جنيه .

(٢) قرر الفاحصون إعتبار نصف عدد الوحدات التالفة في حدود
النسب المسموح بها .

(٣) تعالج القيمة البيعية المقدرة للوحدات التالفة المسموح بها كتخفيض
للتكاليف الصناعية غير المباشرة .

(٤) بلغ إجمالي تكاليف الوحدات تحت التشغيل أول الفترة ١٣٠٠٠ جنيه .

(٥) بلغت تكاليف الإنتاج خلال الفترة ما يلي :

٢٧٢٠٠	جنيه	تكلفة مستلمة من المرحلة الثانية .
١٨٢٠٠	جنيه	تكلفة المادة أ ،
١٨٠٠٠	جنيه	تكلفة المادة ب ،
١٣٥٧٥	جنيه	تكلفة أجور ،
١٣٧٢٥	جنيه	تكلفة أعباء .

والمطلوب :

إعداد تقرير تكاليف الإنتاج للمرحلة الثالثة ؟

الحل :بطريقة الأول في الأول :تقرير كمية الإنتاج

وحدة

11200

المدخلات :المخرجات :

9000 وحدة تامة :

2000	(تكملة 50%)	من أول الفترة
7000		من الوحدات الجديدة
2000		وحدات تحت التشغيل آخر (50%)
100		وحدات تالفة غير مسموح بها (50% افتراضى)
100		وحدات تالفة مسموح بها (تدرجياً)
11200		

تقرير الإنتاج المعادل (بطريقة الأول في الأول)

أعباء	أجور	مادة ب %70	مادة أ بداية	مستلمة	
1000	1000	2000	--	--	تكملة وحدات أول (50%)
7000	7000	7000	7000	7000	جديدة
1000	1000	--	2000	2000	تحت التشغيل آخر (50%)
50	50	--	100	100	تالف غير مسموح به (50%) افتراضى
					تالف مسموح به تدرجياً
9050	9050	9000	9100	9100	إجمالى الإنتاج المعادل خلال الفترة الحالية فقط

تقرير تكاليف المرحلة

تكلفة الوحدة	تكاليف		معادل	
	كلى	جزئى		
	١٣٠٠٠			<u>عناصر التكاليف :</u>
				رصيد تكاليف وحدات أول الفترة
				<u>تكاليف الفترة :</u>
٣,٠		٢٧٣٠٠	٩١٠٠	مستلمة
٢,٠		١٨٢٠٠	٩١٠٠	مادة أ
٢,٠		١٨٠٠٠	٩٠٠٠	مادة ب
٢,٠		١٣٥٧٥	٩٠٥٠	أجور
		١٣٧٢٥		أعباء
		(١٥٠)		ق. إستردادية للتالف المسموح به
١,٥٠		١٣٥٧٥	٩٠٥٠	
	٩٠٦٥٠			
١٠	١٠٣٦٥٠			<u>إجمالي</u>
				<u>توزيع التكاليف :</u>
				<u>تكلفة إنتاج تام :</u>
		١٣٠٠٠		<u>من أول : رصيد</u>
٢,٠		٤٠٠٠	٢٠٠٠	مادة ب
١,٥		١٥٠٠	١٠٠٠	أجور
١,٥		١٥٠٠	١٠٠٠	أعباء
	٢٠٠٠٠			
١٠	٧٠٠٠٠		٧٠٠٠	<u>من الفترة :</u>
	٩٠٠٠٠			

تحت التشغيل آخر (٥٠٪):				
٣,٠٠		٦,٠٠٠	٢,٠٠٠	مستلمة
٢,٠٠		٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	مادة أ
١,٥		١٥٠٠	١,٠٠٠	أجور
١,٥		١٥٠٠	١,٠٠٠	أعباء
	١٣,٠٠٠			
تالف غير مسموح به:				
٣,٠٠		٣٠٠	١٠٠	مستلمة
٢,٠٠		٢٠٠	١٠٠	مادة أ
١,٥		٧٥	٥٠	أجور
١,٥		٧٥	٥٠	أعباء
	٦٥٠			
	١٠٣,٦٥٠			إجمالي

- أيضاً قد يفضل البعض معالجة القيمة البيعية للوحدات التالفة المسموح بها - خاصة إذا كانت ضئيلة القيمة - على أنها إيرادات ثانوية أو فرعية أو إضافية تقفل في ح / أو خ المنشأة خارج نطاق محاسبة التكاليف ، ويعالج التالف المسموح به تكاليفياً في هذه الحالة نفس معالجة التالف المسموح به الذي ليس له قيمة استردادية .

مثال رقم (١١) :

تستخدم المرحلة الثالثة فى احدى الوحدات الاقتصادية :-

المادة ل : وتضاف فى بداية التشغيل بالمرحلة ولا يترتب على إضافتها أى زيادة فى عدد الوحدات المنتجة .

المادة م : وتضاف عند مستوى إتمام ٧٠ ٪ وتؤدى إلى زيادة فى عدد الوحدات المنتجة بمعدل ٢٥ ٪ .

فإذا علمت أنه فى الفترة من ١/١ حتى ٣١/٣ / :

(١) تم إنتاج :

٩٠٠٠ وحدة تامة حوت لمخازن الإنتاج التام (منها ٢٠٠٠ وحدة من وحدات تحت التشغيل أول الفترة) .

٢٠٠٠ وحدة تحت التشغيل آخر الفترة بمستوى إتمام ٥٠ ٪ .

٢٠٠ وحدة تالفة إكتشفت تدريجياً أثناء التشغيل ، وقدرت القيمة البيعية لها بمبلغ ٣٠٠ جنيه .

(٢) قرر الفاحصون إعتبار نصف عدد الوحدات التالفة فى حدود النسب المسموح بها .

(٣) تعالج القيمة البيعية المقدرة للوحدات التالفة المسموح بها كإيرادات ثانوية .

(٤) بلغت تكاليف الإنتاج تحت التشغيل أول الفترة ما يلى :

٦٠٠٠	جنيه	تكاليف مستلمة من المرحلة الثانية .
٤٠٠٠	جنيه	تكلفة المادة ل ،
٣٠٠٠	جنيه	تكلفة تشكيل .

(٥) بلغت تكاليف الإنتاج خلال الفترة ما يلى :

٢٧٢٠٠	جنيه	تكلفة مستلمة ،	١٨٢٠٠	جنيه	تكلفة المادة ل ،
١٨٠٠٠	جنيه	تكلفة المادة م ،	٢٧١٥٠	جنيه	تكلفة تشكيل .

والمطلوب :

إعداد تقرير تكاليف الإنتاج للمرحلة الثالثة ؟

الحل :بطريقة متوسط التكلفة :تقرير كمية الإنتاجوحدة١١٢٠٠المدخلات:المخرجات:

٩٠٠٠

وحدات تامة محولة

٢٠٠٠

(٥٠٪)

تحت التشغيل آخر

١٠٠

(٥٠٪ افتراضى)

غير مسموح بها

١٠٠

(تدرجياً)

مسموح بها

١١٢٠٠تقرير الإنتاج المعادل

تشكيل	مادة صم ٪٧٠	مادة ل بداية	مستلمة	
٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	وحدة تامة
١٠٠٠	--	٢٠٠٠	٢٠٠٠	تحت التشغيل آخر (٥٠٪)
٥٠	--	١٠٠	١٠٠	تالف غير مسموح (٥٠٪ افتراضى)
				تالف مسموح به (تدرجياً)
		بالتضـ		
١٠٠٥٠	٩٠٠٠	١١١٠٠	١١١٠٠	إجمالى الإنتاج المعادل خلال الفترة الحالية وجزء من الفترة السابقة

تقرير تكاليف الإنتاج

تكلفة الوحدة	التكاليف		معدل	
	كلي	جزئي		
				<u>عناصر التكاليف :</u>
		٦٠٠٠		<u>مستلمة : أول :</u>
٣	٣٣٣٠٠	٢٧٣٠٠	١١١٠٠	+ أثناء
		٤٠٠٠		<u>مادة ل : أول :</u>
٢	٢٢٢٠٠	١٨٢٠٠	١١١٠٠	+ أثناء
٢	١٨٠٠٠		٩٠٠٠	<u>مادة م :</u>
		٣٠٠٠		<u>تشكيل : أول</u>
٣	٣٠١٥٠	٢٧١٥٠	١٠٠٥٠	+ أثناء
١٠	١٠٣٦٥٠			إجمالي
				<u>توزيع التكاليف :</u>
١٠	٩٠٠٠٠		٩٠٠٠	<u>تكلفة إنتاج تام :</u>
				<u>تكلفة تحت التشغيل آخر :</u>
٣		٦٠٠٠	٢٠٠٠	مستلمة
٢		٤٠٠٠	٢٠٠٠	مادة ل
٣		٣٠٠٠	١٠٠٠	تشكيل
	١٣٠٠٠			<u>تكلفة تالف غير مسموح به :</u>
٣		٣٠٠	١٠٠	مستلمة
٢		٢٠٠	١٠٠	مادة ل
٣		١٥٠	٥٠	تشكيل
	٦٥٠			
	١٠٣٦٥٠			إجمالي

(ب) **أياً إذا كان مستوى إتمام الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة** كلها أو بعضها أقل من المستوى الذي وصل إليه الإنتاج التالف (مستوى الفحص) فإن الوحدات التالفة المسموح بها تؤخذ في الحسبان عند تصوير تقرير الإنتاج المعادل (بمستوى إتمامها وهو مستوى الإتمام الذي يتم عنده الفحص)، ثم نستخرج تكلفة الوحدة من الإنتاج في شكلها التام ونستخرج بعد ذلك تكلفة الوحدات التالفة المسموح بها، ثم يخصم من هذه التكلفة القيمة البيعية لها ، ثم توزع خسارة الوحدات التالفة المسموح بها على أشكال الإنتاج المختلفة التي وصلت إلى نفس مستوى الإتمام الذي يتم عنده الفحص أو تجاوزه ، ثم تدرج القيمة البيعية للتالف المسموح به في نهاية تقرير التكاليف .

مثال رقم (١٢) :

تستخدم المرحلة الثالثة في احدى الوحدات الاقتصادية :-

المادة س : وتضاف في بداية التشغيل بالمرحلة ولا يترتب على إضافتها
أى زيادة في عدد الوحدات المنتجة .

المادة ص : وتضاف عند مستوى إتمام ٧٠ ٪ وتؤدى إلى زيادة فى عدد
الوحدات المنتجة بمعدل ٢٥ ٪ .

فاذا علمت أنه فى الفترة من ١/١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٠ :

(١) تم إنتاج :

٩٠٠٠ وحدة تامة حوت لمخازن الإنتاج التام (منها ٢٠٠٠ وحدة تحت
التشغيل أول الفترة بمستوى إتمام ٥٠ ٪) .

٢٠٠٠ وحدة تحت التشغيل آخر الفترة بمستوى إتمام ٥٠ ٪ .

٢٨٠ وحدة تالفة (نصفها مسموح به) اكتشفت فى نهاية العمل بالمرحلة ،
وقد بيعت نقداً بمبلغ ٩٧٢ جنيه .

(٢) بلغ إجمالى تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة ١٣٠٠٠ جنيه .

(٣) بلغت تكاليف الإنتاج خلال الفترة ما يلى :

٢٧٨٤٠ جنيه تكلفة مستلمة من المرحلة الثانية .

١٨٥٦٠ جنيه تكلفة المادة س ، ١٨٥٦٠ جنيه تكلفة المادة ص ،

١٣٩٢٠ جنيه تكلفة الأجور . ١٣٩٢٠ جنيه تكلفة الأعباء .

والمطلوب :

إعداد تقرير تكاليف الإنتاج للمرحلة الثالثة ؟

الحل :بطريقة الأول فى الأول :تقرير كمية الإنتاجوحدة١١٢٨٠المدخلات:المخرجات:وحدات تامة:

٢٠٠٠	(%٥٠)	تكملة أول الفترة
٧٠٠٠		وحدات جديدة
٢٠٠٠	(%٥٠)	تحت تشغيل آخر
١٤٠	(%١٠٠)	تالف غير مسموح به
١٤٠	(%١٠٠)	تالف مسموح به

١١٢٨٠تقرير الإنتاج المعادل

أعباء	أجور	مادة ص (%٧٠)	مادة س (بداية)	مستلمة	البيان
					<u>وحدات تامة :</u>
١٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠	--	--	تكملة أول الفترة (%٥٠)
٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	وحدات جديدة
١٠٠٠	١٠٠٠	--	٢٠٠٠	٢٠٠٠	تشغيل آخر الفترة (%٥٠)
١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	تالف غير مسموح به (%١٠٠)
١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	تالف مسموح به (%١٠٠)
٩٢٨٠	٩٢٨٠	٩٢٨٠	٩٢٨٠	٩٢٨٠	إجمالى الوحدات المنتجة خلال الفترة الحالية فقط

تقرير التكاليف الإنتاج

ت. الوحدة جنيه	التكاليف		معادل الوحدة	بيان
	كلي جنيه	جزئي جنيه		
	١٣٠٠٠			<u>عناصر التكاليف :</u> رصيد تكلفة أول الفترة
				<u>تكاليف الفترة :</u>
٣,٠٠		٢٧٨٤٠	٩٢٨٠	مستلمة
٢,٠٠		١٨٥٦٠	٩٢٨٠	مادة س
٢,٠٠		١٨٥٦٠	٩٢٨٠	مادة ص
١,٥		١٣٩٢٠	٩٢٨٠	أجور
١,٥		١٣٩٢٠	٩٢٨٠	أعباء
	٩٢٨٠٠			
١٠,٠٠	١٠٥٨٠٠			إجمالي
				<u>توزيع التكاليف :</u>
				<u>تكلفة الإنتاج التام :</u>
				<u>من أول الفترة :</u>
		١٣٠٠٠		رصيد
٢,٠٠		٤٠٠٠	٢٠٠٠	مادة ص
١,٥		١٥٠٠	١٠٠٠	أجور
١,٥		١٥٠٠	١٠٠٠	أعباء
		٢٠٠		+ نصيبه من خسارة المسموح به
١٠,٠٠	٢٠٢٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠	من الوحدات الجديدة
		٧٠٠		+ نصيبه من خسارة المسموح به
١٠,٠٠	٢٠٧٠٠	١٤٠٠	١٤٠	تكلفة التالف غير المسموح به
	١٤١٤	١٤		+ نصيبه من خسارة المسموح به

تكاليف تشغيل آخر الفترة:				
٣,٠٠		٦,٠٠٠	٢,٠٠٠	مستلمة
٢,٠٠		٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	مادة س
١,٥		١٥,٠٠	١,٠٠٠	أجور
١,٥	١٣,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٠٠٠	أعباء
	٤٨٦			• قيمة بيعية للمسموح به
	١٠٥٨٠٠			إجمالي

تكاليف التالف المسموح به = ١٤٠ وحدة × ١٠ ج = ١٤٠٠ ج

قيمة بيعية للمسموح به = ٩٧٢ ج

خسارة المسموح به = ٩١٤ ج

وتحمل لكل من الإنتاج التام بنوعيه وغير المسموح به

بنسبة ٢٠٠٠ : ٧٠٠٠ : ١٤٠

•• نصيب التام من أول = ٩١٤ = $\frac{٢٠٠٠}{٩١٤٠} \times ٢٠٠$ جنيه

ونصيب التام من الإنتاج الجديد = ٩١٤ = $\frac{٧٠٠٠}{٩١٤٠} \times ٧٠٠$ جنيه

ونصيب غير المسموح به = ٩١٤٠ = $\frac{١٠٠}{٩١٤٠} \times ١٤$ جنيه

مثال رقم (١٣) :

تستخدم المرحلة الثالثة فى احدى الوحدات الإقتصادية :-

المادة س : وتضاف فى بداية التشغيل بالمرحلة ولا يترتب على إضافتها أى زيادة فى عدد الوحدات المنتجة .

المادة ص : وتضاف عند مستوى إتمام ٧٠ ٪ وتؤدى إلى زيادة فى عدد الوحدات المنتجة بمعدل ٢٥ ٪ .

فاذا علمت أنه فى الفترة من ١/١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٠ :

(١) تم إنتاج :

٩٠٠٠ وحدة تامة حوت لمخازن الإنتاج التام (منها ٢٠٠٠ وحدة تحت التشغيل أول الفترة) .

٢٠٠٠ وحدة تحت التشغيل آخر الفترة بمستوى إتمام ٥٠ ٪ .

٢٨٠ وحدة تالفة (نصفها مسموح به) أكتشفت فى نهاية العمل بالمرحلة ، وقد بيعت نقداً بمبلغ ٧٦٠ جنيه .

(٢) بلغ رصيد :

تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة ١٣٠٠٠ جنيه ، وتم إستكمال

هذه الوحدات بنسبة ٥٠ ٪ خلال الفترة الحالية دون حدوث أى تلف .

(٣) بلغت تكاليف الإنتاج خلال الفترة ما يلى :

٢٧٨٤٠ جنيه تكلفة مستلمة من المرحلة الثانية ،

١٨٥٦٠ جنيه تكلفة المادة س ، ١٨٥٦٠ جنيه تكلفة المادة ص ،

١٣٩٢٠ جنيه تكلفة الأجور ، ١٣٩٢٠ جنيه تكلفة الأعباء .

والمطلوب :

إعداد تقرير تكاليف الإنتاج للمرحلة الثالثة ؟

الحل :بطريقة الأول فى الأول :تقرير كمية الإنتاجوحدة١١٢٨٠المدخلات :المخرجات :وحدات تامة :

٢٠٠٠	(%٥٠)	تكملة أول الفترة
٧٠٠٠		وحدات جديدة
٢٠٠٠	(%٥٠)	تشغيل آخر الفترة
١٤٠	(%١٠٠)	تالف غير مسموح به
١٤٠	(%١٠٠)	تالف مسموح به

١١٢٨٠تقرير الإنتاج المعادل

أعباء	أجور	مادة ص (%٧٠)	مادة س (بداية)	مستلمة	البيان
					<u>وحدات تامة :</u>
١٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠	--	--	تكملة أول الفترة (%٥٠)
٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	وحدات جديدة
١٠٠٠	١٠٠٠	--	٢٠٠٠	٢٠٠٠	تشغيل آخر الفترة (%٥٠)
١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	تالف غير مسموح به (%١٠٠)
١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	تالف مسموح به (%١٠٠)
٩٢٨٠	٩٢٨٠	٩٢٨٠	٩٢٨٠	٩٢٨٠	إجمالى الوحدات المنتجة خلال الفترة الحالية فقط

تقرير التكاليف الإنتاج

ت. الوحدة جنيه	التكاليف		معادل الوحدة	بيان
	كلى جنيه	جزئى جنيه		
	١٣٠٠٠			<u>عناصر التكاليف :</u> رصيد تكلفة أول الفترة
				<u>تكاليف الفترة :</u>
٣,٠٠		٢٧٨٤٠	٩٢٨٠	مستلمة
٢,٠٠		١٨٥٦٠	٩٢٨٠	مادة ص
٢,٠٠		١٨٥٦٠	٩٢٨٠	مادة ص
١,٥		١٣٩٢٠	٩٢٨٠	أجور
١,٥		١٣٩٢٠	٩٢٨٠	أعباء
	٩٢٨٠٠			
١٠,٠٠	١٠٥٨٠٠			إجمالي
				<u>توزيع التكاليف :</u>
				<u>تكلفة الإنتاج التام :</u>
				<u>من أول الفترة :</u>
		١٣٠٠٠		رصيد
٢,٠٠		٤٠٠٠	٢٠٠٠	مادة ص
١,٥		١٥٠٠	١٠٠٠	أجور
١,٥		١٥٠٠	١٠٠٠	أعباء
١٠,٠٠	٢٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠	من الوحدات الجديدة
		١٠٠٠		+ نصيبه من خسارة المسموح به
١٠,٠٠	٧١٠٠٠	١٤٠٠	١٤٠	تكلفة التالف غير المسموح به
		٢٠		+ نصيبه من خسارة المسموح به
	١٤٢٠			

تكلفة تشغيل آخر الفترة :			
٣,٠٠		٦,٠٠٠	٢,٠٠٠
٢,٠٠		٤,٠٠٠	٢,٠٠٠
١,٥		١٥,٠٠	١,٠٠٠
١,٥	١٣,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٠٠٠
	٣٨٠		
	١٠٥٨٠٠		

$$\text{تكلفة التالف المسموح به} = ١٤٠ \text{ وحدة} \times ١٠ \text{ ج} = ١٤٠٠ \text{ ج}$$

$$\text{قيمة بيع المسموح به} - \frac{٧٦٠}{٢}$$

$$\text{خسارة المسموح به} = ١٠٢٠ \text{ ج}$$

وتحمل لكل من الإنتاج التام وغير المسموح به

$$\text{بنسبة } ٧٠٠٠ \text{ وحدة} : ١٤٠ \text{ وحدة}$$

$$\text{أى بنسبة } ١٠٠ \text{ وحدة} : ٢$$

$$\text{نصيب التام من الوحدات الجديدة} = ١٠٢٠ = \frac{١٠٠}{١٠٢} \times ١٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$\text{نصيب غير المسموح به} = ١٠٢٠ = \frac{٢}{١٠٢} \times ٢٠ \text{ جنيه}$$

الفصل الثالث

تكاليف المنتجات المتعددة

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

حينما يقتصر الإنتاج على منتج واحد فإن محاسب التكاليف لا يقابل صعوبة كبيرة فى تحميل الوحدات المنتجة بتكاليف الإنتاج ، أما إذا قامت الوحدة الاقتصادية بعملية إنتاجية واحدة أو عدة عمليات إنتاجية متداخلة بإنتاج أكثر من منتج واحد فإن تكاليف الإنتاج تعتبر من التكاليف المشتركة Joint Costs ، ويقابل محاسب التكاليف مشكلة توزيع هذه التكاليف المشتركة على المنتجات المتعددة multiple products .

والمنتجات المتعددة نوعان :-

(١) منتجات مشتركة (رئيسة) joint products

(٢) منتجات عرضية By – products

المنتجات المشتركة (الرئيسية)

يمكن تعريف المنتجات المشتركة أو الرئيسة بأنها تلك التى يتم إنتاجها معا بعملية إنتاجية واحدة أو سلسلة من العمليات الإنتاجية نتيجة لجهود صناعية موحدة وتكون هناك علاقة كمية واضحة بينها ، بمعنى أن زيادة كمية الوحدات المنتجة من أحدها يترتب عليه زيادة كمية الإنتاج من المنتجات الأخرى ، ولكن ليس من الضروري أن تكون الزيادة بنفس النسبة .

المنتجات العرضية :-

تعرف المنتجات العرضية (أو الفرعية) بأنها تلك المنتجات قليلة الأهمية نسبياً ، والتي تظهر عرضاً " أثناء إنتاج المنتجات الرئيسية " ، ولا يستتبع ظهور المنتجات العرضية إحداث تكاليف مستقلة بها إلا بعد نقطة الإنفصال split of point عن المنتج الرئيس .

ويلاحظ أن التفرقة بين المنتجات المشتركة (الرئيسية) أو العرضية ليست دائماً واضحة المعالم ، فما يعتبر منتجاً عرضياً بالنسبة لبعض المصانع قد يعتبر منتجاً رئيسياً لمصنع آخر ، وما كان يعتبر منتجاً عرضياً في وقت ما قد يعتبر منتجاً رئيسياً في وقت آخر ، ومن أمثلة ذلك الغاز الطبيعي حيث كانت شركات إنتاج البترول تعتبره منتجاً عرضياً وتخفض تكاليف إنتاج الزيت الخام (وهو المنتج الرئيس) بما يحصل من إيرادات بيع الغاز الطبيعي ، غير أنه بعد الحرب العالمية الثانية بدأ الغاز الطبيعي يأخذ مكانته وتظهر أهميته الاقتصادية ولذلك بدأت الشركات تنظر إليه كمنتج رئيس وتعامله في حساباتها على هذا الأساس ، فمعيار التفرقة بين المنتجات المشتركة (الرئيسية) والعرضية هو الأهمية النسبية لهذه المنتجات .

أمثلة للمنتجات المشتركة (الرئيسية) والعرضية :

<u>المنتجات</u>	<u>الصناعة</u>
القطن المحلوج ، بذرة القطن	صناعة حليج الأقطان
زيت بذرة القطن ، الكسب	صناعة عصير بذرة القطن
القشدة ، الزبدة ، اللبن ، الرايب ، الآيس كريم ٠٠٠ الخ .	<u>صناعة الألبان :</u>
الكيروسين ، زيت الديزل ، بنزين السيارات ، بنزين الطائرات ، الغاز الطبيعي ، الغاز ٠٠٠ الخ .	<u>صناعة تكرير البترول :</u>
الصابون ، الجلسرين .	<u>صناعة الصابون :</u>

طرق محاسبة تكاليف المنتجات المشتركة (الرئيسية)

يلاحظ أن هناك نوعان من التكاليف فيما يتعلق بالمنتجات المشتركة (الرئيسية) والعرضية :

(أ) التكاليف التي تحدث قبل نقطة الانفصال ، وهذه هي التكاليف المشتركة التي لا يمكن تخصيصها مباشرة لمنتج بذاته ، ولذلك فلا بد من إعادة توزيعها على المنتجات المختلفة لتحديد نصيب كل منتج منها .

(ب) التكاليف التي تحدث بعد نقطة الانفصال ، وهذه التكاليف خاصة بمنتج معين ، ولا تستلزم إعادة التوزيع لأنها تنفق على منتج بذاته لإستكمال صنعه وإنتاجه في صورته النهائية ، وبذلك يمكن تخصيصها مباشرة لذلك المنتج .

وتوزيع التكاليف المشتركة التي تحدث قبل نقطة الانفصال ، طرق توزيع عدة ، نذكر منها ما يلي :-

- ١- طريقة متوسط تكلفة الوحدة .
- ٢- طريقة المتوسط المرجح بأوزان تقديرية .
- ٣- طريقة المتوسط المرجح بمعامل طبيعي مشترك .
- ٤- طريقة المتوسط المرجح بسعر البيع .

ويلاحظ أن كل هذه الطرق يلعب فيها التقدير دوراً كبيراً ولا يمكن الوصول إلى ما يمكن تسميته بالتكلفة الفعلية لكل منتج من المنتجات المشتركة ، ولكن يمكن القول بأن الطريقة الأخيرة تعتبر أقرب الطرق إلى المنطق إستناداً إلى علاقة التكلفة بسعر البيع ، أو بين ما يحققه المنتج من إيرادات وما يبذل من جهد في سبيل تحقيق هذه الإيرادات .

وفيما يلي شرح مختصر لطريقة المتوسط المرجح بسعر البيع .

طريقة المتوسط المرجح بسعر البيع (طريقة القيمة السوقية) :

يميل كثير من المحاسبين إلى الرأي القائل بأن التكاليف المشتركة يجب أن توزع على المنتجات المشتركة (الرئيسية) على أساس قدرة كل منتج على تغطية هذه التكاليف من إيرادات البيع المنتظرة ، أي أن يتم توزيع التكاليف على أساس سعر السوق لكل منتج مضروباً في عدد الوحدات المنتجة . وكلما كانت القيمة البيعية كبيرة كلما حصل هذا المنتج على نصيب أكبر من التكاليف المشتركة .

مثال رقم (١) :

إذا افترضنا أن إجمالي التكاليف المشتركة لثلاثة منتجات هي أ ، ب ، ج بلغت

٩٠٠,٠٠٠ جنيه وكانت الوحدات المنتجة وسعر البيع لكل منتج كما يلي :

سعر البيع	عدد الوحدات المنتجة	
٣,٠٠٠ جنيهاً	١٠٠,٠٠٠	المنتج (أ)
٦,٠٠٠ جنيهاً	٢٠٠,٠٠٠	المنتج (ب)
٥,٠٠٠ جنيهاً	٣٠٠,٠٠٠	المنتج (ج)

المطلوب :

توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات الثلاثة ؟

الحل :

كشف توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات

المنتج	عدد الوحدات المنتجة	سعر بيع الوحدة	القيمة البيعية الإجمالية	نسبة إيرادات مبيعات كل منتج إلى إجمالي المبيعات	توزيع التكاليف بنسبة إيرادات مبيعات كل منتج إلى إجمالي المبيعات	تكلفة الوحدة
أ	١٠٠٠٠٠	٣	٣٠٠٠٠٠	٪١٠	٩٠٠٠٠	٠,٩٠٠
ب	٢٠٠٠٠٠	٦	١٢٠٠٠٠٠	٪٤٠	٣٦٠٠٠٠	١,٨٠٠
ج	٣٠٠٠٠٠	٥	١٥٠٠٠٠٠	٪٥٠	٤٥٠٠٠٠	١,٥٠٠
			٣٠٠٠٠٠٠	٪١٠٠	٩٠٠٠٠٠	

ويلاحظ أن هذه الطريقة لا تراعى أى تكاليف خاصة تستلزمها طبيعة الإنتاج بعد نقطة الانفصال ، فإذا كان من غير الممكن تحديد قيمة بيعه للمنتج عند نقطة الانفصال لأن كل نوع من المنتجات المشتركة (الرئيسية) يستلزم إجراء عمليات صناعية إضافية حتى يصبح معد للبيع ، فإن استخدام القيمة البيعية النهائية كأساس للتوزيع لا يعتبر أساساً عادلاً .

ولذلك تستخدم القيمة البيعية ناقصاً التكاليف المضافة بعد نقطة الانفصال كأساس لتوزيع التكاليف المشتركة .

مثال رقم (٢) :

إذا فرض في المثال السابق أن التكاليف اللازمة لإتمام إنتاج الوحدة من كل من المنتجات الثلاثة هي :-

المنتج	التكلفة المضافة
(أ)	٠,٥٠ جنيهاً
(ب)	٢,٥٠ جنيهاً
(ج)	١,٥٠ جنيهاً

المطلوب :

تصوير كشف توزيع التكاليف المشتركة قبل نقطة الإنفصال ؟

الحل :

كشف توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات

المنتج	سعر البيع	التكلفة المضافة بعد نقطة الانفصال	القيمة عند نقطة الانفصال	عدد الوحدات المنتجة	القيمة الإجمالية	نسبة كل منتج إلى القيمة الإجمالية	توزيع التكاليف	تكلفة الوحدة عند نقطة الانفصال
(أ)	٣	٠,٥٠٠	٢,٥٠٠	١٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	%١٢,٥	١١٧٥٠٠	١,١٢٥
(ب)	٦	٢,٥٠٠	٣,٥٠٠	٢٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	%٣٥	٣١٥٠٠٠	١,٥٧٥
(ج)	٥	١,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠	%٥٢,٥	٤٧٢٥٠٠	١,٥٧٥
					٢٠٠٠٠٠٠	%١٠٠	٩٠٠٠٠٠	

ويلاحظ على هذه الطريقة نسبتها الأرباح إلى التكاليف المشتركة فقط ،
بمعنى أن التكاليف الخاصة لا تحقق أية أرباح ، ونرى أن تخصم من القيمة
البيعية ليس التكلفة الخاصة فقط ، بل التكلفة الخاصة مضافاً إليها نسبة
الربح المتعلقة بها ، مع افتراض تحقق نفس نسبة الربح فيما يتعلق بكل
من التكاليف المشتركة والتكاليف الخاصة .

هذا ، ويؤخذ على طريقة التوزيع سواء بإجمالي سعر البيع أو بصافي
سعر البيع أن التقلبات التي تحدث في أسعار بيع المنتجات يتبعها تغيير
في تحديد نصيب كل منتج من التكلفة المشتركة رغم أن هذه التكلفة قد
تبقى كما هي بدون تغيير من فترة إلى أخرى .

طرق محاسبة تكاليف المنتجات العرضية

عرفنا المنتجات العرضية من قبل أنها تلك المنتجات قليلة الأهمية التي تظهر أثناء إنتاج المنتج الرئيسي ولا يكون لها بذاتها تكلفة معينة إلا ما بعد نقطة الإنفصال .

ويلاحظ انه مع التقدم العلمي الكبير بدأت الشركات الصناعية تولي المنتجات العرضية اهتماماً كبيراً ، فكثير من هذه المنتجات التي قد تكون ذات قيمة إقتصادية قليلة حتى نقطة الإنفصال قد تصبح ذات أهمية كبيرة بعد أن تنفق عليها تكاليف أخرى تحولها إلى سلع ذات قيمة إقتصادية عالية .

ويشمل تعبير المنتجات العرضية أنواعاً متعددة من المنتجات منها تلك المنتجات التي تكاد تكون عديمة القيمة كنشارة الخشب التي تتناثر أثناء التشغيل أو قطع المعدن التي تتطاير أثناء الخراطة ، وتكون قيمة هذه المنتجات متمثلة فيما يمكن أن يحصل من بيعها ، وتلك المنتجات الأخرى مثل بذرة القطن والكسب ، ولذلك تختلف المعالجة المحاسبية للمنتجات العرضية تبعاً لقيمتها الإقتصادية .

وفيما يلي بعض الطرق المستخدمة في معالجة المنتجات العرضية بالدفاتر :

- ١- معالجة إيرادات المنتجات العرضية كإيرادات إضافية .
- ٢- تخفيض تكاليف إنتاج المنتجات الرئيسية إيرادات المنتجات العرضية .
- ٢- تخصيص جزء من تكاليف الإنتاج كتكلفة للمنتج العرضي بطريقة المعدل العادي للربح .

إذا كانت المنتجات العرضية تحتاج إلى مجهود صناعى غير قليل بعد نقطة الانفصال تتحول بعده إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة فيفضل توزيع تكاليف الإنتاج بين كل من المنتجات الرئيسية والمنتجات العرضية .

ويفتح للمنتجات العرضية حساب تشغيل منفصل يجعل مديناً بما يقدر لهذه المنتجات كنصيب من تكلفة الإنتاج قبل نقطة الانفصال ، ثم بما ينفق عليها من تكاليف أخرى بعد نقطة الانفصال .

ولتحديد نصيب المنتج العرضى من التكاليف المشتركة للإنتاج تستخدم طريقة المعدل العادى للربح **normal net profit method** وتعتمد هذه الطريقة على افتراض أن معدل الربح العادى الذى تحققه المنشأة بصفة عامة ينطبق أيضاً على ما تحققه المنتجات العرضية من إيرادات البيع .

مثال :-

تقوم إحدى الشركات بإنتاج المنتج الرئيسي (س) الذي يتفرع عنه المنتج العرضي (ع) ، فإذا كانت البيانات الخاصة بشهر أبريل كما يلي :-

المنتج ع	المنتج س	بيان
قبل نقطة الإنفصال ٥٠٠	٦٠٠٠	الكمية بالكيلو
بعد نقطة الإنفصال جنيته ٨٠٠	جنيته ٤٠٠٠٠	تكلفة المواد
بعد نقطة الإنفصال جنيته ١٥٠	جنيته ١٨٠٠٠	تكلفة العمل
بعد نقطة الإنفصال جنيته ١٠٠	جنيته ٧٥٠٠	تكلفة صناعية غير مباشرة
جنيته ٣	جنيته ١٥	سعر البيع للوحدة

معلومات إضافية :

- (١) ينتج عن إضافة المواد إلى المنتج (ع) بعد نقطة الإنفصال مضاعفة عدد الوحدات المنتجة .
- (٢) تبلغ تكاليف التسويق ١٠٪ من ثمن البيع .
- (٣) تبلغ نسبة الربح العادي ٥٪ من ثمن البيع .

المطلوب :

- ١- تحديد التكلفة الصناعية المقدرة للمنتج (ع) العرضي عند نقطة الإنفصال ؟
- ٢- تصوير هـ/ تشغيل المنتج (س) الرئيسي ؟
- ٣- تصوير هـ/ تشغيل المنتج (ع) العرضي ؟

الحل :

١- التكاليف المقدرة للمنتج العرضي (ع) عند نقطة الانفصال :

القيمة البيعية للمنتج (ع) ١٠٠٠ كيلو (٢ × ٥٠٠) × ٣ جنيه = ٣٠٠٠ جنيه

- صافي الأرباح المقدرة = ٣٠٠٠ × ٥٪ = ١٥٠ جنيه

- تكاليف التسويق = ٣٠٠٠ × ١٠٪ = (٣٠٠) جنيه

ثمن التكلفة الصناعي المقدر للمنتج العرضي (ع) ٢٥٥٠ جنيه

وبما أن تكاليف المنتج العرضي (ع) بعد نقطة الانفصال :

مواد ٨٠٠

عمل ١٥٠

تكاليف صناعية ١٠٠

غير مباشرة ١٠٥٠ جنيه

∴ التكاليف المقدرة للمنتج العرضي (ع) عند نقطة الانفصال ١٥٠٠ جنيه

يتضح مما سبق انه للوصول إلى التكلفة المقدرة للمنتج (ع)

عند نقطة الانفصال نبدأ بالقيمة البيعية ونخصم منها قيمة الربح

(بمعدل الربح العادي) وتكاليف التسويق لنصل إلى إجمالي التكاليف

الصناعية المقدرة ، ويطرح التكاليف المضافة بعد نقطة الانفصال نحصل

على التكاليف الصناعية المقدرة للمنتج العرضي عند نقطة الانفصال .

٢ - ح / تشغيل المنتج (س) الرئيسي

من ح / تشغيل المنتج (ع) العرضي	١٥٠٠	إلي ح / مراقبة مخازن المواد	٤٠٠٠٠
من ح / مراقبة الإنتاج التام	٦٤٠٠٠	إلي ح / مراقبة الأجور	١٨٠٠٠
		إلي ح / مراقبة التكاليف	٧٥٠٠
		الصناعية غير المباشرة	
	٦٥٥٠٠		٦٥٥٠٠

٣ - ح / تشغيل المنتج (ع) العرضي

من ح / مراقبة الإنتاج التام	٢٥٥٠	إلي ح / تشغيل المنتج (س) الرئيسي	١٥٠٠
		إلي ح / مراقبة مخازن المواد	٨٠٠
		إلي ح / مراقبة الأجور	١٥٠
		إلي ح / مراقبة التكاليف	١٠٠
		الصناعية غير المباشرة	
	٢٥٥٠		٢٥٥٠

تمارين متنوعة

د. عثمان محمد ياسين فراج

محاسبة التكاليف

تمرين رقم (١) :

تستخدم المرحلة الثالثة بمصانع آدم و حمزة المادة س وتضاف فى بداية المرحلة ، والمادة ص وتضاف عند مستوى إتمام ٧٠٪، فإذا علمت أنه فى الفترة من ٧/١ حتى ٣٠/٩/٢٠١٨ م :

- تم إنتاج :

٩٠٠٠ وحدة تامة حوت لمخازن الإنتاج التام (منها ٢٠٠٠ وحدة من وحدات تحت التشغيل أول الفترة بمستوى إتمام ٧٠٪) .
٢٠٠٠ وحدة تحت التشغيل آخر الفترة بمستوى إتمام ٧٠٪ .
٢٠٠ وحدة تالفة (نصفها مسموح بها) إكتشفت تدرجياً ، وبيعت بدون خسارة .

- بلغ رصيد تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة ١٣٠٠٠ جنيه .

- بلغت تكاليف الإنتاج خلال الفترة ما يلى :

تكلفة مستلمة من المرحلة الثانية بمعدل ٣ ج للوحدة ، تكلفة المادة س بمعدل ٢ ج للوحدة ،
تكلفة المادة ص بمعدل ٢ ج للوحدة ، تكلفة التشكيل بمعدل ٣ ج للوحدة .

والمطلوب :

إعداد تقرير تكاليف الإنتاج للمرحلة الثالثة ، ثم اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتى :

- ١ - إجمالي التكلفة المستلمة خلال الفترة يبلغ :
- (أ) ٢٧٦٠٠ ج (ب) ٢٧٣٠٠ ج (ج) ٢٧٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٢ - إجمالي تكلفة المادة من خلال الفترة يبلغ :
- (أ) ١٨٢٠٠ ج (ب) ١٨٤٠٠ ج (ج) ١٨٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٣ - إجمالي تكلفة المادة من خلال الفترة يبلغ :
- (أ) ١٨٢٠٠ ج (ب) ١٨٤٠٠ ج (ج) ١٨٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٤ - إجمالي تكلفة التشكيل خلال الفترة يبلغ :
- (أ) ٢٧٦٠٠ ج (ب) ٢٧١٥٠ ج (ج) ٢٧٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٥ - إجمالي تكلفة الوحدات التامة المحولة للمخازن خلال الفترة يبلغ :
- (أ) ٨٤٨٠٠ ج (ب) ٧٠٠٠٠ ج (ج) ٨٣٨٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٦ - إجمالي تكلفة الإنتاج تحت التشغيل آخر الفترة يبلغ :
- (أ) ١٨٠٠٠ ج (ب) ١٨٢٠٠ ج (ج) ١٨٨٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٧ - إجمالي تكلفة الإنتاج التالف غير المسموح به خلال الفترة يبلغ :
- (أ) ٥٠٠ ج (ب) ٨٠٠ ج (ج) ٦٥٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٨ - إجمالي تكلفة الإنتاج التالف المسموح به خلال الفترة يبلغ :
- (أ) ٥٠٠ ج (ب) ٨٠٠ ج (ج) ٦٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق

تمرين رقم (٢) :

تستخدم المرحلة الثالثة فى احدى الوحدات الإقتصادية نوعين من المواد المباشرة :

المادة س : وتضاف فى بداية التشغيل بالمرحلة ولا يترتب على إضافتها أى زيادة فى عدد الوحدات المنتجة .

المادة ص : وتضاف عند مستوى إتمام ٥٠٪ وتؤدى إلى زيادة فى عدد الوحدات المنتجة بمعدل ٢٥٪ .

فاذا علمت أنه فى الفترة من ١/١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٠ :

- تم إنتاج :

٩٠٠٠ وحدة تامة حولت لمخازن الإنتاج التام (منها ٢٠٠٠ وحدة تحت التشغيل أول الفترة بمستوى إتمام ٥٠٪) .

٢٠٠٠ وحدة تحت التشغيل آخر الفترة بمستوى إتمام ٤٠٪ .

٢٨٠ وحدة تالفة (نصفها مسموح به) اكتشفت بمستوى إتمام ٥٠٪ ،

وقد بلغت قيمتها الإستردادية ٩٥٢ ج (تكلفة مستلمة

٣٥٢ ج ، تكلفة المادة س ؟ ، تكلفة المادة ص ؟ ،

(تكلفة الأجور ١٠٠ ج ، تكلفة الأعباء ١٠٠ ج) .

- بلغ إجمالى تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة ١٣٠٠٠ جنيهه .

- بلغت تكاليف الإنتاج خلال الفترة ما يلى :

تكلفة مستلمة من المرحلة الثانية بمعدل ٣ ج للوحدة ،

تكلفة المادة س بمعدل ٢ ج للوحدة ،

تكلفة المادة ص بمعدل ٢ ج للوحدة ،

تكلفة الأجور بمعدل ١,٥ ج للوحدة ،

وتكلفة الأعباء بمعدل ١,٥ ج للوحدة .

والمطلوب : إعداد تقرير تكاليف الإنتاج للمرحلة الثالثة، ثم إختتر الإجابة

الصحيحة لكل مما يأتى ؟

- ١ - إجمالي التكلفة المستلمة خلال الفترة يبلغ :
- (أ) ٢٧٤٢٠ ج (ب) ٢٧٨٤٠ ج (ج) ٢٨٠١٦ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٢ - إجمالي تكلفة المادة من خلال الفترة يبلغ :
- (أ) ١٨٢٨٠ ج (ب) ١٨٦٦٠ ج (ج) ١٨٥٦٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٣ - إجمالي تكلفة المادة من خلال الفترة يبلغ :
- (أ) ١٨٢٨٠ ج (ب) ١٤٢٠٠ ج (ج) ١٤٦٦٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٤ - إجمالي تكلفة التشكيل خلال الفترة يبلغ :
- (أ) ٢٩٤٠٠ ج (ب) ٢٦٦١٠ ج (ج) ٢٦٩٢٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٥ - إجمالي تكلفة الوحدات التامة المحولة للمخازن خلال الفترة يبلغ :
- (أ) ٨٦٠٠٠ ج (ب) ٧٠٧٠٠ ج (ج) ٨٦٧٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٦ - إجمالي تكلفة الإنتاج تحت التشغيل آخر الفترة يبلغ :
- (أ) ١٢٤٠٠ ج (ب) ١٢٢٠٠ ج (ج) ١٢٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٧ - إجمالي تكلفة الإنتاج التالف غير المسموح به خلال الفترة يبلغ :
- (أ) ١١٩٠ ج (ب) ١٢٠٤ ج (ج) ١٢٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٨ - إجمالي تكلفة الإنتاج التالف المسموح به خلال الفترة يبلغ :
- (أ) ١١٩٠ ج (ب) ١٢٠٤ ج (ج) ١٢٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق

تمرين رقم (٣) :

تقوم إحدى الشركات بإنتاج المنتج الرئيسي (س) الذي يتفرغ عنه المنتج العرضي (ع) ، فإذا كانت البيانات الخاصة بشهر أبريل كما يلي :-

المنتج ص	المنتج س	بيانات
كيلو ٥٠٠ قبل نقطة الإنفصال	كيلو ٦٠٠٠	الكمية بالكيلو
جنيه ٨٠٠ بعد نقطة الإنفصال	جنيه ٤٠٠٠٠	تكلفة المواد
جنيه ١٥٠ بعد نقطة الإنفصال	جنيه ١٨٠٠٠	تكلفة العمل
جنيه ١٠٠ بعد نقطة الإنفصال	جنيه ٧٥٠٠	تكلفة صناعة غير مباشرة
جنيه ٣	جنيه ١٥	سعر البيع للوحدة

معلومات إضافية :

- ينتج عن إضافة المواد إلى المنتج (ع) بعد نقطة الإنفصال مضاعفة عدد الوحدات المنتجة .
- تبلغ تكاليف التسويق ١٠٪ من ثمن البيع .
- تبلغ نسبة الربح العادي ٥٪ من ثمن البيع .

المطلوب :

تصوير هـ/ تشغيل المنتج (س) الرئيسي و هـ/ تشغيل المنتج (ع) العرضي،

ثم ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من البنود التالية:

- ١ - التكاليف المقدرة للمنتج العرضي (ع) عند نقطة الإنفصال ١٥٠٠ جنيه .
- ٢ - تكاليف المنتج الرئيسي (س) عند نقطة الإنفصال ٦٤٠٠ جنيه .
- ٣ - التكاليف المقدرة للمنتج العرضي (ع) بعد نقطة الإنفصال ٢٥٥٠ جنيه .

تمرين رقم (٤) :

تقوم إحدى الشركات بإنتاج المنتج الرئيسي (س) الذي يتفرغ عنه المنتج العرضي (ع) ، فإذا كانت البيانات الخاصة بشهر أبريل كما يلي :-

المنتج ص	المنتج س	بيانات
الكمية بالكيلو	٦٠٠٠ كيلو	٥٠٠ كيلو
تكلفة المواد	٤٠٠٠٠ جنيه	٨٠٠ جنيه
تكلفة العمل	١٨٠٠٠ جنيه	١٥٠ جنيه
تكلفة صناعة غير مباشرة	٧٥٠٠ جنيه	١٠٠ جنيه
سعر البيع للوحدة	١٥ جنيه	٣ جنيه

معلومات إضافية :

- ينتج عن إضافة المواد إلى المنتج (ع) بعد نقطة الإنفصال مضاعفة عدد الوحدات المنتجة .
- تبلغ تكاليف التسويق ١٠٪ من ثمن البيع .
- تبلغ نسبة الربح العادي ٥٪ من ثمن البيع .

المطلوب :

تصوير د/ تشغيل المنتج (س) الرئيسي و د/ تشغيل المنتج (ع) العرضي، ثم ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من البنود التالية :

- ١ - التكاليف المقدرة للمنتج العرضي (ع) بعد نقطة الإنفصال ٢٥٥٠ جنيه .
- ٢ - تكاليف المنتج الرئيسي (س) عند نقطة الإنفصال ٦٤٠٠ جنيه .
- ٣ - التكاليف المقدرة للمنتج العرضي (ع) عند نقطة الإنفصال ١٥٠٠ جنيه .

الباب الثالث

نظام التكاليف المعيارية

« الفصل الأول: ماهية التكاليف المعيارية .

« الفصل الثاني: انحرافات التكاليف المعيارية .

مقدمة :

كى تؤدى محاسبة التكاليف دورها فى تحقيق الرقابة كان لابد من توافر أدوات قياس أو معايير محددة مقدماً يتم بموجبها إكتشاف الإنحرافات ومحاولة إتخاذ القرارات المصححة فى الوقت المناسب بدلاً من الإنتظار حتى يتم تسجيل البيانات الخاصة بالتكاليف ثم تحليلها لإستخراج النتائج مما يجعل مهمة التخطيط والرقابة مهمة عسيرة .

ومن هنا نبعت التكاليف المحددة مقدماً كأساس للرقابة على التكاليف بدلاً مما كان متبعاً فى الماضى وهو مقارنة التكاليف الفعلية عن فترة بالتكاليف المقدرة مقدماً لتتم على أساسها الرقابة ، وكانت هذه التقديرات تعتمد أصلاً على الخبرة الشخصية والبيانات الفعلية المستخرجة من الدفاتر بالرغم من العيوب التى نشوبها نظراً لأنها لا تبنى على التنبؤ السليم بالمستقبل ، ولم تراعى المستويات الإنتاجية التى ستسود فى الفترة التالية ، بل إستمدت بياناتها من فترات سابقة .

كما أن معرفة الإدارة بالتكاليف المتوقع حدوثها فى الفترة القادمة لا يحقق الغرض الكامل من الرقابة وخفض المصروفات إلى أقل أحد ممكن وقياس الكفاية الإنتاجية ، ولذلك أصبحت الحاجة ملحة ليس فقط إلى تقدير التكاليف المنتظر حدوثها ، وإنما إلى تقدير ما يجب أن تكون عليه التكاليف فى المستقبل ، وهذه هى التكاليف المعيارية .

الفصل الأول

ماهية التكاليف المعيارية

=====

لتحديد ماهية أو مفهوم التكاليف المعيارية يهمننا أولاً أن نتفق على تعاريف معينة للمصطلحات التي يكثر استعمالها عند الحديث عن التكاليف المعيارية :-

المعيار : Standard

يعرف المعيار بأنه أداة للقياس أو المقارنة ، ولكن هذه الأداة يتفق عليها بمعرفة الخبراء المختصين لتمثل هدفاً ترغب الإدارة تحقيقه والوصول إليه ، ولا يحدد المعيار إلا بعد دراسة وافية وبحث علمي تختلف درجة دقته من مشروع إلى آخر ، والمعيار ليس من الضروري أن يكون مثالياً أو نموذجياً ، لأنه يهدف إلى قياس أداء مجموعة من الأفراد يعملون في ظروف تكنولوجية واقتصادية لا تتسم بالمثالية أو النموذجية .

التكاليف المعيارية : Standard Costs

هي تكاليف محددة مقدماً على أسس علمية لعناصر المواد والأجور والمصروفات غير المباشرة التي تتمثل تكلفة منتج معين أو خدمة معينة .
وتحديد التكلفة هنا لا يعنى التكلفة المنتظرة أو المتوقع حدوثها وإنما تعنى التكلفة التي يجب حدوثها تحت الظروف الصناعية المنتظرة ، وتستخدم هذه التكاليف كأساس لضبط التكلفة وكأداة قياس للكفاية

الإنتاجية عندما تقارن التكلفة الفعلية بالتكلفة المعيارية ، فنظام التكاليف المعيارية يهتم أساساً بإظهار الفروق أو الانحرافات عن المعيار المحدد ، وتحدد المسؤولية عن هذه الفروق والتركيز على أوجه ضعف الكفاية التي تستلزم إتخاذ الإجراءات لتصحيح وتدخّل التكاليف المعيارية - عادة ضمن القيود المحاسبية لتسهيل عملية المقارنة .

وقد يعبر عن التكلفة المعيارية في صورة وحدات عينية وتسمى المعايير في هذه الحالة معايير الأداء Performance Standers فيقال مثلاً أن معيار العمل المباشر لإنتاج الوحدة هي ثلاث ساعات أو أن معيار المواد المباشرة اللازمة لإنتاج وحدة هو الكيلو جرامات من المادة (ص) وقد يعبر عن التكلفة المعيارية في صورة وحدات نقدية ، وتسمى المعايير في هذه الحالة معايير نقدية monetary Standards فيقال أن التكلفة المعيارية للعمل المباشر لإنتاج الوحدة هي ١٢ جنيهاً والتكلفة المعيارية للمواد المباشرة لإنتاج الوحدة هي ٢٤ جنيه مثلاً ، ومعنى هذا أنه للوصول إلي التكلفة المعيارية تحدد الإدارة أولاً معايير أداء في صورة وحدات عينية ثم تترجمها إلى وحدات نقدية بإستخدام معدل السعر المناسب .

وتختلف المنشآت في إستخدامها لفكرة التكاليف المعيارية ، فبعض المنشآت تكتفي بوضع معايير التكلفة بغرض مراقبة الإنتاج ومحاسبة المقصرين دون أن تقوم بإثبات التكاليف المعيارية وانحرافاتهما بالدفاتر ولكن مثل هذه المنشآت لا تجنى الثمرة الكاملة من إستخدام نظام التكاليف المعيارية .

أما المنشآت التي تستخدم النظام الكامل للتكاليف المعيارية فإنها تقوم بقيدها بالدفاتر وتستخرج الإنحرافات بين التكلفة المعيارية والتكلفة الفعلية وتثبت هذه الإنحرافات أيضاً بالدفاتر ، ثم تحلل وتبحث الأسباب التي دعت إلى حدوثها وتحدد المسؤولية عنها ، ثم تتخذ الإجراءات المصححة التي تعالج أسباب الإنحرافات وتمنع تكرار حدوثها مستقبلاً .

وقد يتطرق إلى الذهن لأول وهلة أن الإدارة تهتم فقط بالإنحرافات السالبة (زيادة التكاليف الفعلية عن المعيارية) ، ولكن بحث أسباب الإنحرافات الموجبة (نقص التكاليف الفعلية عن المعيارية) أمر يجب الإهتمام به أيضاً لتشجيع وجوده واستمراره ، أو لتعديل المعيار نفسه إذا كان الأمر يستلزم ذلك .

وضع المعايير :

يتوقف نجاح وفعالية نظام التكاليف المعيارية علي الطريقة التي توضع بها المعايير ، فقد تعتمد بعض المنشآت علي البيانات التاريخية للأعوام السابقة فتتخذ من هذه البيانات وسيلة لوضع مقاييس الأداء عن الفترة المقبلة عن طريق أخذ متوسطات الأداء عن الفترة المقبلة عن طريق أخذ متوسطات الأداء السابقة ، ولكن هذه الطريقة وتسمى الطريقة التاريخية His torical method ينقصها الجانب العلمى الدقيق والدراسات العملية التي تقوم علي خبرة المهندسين والأخصائيين وإقتصاديين ، كما أنها تفترض أن ما حدث

فى الماضى يمكن أن يستمر فى المستقبل ، وغنى عن البيان أن كثيراً من العوامل المستقبلية تؤثر على ظروف الإنتاج مما يستدعى أخذ هذه العوامل فى الحسبان عند وضع المعايير لفترة المقبلة ، ولذلك يفضل دائماً أن توضع المعايير بطريقة علمية سليمة تعتمد على الدراسة التى يقوم بها قسم الهندسة بالمنشأة لمختلف جوانب النشاط الإنتاجى ، وتستخدم فى هذه الدراسة علوم الزمن والحركة والإقتصاد والإحصاء وبحوث العمليات وتسمى هذه الطريقة " الطريقة العلمية " " Scientific method " ، ولا بد أن يراعى عند وضع المعايير أنها سوف تستخدم فى قياس الأداء عن فترة زمنية محددة ، ولكي تكون أداة سليمة للقياس والحكم على الأداء لابد أن تراعى الظروف التى يتوقع أن تسود فى الفترة التى توضح عنها المعايير وهذه الفترة تكون عادة سنة .

ويمكن تلخيص الخطوات المحددة لوضع المعايير وتطبيقها فيما يلى :

- ١- يقوم قسم الهندسة بوضع المواصفات والتصميمات اللازمة للمنتج .
- ٢- ترسل التصميمات إلى الأقسام المختلفة لوضع تفاصيل احتياجات المنتج من عوامل الإنتاج المعتمدة .
- ٣- ترفع التصميمات والتفاصيل إلى لجنة خاصة لوضع المعايير حيث تحصل هذه اللجنة على البيانات اللازمة عن الأسعار المنتظر أن تسود فى الفترة القادمة يساعدها فى ذلك قسم محاسبة التكاليف بإمدادها ببيانات التكاليف عن الفترة السابقة وقسم المشتريات بإعطائها البيانات اللازمة عن اتجاه الأسعار فى الفترة المقبلة .

٤- باستخدام المعايير الكمية Quantitative Standards أو معايير

الأداء والمعايير النقدية تحدد اللجنة التكلفة المعيارية للإنتاج .

٥- ترسل جميع البيانات والنتائج إلي لجنة الموازنات التخطيطية

لإستخدامها في وضع خطة الفترة القادمة .

٦- يتولى قسم محاسبة التكاليف أعداد التقارير عن مدى مطابقة

التكاليف الفعلية للمعايير الموضوعه ، وتحليل الإنحرافات .

وواضح أن الطريقة العلمية هي أسلم الطرق لوضع المعايير ،

ولكن يجب ألا ننسى أن إستخدام هذه الطريقة يكلف المنشأة مبالغ كبيرة ،

ولما كان الهدف من تحديد التكاليف المعيارية هي أن تكون أداء للرقابة

والتخطيط وقياس كفاية الإنتاج والتقليل من الإسراف وضغط المصروفات ،

فليس معنى هذا أن تنفق المنشآت مبالغ طائلة قد لا تتحملها ميزانيتها

خصوصاً المنشآت متوسطة وصغيرة الحجم حتى تحقق الوفرة المطلوب ،

فيجب أن تقارن المنشأة بين تكاليف وضع المعايير على أساس

الطريقة العلمية وبين مقدار الفائدة التي تعود عليها في المستقبل

من نظام المعايير .

أنواع المعايير

هناك نوعان من المعايير هما :-

١- المعيار المثالي :-

التكلفة المعيارية المثالية هي تلك التكلفة التي تتمثل الحد الأدنى للتكاليف الممكن حدوثها تحت نسب وأمثل الظروف الإنتاجية ، فالمعايير المثالية إنما هي حلم جميل قد يراود إدارة المنشأة أن تصل إليه في يوم من الأيام ، ولكن من النادر تحقيقها عملياً .

وحتى تتحقق للمنشأة الظروف المثلي للإنتاج علي الإدارة أن تضع المعايير طبقاً للظروف العمل الحالية وتسمي هذه المعايير (المعايير الممكنة) .

٢- المعيار الممكن :-

التكاليف المعيارية الممكنة هي تلك التكاليف التي يجب أن تحدث تحت ظروف العمل والإنتاج السائدة خلال الفترة التي توضع لها المعايير . فالمعيار الممكن إذا يتخذ من واقع العمل بالمنشأة والظروف الإنتاجية والإقتصادية أساساً يستند عليه .

فعند وضع معيار العمل المباشر مثلاً يجب أن تلاحظ الإدارة أن :

المعامل لا يستطيع أن يقضي طول وقته بالمصنع أمام الآلات ، فلا بد له من فترات مسموح بها يتوقف فيها عن العمل إما للراحة أو للصلاة أو لقضاء احتياجاته الشخصية ، وكذلك الآلة ، فلن تستطيع الإدارة مهما حاولت واتخذت كل احتياطات الصيانة اللازمة أن تمنع بعض الآلات من التوقف في فترات معينة بسبب احتياجات الصيانة .

هناك أيضاً ظروف قد تكون خارجة عن إرادة العامل والآلة معاً يضيع معها جزء من وقت الإنتاج ، كتأخر وصول الخامات من المخازن أو تأخر وصول أدوات وقطع غيار معينة إلخ ، ولكن مثل هذا الضياع غير العادى لا تتضمنه المعايير .

تخرج من هذا القول بأن المعيار الذى تضمنه الإدارة لمنتج معين لتقيس به كفاية العمل والآلة ، وتحاسب المقصر أن يأخذ فى الحسبان المسموحات الآتية :

١- مسموحات المواد:

وهي الكمية من المواد التى قد تضيع لما تحتتمه ظروف العمل وطبيعة المادة كالتبخر فى حالة المواد السائلة والتطاير فى حالة المواد المعدنية .

٢- مسموحات العامل الشخصية:

كالوقت الضائع فى الراحة والصلاة وتناول الطعام وقضاء الحاجة وإستلام المواد الخام وتسليم المنتج للمصنع .

٣- مسموحات الآلات:

كالوقت الضائع بسبب التشحيم والتزييت وعمليات الصيانة المختلفة .

٤- المسموحات الخاصة بالمصرفات المختلفة الأخرى:

كإحتمال فقد زيوت التشحيم أو الإسراف فيها .

مزايا استخدام نظام محاسبة التكاليف المعيارية :-

يتمثل الهدف الأساسي من استخدام نظام المعايير وإدماجه مع نظام محاسبة التكاليف في تقييم العمليات المختلفة ومقارنة الأداء الفعلي بالمعايير الموضوعية ، فالنظام يحتاج إلى " نقط للمراقبة " تقوم بإضاءة إشارات التنبيه عند أول بادرة لحدوث الانحراف عن المعيار الموضوع ، فتكشف الانحرافات بمجرد حدوثها وتكشف بالتالي مواطن الضعف والكفاية في العملية الإنتاجية ، ولا يمثل إكتشاف الانحراف الهدف الأخير للنظام وإنما يتعداه إلى بحث الأسباب واتخاذ الإجراءات المصححة التي تعيد الأمور إلى نصابها .

واكتشاف الانحرافات أثناء تنفيذ العمل - لا بعد الإنتهاء منه - أمر على جانب كبير من الأهمية ، فبدلاً من تراكم الأخطاء وما يتبعه من تجسيم الخسائر وارتفاع تكاليف الإنتاج تعمل المنشأة أولاً بأول على تصحيح الوضع الشاذ ، وبذلك تتفادى تجميع الخسائر وتحقق الكفاية الإنتاجية أولاً بأول .

ورغم أن دور التكاليف المعيارية كأداة رقابة يفرض نفسه دائماً عندما ن فكر في أهمية التكاليف المعيارية ، إلا أن عملية وضع المعايير تعتبر في حد ذاتها من أهم العوامل التي تساعد الإدارة في وظيفة التخطيط .

فالتخطيط لا بد أن يسبقه دراسة وبحث مستفيضان لنواح متعددة من جوانب المنشأة ، والتكاليف المعيارية تستلزم أيضاً القيام بالدراسة والبحث المستفيضان لكل عناصر التكاليف وللعملية الإنتاجية ككل ،

فإذا قامت المنشأة بتطبيق النظام السليم للتكاليف المعيارية فإنها سوف تستفيد من الدراسات والبحوث التي تجرى لأقسام المنشأة وللعمليات الصناعية المختلفة فى التخطيط للمستقبل وفى إكتشاف أوجه النقص التى قد تكون موجودة فى أى جانب من جوانب العمل بالمنشأة ، هذا بالإضافة إلى ما تقدمه معايير التكلفة من خدمات لواقعي الموازنات التخطيطية للمنشأة .

وإذا كانت المعايير الموضوعية لا تتصف بالتطرف وإنما تعتبر معايير مقبولة ، ويمكن تحقيقها فى ظل الظروف الإنتاجية للمنشأة فإنها تخلق فى العاملين الوعي التكاليفى الذى يدفعهم إلى مراقبة المعايير عند أدائهم لأعمالهم ومحاولة الوصول إلى هذه المعايير وتحقيق الهدف المطلوب ، وفى رأى أن إقتران نظام المعايير بنظام مدروس للحوافز يحقق فائدة كبيرة للمنشأة .

ويعتبر تطبيق النظام المحاسبى للتكاليف المعيارية من أفضل الأساليب التى تعمل على خفض تكاليف أداء العمل المحاسبى وتسهيله إلى حد بعيد ، فعن طريق بطاقات التكلفة المعيارية للعمليات الإنتاجية إلى تحدد معايير الأداء لكل عنصر من عناصر التكاليف ، فتحدد الكميات المعيارية لكل من المواد والعمل والأعباء الصناعية وتوضح الأسعار المعيارية للعناصر ، يمكن معرفة التكلفة المعيارية التى يجب أن تحمل بها العملية الإنتاجية ، فعلى سبيل المثال يتم صرف المواد المعيارية اللازمة بناء على أدونات صرف تحدد بها الكميات المعيارية فقط ، فإذا احتاجت العملية إلى مواد أخرى يصدر بها أذن صرف خاص بلون مخالف ، ليلفت النظر إلى أن هذه الكمية الإضافية تمثل إنحرافاً عن المعيار الموضوع .

الفصل الثاني

إنحرافات التكاليف المعيارية

~~~~~

تتوقف أهمية دراسة الإنحرافات وتحليلها ومدى إستفادة المنشأة منها على مدى دقة التقديرات التى تقارن بها أو تقاس عليها التكاليف الفعلية ، فإذا كانت التكاليف المقدرة مجرد أرقام مبنية على الحدس والتخمين أو تابعة مما توحى به بيانات السنوات السابقة دون إتباع الدراسة العلمية المبنية على تحليل دقيق لأرقام الماضى وبيانات الحاضر وتوقعات المستقبل فإن إنحرافات التكاليف لا تعنى كثيراً ، ولا تعتبر أداة للحكم على كفاية الأداء ، وإنما قد تعتبر دليلاً على مدى دقة التقديرات من ناحية إتفاقها أو إختلافها مع التكاليف الفعلية :

أهمية دراسة الإنحرافات :

( أى أننا إتخذنا موضوع القياس أداة للقياس ..... )

أما إذا كانت التقديرات مبنية على أسس علمية ، أى أن التكاليف التى ستتخذ أداة للقياس يمكن أن تتصف " بالمعيارية " فإن الإنحرافات تحمل معانى على جانب كبير من الأهمية ، وتحليلها يعتبر محور الإرتكاز الذى يستند عليه نظام التكاليف المعيارية ، وتعتمد الإستفادة من مقارنة التكاليف الفعلية بالمعيارية على مبدأ الإدارة بالاستثناء فيقوم محاسب التكاليف بغريلة ذلك الكم الهائل من البيانات ويستخرج من بينها تلك الإختلافات التى تحتاج إلى إهتمام خاص من الإدارة على أن يحدد للإدارة ما يلي :

- ١- أين حدث الانحراف ؟  
 ٢- من هو المسئول عن حدوثه  
 ٣- ولماذا حدث ؟

وهذا يستتبع بالطبع أن يكون النظام المحاسبي مبنياً علي  
 مبادئ محاسبة المسؤولية Responsibility Accounting التي تحدد  
 مراكز المسؤولية والتكاليف الخاضعة لرقابة كل مركز منها والتقارير  
 التي تصدر إلى المسؤولين .

### أنواع الإنحرافات :

يمكن تقسم الإنحرافات إلى نوعين :

#### ١- إنحرافات أسعار :-

أ- أسعار المواد .

ب- معدلات الأجور .

ج- الإنفاق الفعلي للمصروفات الصناعية غير المباشرة مقارناً  
 بالموازنة التخطيطية .

#### ٢- إنحرافات كمية :-

أ- كمية المواد .

ب- ساعات العمل .

ج- حجم النشاط الفعلي عن المقدر بالموازنة .

د- ساعات النشاط الفعلي عن الساعات المعيارية .

أما تعبير الإنحراف الكلي فيقصد به الفرق بين التكلفة الفعلية والتكلفة المعيارية لأي عنصر من عناصر التكاليف .

وقد توصف بعض هذه الإنحرافات بأنها خاضعة للحكم أو سيطرة بعض المستويات الإدارية Controllable Vaciances فإنحراف كمية المواد المستخدمة مثلاً يعتبر إنحرافاً خاضعاً لسيطرة رؤساء العمل في الأقسام الإنتاجية ، فعن طريقة يمكن رقابة مستوى الأداء ورفع الكفاية .

أما الإنحرافات غير الخاضعة لسيطرة أو تحكم بعض المستويات التنفيذية Non - Controllable Vaciances فهي أما راجعة إلي عوامل خارجية أو إلي السياسة العليا للمشروع .

فالارتفاع المفاجئ - غير المتوقع - في أسعار عوامل الإنتاج أو قرار الإدارة العليا بتخفيض أو زيادة حجم النشاط أمثلة لمثل هذه الإنحرافات .

وتتمشي فكرة الانحرافات الخاضعة للسيطرة مع فكرة محاسبة المسؤولية فلا تصدر تقارير الإنحرافات إلي المسؤولين إلا عن المصروفات الخاضعة لرقابتهم وتحكمهم وهذا تأكيد آخر لجانب من جوانب المبدأ المعروف " الإدارة بالاستثناء" .

تحويل الانحرافات تكلفة عنصر المواد المباشرة :-

إنحراف تكلفة المواد هو الفرق بين التكلفة المعيارية والتكلفة

الفعلية للمواد المستخدمة في الإنتاج ، ويحلل هذا الانحراف إلى شقين :-

أ - إنحراف كمية المواد                      ب - إنحراف أسعار المواد

(أ) إنحراف كمية المواد :يلاحظ:

أن إنحراف كمية المواد المستخدمة قد يكون بسبب عدم كفاءة

جهاز الإنتاج مثل :-

- ١- إهمال العمال أو عدم وجود عمالة ماهرة .
- ٢- التلف أثناء عملية المقاومة أو التشغيل .
- ٣- الأعطال في الآلات وما تؤديه من تلف المواد المستخدمة في الإنتاج .
- ٤- أخطاء في طرق الإنتاج ومراحله .

أو قد تكون الانحرافات سببها إدارة المشتريات مثل :-

١- شراء مواد أقل جودة من النوع المطلوب للحصول على أسعار أرخص .

٢- وجود عيوب في المواد المشتراة عند الإستلام وعدم التنبية إليها وردها للمورد .

٣- عدم التجانس في المواد نفسها رغم نوعيتها الواحدة .

هذا ، وقد ترجع الانحرافات إلى عدم واقعية المعايير لأنها

تسمح بكميات من المواد قد تزيد أو تقل عن الواجب إستخدامه .

ويمكن الوصول إلى الانحراف المعياري لكمية المواد بمقارنة الكمية

المعيارية للمواد اللازمة للإنتاج الفعلي مضروبة في السعر المعياري بالكمية

الفعلية للمواد التي إستخدمت في الإنتاج مضروبة في السعر المعياري ،

وبالتالي تكون المعادلة:

انحراف كمية المواد المباشرة:

$$= ( \text{كمية معيارية} - \text{كمية فعلية} ) \times \text{سعر معياري}$$

(ب) انحراف أسعار المواد:ترجع انحرافات أسعار المواد إلى أسباب متعددة منها :-

- ١- تقلبات الأسعار .
- ٢- اختلاف مصادر الشراء .
- ٣- تدخل الدولة في تعديل أسعار المواد أو فرض رسوم إنتاج أو تغيير للرسوم الجمركية على السلع المستوردة .
- ٤- اختلاف في مواصفات المادة المشتراه من المواصفات المحددة في المعيار .
- ٥- حدوث تغيير في نفقات الشحن والتأمين ..... إلخ .
- ٦- اختلاف حجم الطلبية الفعلي عن حجم الطلبية الأمثل (المعياري) .
- ٧- حدوث نقص في الكمية المشتراه لعوامل غير متوقعة أثناء الشحن ينتج عنها ارتفاع في تكلفة الوحدة .
- ٨- عدم واقعية السعر المعياري كأن يكون محدداً علي أساس أسعار عقود طويلة الأجل إنتهي أجلها .

لهذه الأسباب قد يرى البعض أن تحديد سعر معياري للمواد المباشرة ليس ضرورياً طالما أن أسعار المواد تحددها ظروف خارجة عن إرادة المنشأة ، فهي تشتري حسب السعر السائد في السوق .

ولكن يرد على ذلك بان سعر المواد — وإن كان تحدده عوامل السوق — إلا أن هناك عوامل أخرى تدخل ضمن نطاق إدارة المنشأة ،

فإدارة المشتريات يجب أن تبذل كل الجهد فى سبيل الحصول على المواد بأقل سعر ممكن دون الإخلال بالجودة التى يتطلبها الإنتاج ، وكذلك عليها أن تحصل على أفضل شروط الشراء فيما يتعلق بنقل المواد ونفها وحرزها والتأمين عليها والخصم المسموح به وخصم الكمية ..... الخ ، وبالتالي فإن تحديد سعر معيارى للمواد يمكن إدارة المنشأة من الحكم على كفاية إدارة المشتريات ومدى قيامها بواجباتها التى يجب أن تتضمن تقديم دراسة الأحوال فى السوق ومدى تغير الأسعار واحتمالات المستقبل ..... الخ .

كذلك يظهر خلاف بين المحاسبين حول خصم تعجيل الدفع ، فهل يحدد المعيار على أساس السعر المتعاقد عليه مع المورد بعد استئزال خصم تعجيل الدفع باعتبار أن هذا الخصم يرتبط بعملية الشراء ، أو يحدد السعر المعيارى على أساس السعر المتعاقد عليه فقط ، ونحن نرى أن خصم تعجيل الدفع يتوقف على المركز المالى للمنشأة وإمكانياتها وقدرتها على السداد ، فلو استبعد هذا الخصم من السعر المعيارى فمعنى هذا أننا خلطنا بين وظيفة الشراء ووظيفة التمويل وهما وظيفتان منفصلتان ، وبالتالي يجب اعتبار خصم تعجيل الدفع إيراداً لحساب الأرباح والخسائر وليس تخفيضاً لتكلفة الإنتاج أى أنه يجب تحديد السعر المعيارى على أساس السعر المتعاقد عليه دون استئزال قيمة الخصم منه .

كما يرى بعض المحاسبين تحليل إنحراف سعر المواد إلى إنحراف خاضع لإدارة المنشأة وانحراف غير خاضع لإرادتها ، واعتبار الأول إنحراف يحمل على حساب الأرباح والخسائر والإنحراف الثانى يوزع على البضاعة الباقية والمباعة تناسبياً باعتباره تكلفة يجب أن يحمل الإنتاج بها .

وتقع مسئولية إنحراف أسعار المواد علي عاتق إدارة المشتريات ، فليس لأقسام الإنتاج سيطرة علي أسعار الشراء ، ولذلك تصدر التقارير الدورية عن إنحرافات أسعار شراء المواد لمدير المشتريات موضحاً بها الأسعار الفعلية والأسعار المعيارية للمواد المشتراه والإنحرافات الناتجة عن إختلاف السعرين وسبب كل منها ، ويجران تصدر هذه التقارير بصورة تفصيلية لكل نوع من أنواع المواد على حدة حيث أن النتيجة النهائية لإنحراف أسعار المواد قد تكون موجباً أي أنها تمثل إنحرافات توفير ، ولكن تحليل الانحراف وبيان إنحراف أسعار كل مادة قد يكشف أن هناك إنحرافات سالبة في أسعار بعض المواد وإنحرافات موجبة في أسعار مواد أخرى .

وتستطيع إدارة المنشأة بعد دراسة هذه الإنحرافات الحكم علي كفاءة إدارة المشتريات .

ويمكن الوصول إلى إنحراف أسعار المواد المباشرة بمقارنة الكمية الفعلية مضروبة في السعر المعيارى بالكمية الفعلية مضروبة في السعر الفعلي .

### إنحراف أسعار المواد المباشرة :

$$( \text{س م} - \text{س ف} ) \times \text{ك ف}$$



مثال رقم (١):

| <u>بيانات فعلية</u>                           | <u>بيانات معيارية</u> |                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| ٥                                             | ٤                     | الكمية بالكيلو     |
| ٤                                             | ٣                     | سعر الكيلو بالجنيه |
| عدد الوحدات التي أنتجت خلال الفترة ٣٠٠ وحدة . |                       |                    |

الحل:

الإنحراف الكلي = التكاليف المعيارية - التكاليف الفعلية

$$\begin{aligned}
 & \text{وحدة كيلو جنييه} & \text{وحدة كيلو جنييه} \\
 & \underline{\underline{(٤ \times ٥ \times ٣٠٠)}} & \underline{\underline{(٣ \times ٤ \times ٣٠٠)}} = \\
 & ٢٤٠٠ \text{ جنييه (فى غير صالح المنشأة)} & = ٦٠٠٠ - ٣٦٠٠ = \\
 & \text{ك م - ك ف) } \times \text{س م} & = \underline{\underline{\text{إنحراف كمية المواد}}} \\
 & & ٣ \times (١٥٠٠ - ١٢٠٠) \\
 & \text{(فى غير صالح المنشأة)} & = ٩٠٠ - \text{جنييه}
 \end{aligned}$$

إنحراف أسعار المواد

$$\begin{aligned}
 & \underline{\underline{(س م - س ف) \times ك ف}} = \\
 & \text{إنحراف السعر} = (٤ - ٣) \times ١٥٠٠ = ١٥٠٠ \text{ جنييه} \\
 & \text{(فى غير صالح المنشأة)}
 \end{aligned}$$

## تحليل انحرافات تكلفة العمل المباشرة :

تحديد التكلفة المعيارية لساعات العمل المباشر اللازمة لإنتاج سلعة معينة يستلزم أن تأخذ الإدارة في الاعتبار العاملين الرئيسيين التاليين :-

- أ - تحديد الزمن المعياري للعمل المباشر .
- ب - تحديد المعدل المعياري للأجور .

### (أ) الزمن المعياري للعمل المباشر :

تحديد الزمن المعياري اللازم لإنتاج سلعة معينة هو عملية فنية تترك عادة لخبراء الزمن والحركة في حالة المصانع الكبيرة لإجراء التجارب اللازمة حتى يمكن الوصول إلى الزمن الذي يجب أن يستغرقه إنتاج السلعة .

والوسيلة العملية للوصول إلى هذا هو أن يقوم الخبراء بعدة دراسات فعلية على عامل يقوم بتصنيع السلعة عدة مرات ، وفي كل مرة بدون الزمن الذي يستغرقه العامل ثم يؤخذ متوسط الأزمان لفصل إلى الزمن الذي يجب ألا يزيد عنه العامل المتوسط في صنع هذه السلعة ، وبإضافة مسموحات معينة لاحتياجات العامل الشخصية والزمن المسموح به للراحة ، وكذلك الاحتياطات للزمن الضائع نتيجة عوامل خارجة عن إرادة العامل كتأخر وصول المواد وكعطل الآلات .... الخ ، تصل الإدارة إلى المعيار الممكن لساعات العمل المباشر .

وتقياس مدى إنتاجية العمل المباشر أمر عليّ بجانب كبير من الأهمية فاستخدام القوة البشرية بصورة أكثر فعالية يحقق فائدتين :-

- ١ - تخفيض تكلفة العمل المباشر بالنسبة لوحدة الإنتاج .
- ٢ - تخفيض الأعباء الصناعية المحملة على وحدة الإنتاج .

وهذا يفسر مدى الاهتمام الذي تبذله الإدارة فى الحصول على أقصى طاقة إنتاجية ممكنة من القوة العاملة بالمصنع عن طريق تهيئة أفضل ظروف العمل وأفضل الآلات . وتصدر التقارير الدورية عن أداء العمل المباشر بالأقسام الإنتاجية إلى رؤساء الأقسام المسؤولين عن العمال ، وتصدر هذه التقارير أسبوعياً أو شهرياً موضحة الساعات الفعلية والساعات المعيارية والانحرافات الناتجة عن اختلاف الأزمان .

### إنحراف زمن العمل المباشر :

بمقارنة الزمن الفعلى الذى يستغرقه العامل فى صنع السلعة بالزمن المعيارى الذى حددته الإدارة ينتج إنحراف زمن العمل المباشر ، وينتج هذا الانحراف نتيجة عوامل مختلفة منها :-

- ١ - عدم إنتظار ورود المواد الأولية .
  - ٢ - تعطل العمال بسبب توقف الآلات لإنقطاع التيار الكهربائى أو لخلل فى الآلات .
  - ٣ - وجود عمال جدد تحت التمرين مما يؤدي إلى عدم توازن بين العمال القائمين بعمل مترابط .
  - ٤ - عدم واقعية المعيار ذاته .
  - ٥ - إستبدال المواد بأخرى غير مطابقة للمواصفات المحددة فى المعيار .
- وبمقارنة الزمن الفعلى الذى يستغرقه العامل فى صنع السلعة بالزمن المعيارى الذى حددته الإدارة نصل إلى إنحراف زمن العمل المباشر ويستخرج كما يلي :-

= ( ساعات العمل المباشر المعيارية

- ساعات العمل المباشر الفعلية ) × المعدل المعيارى للأجور

**(ب) المعدل المعياري للأجور:**

تتدخل عوامل مختلفة في تحديد المعدل المعياري للأجور ، فليس كل عمال المنشأة على درجة واحدة من الكفاية والكفاءة والخبرة والمؤهلات ، ولذلك كان لا بد وأن تقوم المنشأة بتقسيم العمال إلى مجموعات حسب الكفاءة والخبرة وحسب نوع العمل الذي يؤديه ، وتحدد لكل فئة أجرها ، وقد يكون تحديد الأجر بناء على إتفاق مع العامل أو مع النقابة العمالية التي ينتسب إليها .

وفي هذه الحالة قد يقال بأنه لا داعى إذا لتحديد معدل معياري للأجور ولكن ذلك لا يمنع من أن تكون المعدلات المعيارية أداة للرقابة على إدارة الأفراد بالمصنع لقياس مدى كفايتها فى الحصول على أفضل اتفاق مع العمل والنقابات، وحتى تكون الإدارة على علم تام بأسباب هذا الانحراف والتي قد ترجع إلى :-

- ١ - تدخل الحكومة فى تحديد الأجور .
- ٢ - إتجاه عام فى زيادة الأجور بين المنشآت .
- ٣ - تشغيل العمال أوقاتاً إضافية بنسبة كبيرة .
- ٤ - وقد يكون المعيار نفسه غير واقعى أو لم يحسب على أساس سليم .
- ٥ - زيادة نصيب الوحدة الإقتصادية فى التأمينات الإجتماعية التى تدفع لهيئة التأمينات .

**انحراف معدل الأجور المباشرة :**

( المعدل المعياري للأجور - المعدل الفعلى للأجور ) × الزمن الفعلى

مثال رقم (٢) :فإذا علمت أن :

|      |               |                                       |
|------|---------------|---------------------------------------|
| ساعة | $\frac{1}{2}$ | - الزمن المعياري اللازم لإنتاج الوحدة |
| جنيه | ٠,٥٠          | - معدل الأجر في الساعة                |
| وحدة | ٦٠٠           | - عدد الوحدات المنتجة                 |
| جنيه | ٠,٥٥          | - معدل الأجر الفعلي                   |
| ساعة | ٢٩٠           | - الوقت الفعلي المستنفد في الإنتاج    |

والمطلوب :

- حساب إنحرافات الأجر المباشرة وتحليلها؟

الحل :

$$\begin{aligned} & \text{الإنحراف الكلي للأجر المباشرة} = \text{الأجر المعياري} - \text{الأجر الفعلي} \\ & (٦٠٠ \text{ وحدة} \times \frac{1}{2} \text{ ساعة} \times ٠,٥٠ \text{ ج}) - (٢٩٠ \text{ ساعة} \times ٠,٥٥ \text{ ج}) \\ & = (٣٠٠ \text{ ساعة} \times ٠,٥٠ \text{ جنيه}) - (٢٩٠ \text{ ساعة} \times ٠,٥٥ \text{ ج}) \\ & = ١٥٠ - ١٥٩,٥٠٠ = ٩,٥٠٠ \text{ جنيه} \\ & \text{إنحراف الزمن} = (\text{الزمن المعياري} - \text{المعدل الفعلي}) \times \text{المعدل المعياري} \\ & = (٢٩٠ - ٣٠٠) \times ٠,٥٠ = ٥ \text{ جنيهات} \\ & \text{إنحراف المعدل} = (\text{المعدل المعياري} - \text{المعدل الفعلي}) \times \text{الزمن الفعلي} \\ & = (٠,٥٠ - ٠,٥٥) \times ٢٩٠ = ١٤,٥٠٠ \text{ جنيه} \\ & \text{في غير صالح المنشأة} \end{aligned}$$

## تحليل إنحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة :

يعتبر تحديد معايير التكاليف الصناعية غير المباشرة أمراً علي جانب كبير من الأهمية ، ولكن في نفس الوقت علي جانب كبير من الصعوبة لما تتمتع به هذه التكاليف من صفة غير المباشرة التي تجعل تحميلها للإنتاج لا يتم بصورة سهلة كما في حالة المواد المباشرة والأجور المباشرة ، ولكن يتم عن طريق معدلات تحميل تحدّد مقدماً كمعدل ساعة العمل المباشر أو معدل الأجور المباشرة ..... إلخ .

وهناك سبب آخر يجعل معايرة التكاليف الصناعية غير المباشرة أمراً صعباً وهو كثرة أنواع هذه التكاليف وتعدد بنودها وكذلك تنوعها بين ثابتة ومتغيرة .

وتحديد معايير للتكاليف الصناعية غير المباشرة يحقق للإدارة فوائد كبيرة منها -

- ١ - مراقبة هذه التكاليف وضغطها إلى أقل حد ممكن .
- ٢ - إمكان تحميل الوحدة من الإنتاج بنصيبها من هذه التكاليف قبل الإنفاق الفعلي .
- ٣ - إمكان تسعير المنتجات والدخول في المناقصات بسهولة .

وتشمل التكاليف الصناعية غير المباشرة تكاليف الخدمات الصناعية والقوة المحركة ومرتبات المشرفين والفاحصين أو تكاليف المواد غير المباشرة كالزيوت والشحومات التي تساعد في عملية الإنتاج ولكنها تدخل ضمن التكلفة الرئيسية للمواد .

التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة :

تقسم التكاليف الصناعية غير المباشرة = على أساس علاقتها بحجم

النشاط - إلى :-

أ - تكاليف ثابتة .

ب - تكاليف متغيرة .

ج - تكاليف شبه ثابتة أو شبه متغيرة .

والتكاليف الثابتة هي تلك التي لا تتغير زيادة أو نقصاً تبعاً للتغير في حجم النشاط مثل مرتبات مديريّة المصنع ، إستهلاك الآلات ، أجور الحراس ، أجور عمال النظافة ، تكاليف صيانة المصنع ، التأمين على مبنى المصنع ، إيجار مبنى المصنع ، تكاليف البحوث والتجارب ..... الخ .

ومعنى أن التكاليف ثابتة مهما تغير حجم الإنتاج يجعل نصيب الوحدة من الإنتاج متغيراً ، فإذا زاد حجم الإنتاج قل نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة ، وإذا نقص حجم الإنتاج زاد نصيب الوحدة من هذه التكاليف .

وأما التكاليف المتغيرة فهي تلك التي تتغير تغيراً مباشراً وبنفس المعدل بالزيادة أو بالنقص تبعاً للتغير في حجم الإنتاج ، كالوقود والقوة المحركة والمواد غير المباشرة والأجور الإضافية والتلف أو الضياع ... الخ ، وكون التكلفة متغيرة بنفس معدل التغير في حجم الإنتاج يجعل نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة ثابتاً .

أما التكاليف شبه الثابتة أو شبه المتغيرة فهي تلك التي تتغير تبعاً لتغير حجم الإنتاج ولكن ليس بنفس معدل التغير في حجم الإنتاج ، مثال ذلك المرتبات لرؤساء العمال والمراقبين ومرتببات الفاحصين ... الخ .

وعند تحديد معايير التكاليف الصناعية غير المباشرة يجب أن يحلل كل عنصر من عناصر التكاليف لمعرفة ما إذا كان تكلفة ثابتة أو متغيرة ، أما التكاليف شبه الثابتة أو شبه المتغيرة فتحلل بدورها إلى شقيها :-

الشق الثابت : **و يضم إلى التكاليف الثابتة الأخرى .**

والشق المتغير : **ويضم إلى التكاليف المتغيرة الأخرى .**

### مستوى النشاط :

طالما أن التكاليف الصناعية غير المباشرة تتأثر بتقلب مستوى النشاط لذلك يجب على الإدارة أن تحدد هذا المستوى حتى يمكن لها أن تحدد التكاليف غير المباشرة التي يجب حدوثها إذا ما عمل المصنع تحت مستوى أو طاقة معينة .

ومستوى النشاط أو طاقة المصنع قد تحدد بعد ساعات العمل المباشر اللازمة لإنتاج عدد معين من الوحدات التامة الصنع ، فيقال أن طاقة المصنع هي ٦٠٠٠ ساعة ، أو قد يستعمل عدد الوحدات المنتظر إنتاجها كأساس للتعبير عن مستوى النشاط فيقال أن طاقة المصنع لهذا العام هي ٢٠٠,٠٠٠ وحدة مثلاً .

وهناك عدة مفاهيم لمستوى النشاط ، فمستوى النشاط المتوقع هو المستوى الذي تتوقعه الإدارة لإنتاج العام بعد أن تأخذ جميع الظروف الصناعية والاقتصادية لهذا العام بالذات في الحسبان .

وهناك مستوى الإنتاج العادي ، وهو المستوى الذي إعتاد المصنع أن ينتج في حدوده إذا ما أبعدنا أثر التقلبات الاقتصادية غير العادية على مستوى الإنتاج ، وهناك مستوى النشاط المثالي وهو المستوى الذي يمكن أن يصل إليه المصنع إذا ما استغل كل طاقاته الصناعية تحت أمثل ظروف الإنتاج والظروف الصناعية والاقتصادية الأخرى .



ويفضل أن تتخذ الإدارة مستوى الإنتاج العادى كأساس لوضع معايير التكاليف الصناعية غير المباشرة ، فهذا أجدى بأن يجعل تكليف الإنتاج متقاربة على مدار الدورة الإقتصادية لعدة سنوات .

وحتى نعرف مدى تأثير تقلب مستوى النشاط على تكلفة الإنتاج نفرض أن المنشأة إختارت مستوى النشاط العادى لحساب المعدل المعيارى لتحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة وكان الإنتاج فى سنة من السنين أقل من المستوى العادى فإن نصيب الوحدة من تكلفة الإنتاج سوف يزيد زيادة ملحوظة طالما أن الجزء الثابت من التكاليف غير المباشرة سوف يقسم على عدد أقل من وحدات الإنتاج .

### تحليل الانحرافات :

حساب الانحراف بين التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية والفعلية لا يعتبر هدفاً فى حد ذاته ولكن الإدارة تعتمد على تحليل هذه الانحرافات بشكل تفصيلى يهدف الحكم على كفاية الإنتاج وللتمكن من إتخاذ القرارات المصححة فى الوقت المناسب بالنسبة للانحرافات السالبة التى ليست فى صالح المنشأة والإستزادة من الانحرافات الموجبة التى هي فى صالح المنشأة .

وتحليل الانحرافات يعتمد على الأسلوب المتبع فى معايرة التكاليف الصناعية غير المباشرة فقد يكون ذلك الأسلوب إما :

- ١ - معايرة المصروفات لمستوى نشاط واحد (المشروع الثابت للموازنة)
- ٢ - معايرة المصروفات لمستويات نشاط متعددة (المشروع المرن للموازنة)

مثال رقم (٣) :

تقدمت لشغل وظيفة محاسب تكاليف في احدى الوحدات التي تطبق نظاماً للتكاليف المعيارية ، وبهذه المناسبة طلبت منك لجنة الاختيار تحديد انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة عن الفترة من ١/١ حتى ٣١/٣ .

فإذا علمت :

- ١- تستخدم الوحدة في التحليل طريقة الإنحرافات الثلاثة في ظل الموازنة الثابتة .
- ٢- بلغت الطاقة الإنتاجية المتوقعة للوحدة خلال الفترة ١٠٠٠ ساعة عمل مباشر ( ٢٠٠٠ وحدة إنتاج) .
- ٣- كانت معدلات التحميل المعيارية للتكاليف الصناعية غير المباشرة كما يلي :-
  - تكاليف ثابتة ٢ ج / ساعة عمل مباشر
  - تكاليف متغيرة ٣ ج / ساعة عمل مباشر
- ٤- الإنتاج الفعلى يوجب استخدام ٧٠٪ من الطاقة المتوقعة .
- ٥- بلغت ساعات العمل المباشر الفعلية خلال الفترة ٨٠٠ ساعة .
- ٦- بلغت التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية خلال الفترة ٤٥٠٠ ج ( منها ١٨٠٠ ج تكاليف ثابتة) .

والمطلوب :

حدد انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة عن الفترة من ١/١ حتى ٣١/٣ ؟

الحل :

(٤)

ت . فعلية

$$\begin{aligned} & \rightarrow \text{ساعة} \times 2,250 = 1800 \text{ ج} \\ & \rightarrow \text{ساعة} \times 2,275 = 2700 \text{ ج} \\ & \underline{\underline{4500 \text{ ج}}} \end{aligned}$$

(٣)

ت . مقدرة بالوزنة الثابتة

$$\begin{aligned} & \rightarrow \text{ساعة} \times 2 = 2000 \text{ ج} \\ & \rightarrow \text{ساعة} \times 3 = 3000 \text{ ج} \\ & \underline{\underline{5000 \text{ ج}}} \end{aligned}$$

(٢)

ت . محملة

$$\begin{aligned} & \rightarrow \text{ساعة} \times 2 = 1200 \text{ ج} \\ & \rightarrow \text{ساعة} \times 2 = 2400 \text{ ج} \\ & \underline{\underline{4000 \text{ ج}}} \end{aligned}$$

(١)

ت . معيارية (واجبة التحميل)

$$\begin{aligned} & \rightarrow \text{ساعة} \times 2 = 1400 \text{ ج} \\ & \rightarrow \text{ساعة} \times 3 = 2100 \text{ ج} \\ & \underline{\underline{3500 \text{ ج}}} \end{aligned}$$

إنصاف الإنفاق (انصراف الموازنة)

←

إنصاف الطاقة (حجم الأنشطة)

←

إنصاف الكفاية (الاداء) (الخيارية)

←

$$\begin{aligned} \text{كلى} & = 4000 - \text{ج} 500 = \text{ج} 3500 \text{ (في صالح)} \\ \text{النق ث} & = \text{ج} 1800 - \text{ج} 200 = \text{ج} 1600 \text{ (٤٤ ٤٤)} \\ \text{النق غ} & = \text{ج} 2000 - \text{ج} 700 = \text{ج} 1300 \text{ (٤٤ ٤٤)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{كلى} & = 2000 - \text{ج} 4000 = \text{ج} 2000 \text{ (غير صالح)} \\ \text{النق ث} & = 1100 - \text{ج} 2000 = \text{ج} 900 \text{ (غير صالح)} \\ \text{النق غ} & = 2200 - \text{ج} 100 = \text{ج} 2100 \text{ (غير صالح)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{كلى} & = 2000 - \text{ج} 4000 = \text{ج} 2000 \text{ (في غير صالح)} \\ \text{النق ث} & = 1400 - \text{ج} 1100 = \text{ج} 300 \text{ (٤٤ ٤٤ ٤٤)} \\ \text{النق غ} & = 2200 - \text{ج} 200 = \text{ج} 2000 \text{ (٤٤ ٤٤ ٤٤)} \end{aligned}$$

أو ٢٠٠ ساعة × ٥ كلى ؟

الفروض ثابتة فقط

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| إنتاج    | طاقة     | أداء     |
| ج 5000 - | ج 1000 - | ج 5000 - |
| ج 2000 - | ج 4000 - | ج 2000 - |
| ج 2000 - | ج 1000 - | ج 2000 - |

إنصاف كلى (١-٤) = ج 2000 - ج 4000 = ج 2000 (في غير صالح الأنشطة)

إنصاف تكاليف ثابتة = ج 1400 - ج 1800 = ج 400 (٤٤ ٤٤ ٤٤)

٤٤ ٤٤ متغيرة = ج 2100 - ج 2700 = ج 600 (٤٤ ٤٤ ٤٤)

وهنا نرى أن استخدام المشروع الثابت للموازنة فى استخراج انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة وتحليلها كتمهيد لقياس كفاية الأداء لا يخلو من نقاط ضعف حيث أن الموازنة المقدرة تخص مستوى إنتاج معين ، فإذا لم تصل فعلاً إلى هذا المستوى فلا بد من حدوث الإنحراف الذى لا يعبر فى هذه الحالة عن مدى كفاية الأداء .

وأصبح واضحاً أن تحديد معايير للتكاليف الصناعية غير المباشرة على أساس مستوى حجم إنتاج واحد لا يفيد كثيراً فى تحقيق الرقابة ، ومن هنا نشأت الحاجة إلى إعداد تقدير للتكاليف تحت عدة مستويات إنتاج، وعند إجراء المقارنة بين التكاليف الفعلية والمقدرة نختار تقديرات مستوى النشاط الفعلى أى التكاليف المقدرة لنفس مستوى النشاط الذى تحقق فعلاً ، وهنا تصبح الإنحرافات ذات معنى ، خاصة إنحراف الإنفاق ، وإنحراف حجم النشاط (إنحراف الطاقة) الذى يعزى إلى الاختلاف بين الطاقة الفعلية والطاقة المقدرة ، وعليه فإن الطاقة العاطلة يتسبب عنها تكلفة ثابتة فقط ، وليس ثابتة ومتغيرة معاً .

مثال رقم (٤) :

تطبق إحدى الوحدات الاقتصادية نظاماً للتكاليف المعيارية .

فإذا علمت :

- ١- تستخدم الوحدة في التحليل طريقة الإنحرافات الثلاثة في ظل الموازنة المرنة .
- ٢- بلغت الطاقة الإنتاجية المتوقعة للوحدة خلال الفترة ١/١ إلى ٣/٣١ ١٠٠٠ ساعة عمل مباشر ( ٢٠٠٠ وحدة إنتاج) .
- ٣- كانت التكاليف الصناعية غير المباشرة لهذا المستوى كما يلي :
 

|               |           |
|---------------|-----------|
| تكاليف ثابتة  | ٢٠٠٠ جنيه |
| تكاليف متغيرة | ٣٠٠٠ جنيه |
- ٤- بلغت الوحدات التامة الصنع في أول الفترة ٢٠٠ وحدة .
- ٥- بلغت الوحدات المباعة خلال الفترة ١٥٠٠ وحدة .
- ٦- بلغت الوحدات التامة الصنع في آخر الفترة ١٠٠ وحدة .
- ٧- ليس هناك وحدات تحت التشغيل في بداية أو نهاية الفترة ....
- ٨- بلغت ساعات العمل المباشر الفعلية خلال الفترة ٨٠٠ ساعة .
- ٩- بلغت التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية خلال الفترة ٤٥٠٠ جنيه ( منها ٢٧٠٠ ج تكاليف متغيرة) .

والمطلوب :

تحديد إنحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة عن الفترة ؟

الحل :

$$- \text{ معدل معياري ث} = \frac{2000}{1000 \text{ ساعة}} = 2 \text{ / ساعة.}$$

$$- \text{ معدل معياري غ} = \frac{3000}{1000 \text{ ساعة}} = 3 \text{ / ساعة.}$$

$$- \text{ معدل فعلي ث} = \frac{1800}{800 \text{ ساعة}} = 2,25 \text{ / ساعة.}$$

$$- \text{ معدل فعلي غ} = \frac{2700}{800 \text{ ساعة}} = 3,375 \text{ / ساعة.}$$

$$\begin{aligned} 1400 &= 2 \text{ ث} \times 700 \\ 2100 &= 3 \text{ غ} \times 700 + \\ \hline \hline \text{ج } 3500 \end{aligned} \quad \text{① التكاليف المعيارية}$$

$$\begin{aligned} 1600 &= 2 \text{ ث} \times 800 \\ 2400 &= 3 \text{ غ} \times 800 + \\ \hline \hline \text{ج } 4000 \end{aligned} \quad \text{② التكاليف المحملة}$$

$$\begin{aligned} 2000 &= 2 \text{ ث} \times 1000 \\ 3000 &= 3 \text{ غ} \times 1000 + \\ \hline \hline \text{ج } 5000 \end{aligned} \quad \text{③ التكاليف المقدرة بالموازنة الثابتة}$$

$$\begin{aligned} 2000 &= 2 \text{ ث} \times 1000 \\ 2400 &= 3 \text{ غ} \times 800 + \\ \hline \hline \text{ج } 4400 \end{aligned} \quad \text{④ ,, ,, ,, المرنة}$$

$$\begin{aligned} 1800 &= 2,25 \text{ ث} \times 800 \\ 2700 &= 3,375 \text{ غ} \times 800 + \\ \hline \hline \text{ج } 4500 \end{aligned} \quad \text{⑤ التكاليف الفعلية}$$

تابع (الحصل) :

(٤)

(٣)

(٢)

(١)

| تكاليف فعلية                                                                                                                                                                                                                                      | تكاليف مقدرة بالوزنة المرنية                                                                                                                                                                                                                   | ت . محطة                                                                                                                                             | ت . معيارية (واجبة التحميل)                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $18000 = 2,250 \times 800$<br>$77000 = 2,275 \times 800$<br>$4500$                                                                                                                                                                                | $2000 \times 2 = 4000$<br>$2400 \times 3 = 7200$<br>$4400$                                                                                                                                                                                     | $2 \times 2 = 4$<br>$2 \times 2 = 4$<br>$4$                                                                                                          | $14000 = 2 \times 7000$<br>$21000 = 3 \times 7000$<br>$2500$                                                                                                                                                                                 |
| <p>إنحراف الإنفاق (انحراف الموازنة) →</p> <p>كلى (٢-٤) = <math>4400 - 4000 = 400</math> ج (في غير صالح)</p> <p>النسب الثابت = <math>2000 + 2000 = 4000</math> ج (في صالح)</p> <p>النسب المتغير = <math>2000 - 2000 = 0</math> ج (في غير صالح)</p> | <p>إنحراف الطاقة (جهم المنشأمة) ←</p> <p>كلى (٢-٢) = <math>4400 - 4000 = 400</math> ج (في غير صالح)</p> <p>النسب الثابت = <math>1100 - 1100 = 0</math> ج (في غير صالح)</p> <p>النسب المتغير = <math>2200 - 2200 = 0</math> ج (في غير صالح)</p> | <p>ت . محطة</p> <p>كلى (٢-٢) = <math>4 - 4 = 0</math></p> <p>النسب الثابت = <math>4 - 4 = 0</math></p> <p>النسب المتغير = <math>4 - 4 = 0</math></p> | <p>إنحراف الكفاية (الأداء) ←</p> <p>كلى (٢-١) = <math>2500 - 4000 = -1500</math> ج (في غير صالح)</p> <p>النسب الثابت = <math>1400 - 1600 = -200</math> ج (في غير صالح)</p> <p>النسب غ = <math>1100 - 2200 = -1100</math> ج (في غير صالح)</p> |
| <p>أو : <math>2000 \times 2 = 4000</math> ج ث فقط</p>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>إنحراف كلى (١-٤) = <math>25000 - 45000 = -20000</math> ج (في غير صالح)</p> <p>إنحراف ت.ث = <math>14000 - 18000 = -4000</math> ج (في غير صالح)</p> <p>إنحراف ت.غ = <math>21000 - 27000 = -6000</math> ج (في غير صالح)</p>                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |

## تمارين متنوعة

د . عثمان محمد ياسين فراج

التكاليف المعيارية

تمرين رقم (١) :

تطبق إحدى الوحدات الاقتصادية نظاماً للتكاليف المعيارية ،  
وتستخدم فى التحليل طريقة الإنحرافات الثلاثة فى ظل  
الموازنة الثابتة .

فإذا علمت أن :

- ١- الطاقة الإنتاجية العادية للشركة فى الفترة من ١/١ حتى ٣/٣١ هى ٢٠٠٠ ساعة عمل مباشر.
- ٢- الموازنة الثابتة لمستوى النشاط المتوقع خلال الفترة كالتالى :-  
٧٠٠٠ جنيه متغيرة ، ٣٠٠٠ جنيه ثابتة .
- ٣- ساعات العمل المباشر الفعلية خلال الفترة ١٧٠٠ ساعة .
- ٤- الإنتاج الفعلى خلال الفترة يوجب إستخدام ٨٠٪ من الطاقة الإنتاجية العادية .
- ٥- التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية خلال الفترة ٨٨٤٠ ج (معدل تحميل فعلى للتكاليف المتغيرة ٣,٦ / ساعة) .

والمطلوب :

تحديد انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة عن الفترة من ١/١ حتى ٣/٣١ ؟



تمرين رقم (٢) :

إذا فرضنا أن الطاقة الإنتاجية العادية لإحدى الشركات هي ٢٠٠٠ ساعة عمل مباشر وأن الموازنة المرننة قد وضعت لعدة مستويات نشاط كالتالي :-

| الفعلي | المعياري | مستوى النشاط   |
|--------|----------|----------------|
| ١٧٠٠   | ١٦٠٠     | ساعة عمل مباشر |
| %٨٥    | %٨٠      | الطاقة         |
|        | ٥٦٠٠     | ت . ص . ث . غ  |
| ٣٠٠٠   |          | ت . ص . ث . ث  |

فإذا علمت أن :

التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية خلال الفترة بلغت ٨٨٤٠ ج ( منها ت . ث ٢٧٢٠ ج ) .

والمطلوب :

تحليل إنحراف التكاليف ص . ثي بإتباع طريقة الإنحرافات الثلاثة ؟

تمرين رقم (٢) :

تطبق شركة مصطفى عثمان وشركاه نظاماً للتكاليف المعيارية ،  
وتقوم بتحليل إنحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة في  
ظل استخدام المشروع الثابت للموازنة ، واليك المعلومات الخاصة  
بالفترة من ٩/١ حتى ٣١/١٢/٢٠١٣م :

- ١- بلغت الطاقة الإنتاجية العادية للشركة خلال الفترة  
٥٠٠٠ ساعة عمل مباشر (١٠٠٠٠ وحدة إنتاج) .
- ٢- كانت التكاليف الصناعية غير المباشرة المقدرة لهذا  
المستوى كالتالي :-

تكاليف ثابتة ١٠٠٠٠ جنيه ، تكاليف متغيرة ٢٠٠٠٠ جنيه

- ٣- بلغت ساعات العمل الفعلية خلال الفترة ٤٥٠٠ ساعة ،  
أما الساعات المعيارية التي كان يجب استخدامها في الإنتاج  
فهي ٤٠٠٠ ساعة .

- ٤- بلغت التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية خلال  
الفترة ٢٩٢٥٠ ج ( منها ٩٩٠٠ ج تكاليف ثابتة) .

المطلوب :

تحديد إنحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة عن الفترة من  
٩/١ حتى ٣١/١٢/٢٠١٣ ؟

تمرين رقم (٤) :

تقدمت لشغل وظيفة محاسب تكاليف في إحدى الوحدات الإنتاجية التي تطبق نظاماً للتكاليف المعيارية، وبهذه المناسبة طلبت منك لجنة الإختيار تحديد إنحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة عن الفترة من ١/١ حتى ٣/٣١ .

علماً بأنه :

- ١- تستخدم الوحدة في التحليل طريقة الإنحرافات الثلاثة في ظل الموازنة المرنة .
- ٢- بلغت الطاقة الإنتاجية العادية للوحدة خلال الفترة ٥٠٠٠ ساعة عمل مباشر .
- ٣- كانت الموازنة المرنة لمستويات النشاط المختلفة خلال تلك الفترة كالتالي :-

| مستوى النشاط : |        |                          |
|----------------|--------|--------------------------|
| ١٠٠٠٠          | ٩٠٠٠   | وحدات                    |
| ٥٠٠٠           | ٤٥٠٠   | ساعات عمل مباشر          |
| %١٠٠           | %٩٠    | نسبة الطاقة المستغلة     |
| ٣٠٠٠٠٠         | ٢٨٠٠٠٠ | إجمالي ت . ص لبي بالجنيه |

- ٤- بلغت الوحدات التامة الصنع في ١/١ / ٢٠٠٠ وحدة .
- ٥- بلغت الوحدات المباعة خلال الفترة ٩٠٠٠ وحدة .
- ٦- بلغت الوحدات التامة الصنع في ٣/٣١ / ١٠٠٠ وحدة .
- ٧- ليس هناك وحدات تحت التشغيل في بداية أو نهاية الفترة .
- ٨- بلغت ساعات العمل المباشر الفعلية خلال الفترة ٤٥٠٠ ساعة .
- ٩- بلغت التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية خلال الفترة ٢٩٢٥٠ جنيه ( منها ١٩٣٥٠ ج . ت . غ ) .

الطلوب :

حدد إنحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة عن الفترة من

١/١ حتى ٣/٣١ ؟

تمرين رقم (٥) :

فيما يلي البيانات المعيارية والفعلية المتعلقة بالمنتج س :

| المستوى الفعلي                                             | المستوى المتوقع    | بيان                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| ٨٠٠٠ وحدة                                                  | ١٠٠٠٠ وحدة         | مستوى حجم الإنتاج بالوحدات         |
|                                                            | $\frac{1}{2}$ ساعة | الوقت المعياري لتشغيل الوحدة       |
| ٤٥٠٠ ساعة                                                  |                    | الوقت الفعلي لتشغيل الإنتاج الفعلي |
|                                                            | ٢٠٠٠٠ جنيه         | تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة    |
|                                                            | ١٠٠٠٠ جنيه         | تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة     |
| ٢٩٢٥٠ جنيه                                                 |                    | تكاليف صناعية غير مباشرة فعلية     |
| ( معدل التحميل الفعلي للتكاليف الثابتة يبلغ ٢,٢ ج للساعة ) |                    |                                    |

والمطلوب :تحديد انحرافات ت . ص . س . باتباع :-

- أ- طريقة الإنحرافات الثلاثة في ظل المشروع الثابت للموازنة ؟  
 ب- طريقة الإنحرافات الثلاثة في ظل المشروع المرن للموازنة ؟

**تمرين رقم (٦) :**

تطبق شركة محمد و محمود نظاماً للتكاليف المعيارية ، وتتبع طريقة التحليل الثلاثي لانحرافات من ثن ثابتة ومتغيرة كل على حدة في ظل الموازنة المرنة . فإذا علمت أن :

- بعض بيانات الموازنة المرنة عن شهر ديسمبر ٢٠١٩م كانت كالتالى :

| المتوقع | الفعلى | المعيارى | مستوى النشاط                                                                  |
|---------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|         |        | ٧٠٠      | بالساعات<br>نسبة الطاقة المستغلة<br>ت . ص . ثن . ثابتة<br>ت . ص . ثن . متغيرة |

- معدل التحميل المعيارى للساعة لكل من التكاليف الثابتة والمتغيرة يبلغ ج ٢ و ج ٣ .
- الإنتاج الفعلى للشركة يوجب استخدام ٧٠٪ من الطاقة المتوقعة .
- ساعات العمل فى ظل مستوى النشاط الفعلى بالموازنة المرنة تبلغ نسبتها ٨٠٪ من الطاقة المتوقعة .
- التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية ثابتة ومتغيرة تبلغ ٤٥٠٠ جنيه .
- ( معدل التحميل الفعلى للتكاليف الثابتة يبلغ ٢,٢٥ ج للساعة ) .

**اختر الإجابة الصحيحة مما على :**

- ١ - انحراف الانفاق المتغير يساوى :  
( أ ) - ٦٠٠ ج ( ب ) ٤٠٠ ج ( ج ) - ٣٠٠ ج ( د ) لاشئ مما سبق .
- ٢ - انحراف الانفاق الثابت يساوى :  
( أ ) - ٣٠٠ ج ( ب ) ٢٠٠ ج ( ج ) - ١٠٠ ج ( د ) لاشئ مما سبق .
- ٣ - انحراف حجم النشاط المتغير يساوى :  
( أ ) صفر ( ب ) ٤٠٠ ج ( ج ) - ٤٠٠ ج ( د ) لاشئ مما سبق .
- ٤ - انحراف حجم النشاط الثابت يساوى :  
( أ ) صفر ( ب ) ٤٠٠ ج ( ج ) - ٤٠٠ ج ( د ) لاشئ مما سبق .
- ٥ - انحراف الكفاية المتغير يساوى :  
( أ ) ٢٠٠ ج ( ب ) - ٣٠٠ ج ( ج ) - ٥٠٠ ج ( د ) لاشئ مما سبق .
- ٦ - انحراف الكفاية الثابت يساوى :  
( أ ) - ٥٠٠ ج ( ب ) ٢٠٠ ج ( ج ) - ٣٠٠ ج ( د ) لاشئ مما سبق .

تمرين رقم (٧):

تطبق شركة محمد و محمود نظاماً للتكاليف المعيارية ، وتتبع طريقة التحليل الثلاثي لإنحرافات. ص. ش/ ثابتة ومتغيرة كل على حدة في ظل الموازنة المرنة .

فاذا علمت أن :

(١) بعض بيانات الموازنة المرنة عن شهر ديسمبر ٢٠١٩م كانت كالتالي :

| المستوى | الفعلي | المعياري | مستوى النشاط         |
|---------|--------|----------|----------------------|
|         |        | ١٦٠٠     | بالوحدة              |
|         |        |          | بالساعات             |
|         |        |          | نسبة الطاقة المستغلة |
|         |        |          | ت . ص . ش/ ثابتة     |
|         |        |          | ت . ص . ش/ متغيرة    |

(٢) معدل التحميل المعياري للساعة لكل من التكاليف الثابتة والمتغيرة يبلغ ٢ ج ، ٣ ج .

(٣) الإنتاج الفعلي للشركة يوجب استخدام ٨٠٪ من الطاقة المتوقعة .

(٤) الوحدات تامة الصنع أول الشهر بلغت ٦٠٠ وحدة .

(٥) الوحدات المنتجة خلال الشهر بلغت ٣٢٠٠ وحدة .

(٦) الوحدات تامة الصنع آخر الشهر بلغت ٥٠٠ وحدة .

(٧) الوحدات تحت التشغيل في أول الشهر وآخره صفر .

(٨) ساعات العمل في ظل مستوى النشاط الفعلي بالموازنة المرنة تبلغ

نسبتها ٩٠٪ من الطاقة المتوقعة .

(٩) التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية ثابتة ومتغيرة ١٠٣٥٠ جنيه .

(معدل التحميل الفعلي للتكاليف الثابتة يبلغ ٢,٥ ج للساعة) .  
المطلوب :

تكملة بيانات الموازنة المرنة عن شهر ديسمبر ٢٠١٩م، وتحديد إنحرافات

ت . ص . ش/ الثابتة والمتغيرة كل على حدة عن الشهر نفسه ؟

## الباب الرابع

### أساليب الإدارة الإستراتيجية للتكلفة

#### “الأساليب المعاصرة فى المحاسبة الإدارية”

=====

الفصل الأول : أساليب الإدارة الإستراتيجية للتكلفة  
فى مجال القياس .

الفصل الثانى : أساليب الإدارة الإستراتيجية للتكلفة  
فى مجال التخطيط .

الفصل الثالث : أساليب الإدارة الإستراتيجية للتكلفة  
فى مجال الرقابة وتقييم الأداء .

- |                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| المحاسبة الإدارية المتقدمة،<br>(القاهرة، المكتبة الأكاديمية، ٢٠١٣م). | ◆ د. سعيد محمود الهلباوي ، |
| المحاسبة الإدارية المتقدمة،<br>(القاهرة، المكتبة الأكاديمية، ٢٠١٢م). | ◆ د. تهنانى محمود النشار ، |
| المحاسبة الإدارية المتقدمة،<br>(القاهرة، المكتبة الأكاديمية، ٢٠١٢م). | ◆ د. سمير رياض هلال ،      |

ترتب على تغيرات بيئة الأعمال فى الآونة الأخيرة تقادم وعدم صلاحية العديد من المفاهيم والأساليب التقليدية لمحاسبة التكاليف، فبعد أن أصبح العم الشاغل للمنشآت الإنتاجية والخدمية أن تبنى لنفسها مركزاً تنافسياً جيداً فى السوق الذى تنمى إليه بحيث يكون لها فيه ميزة تنافسية، تطلب الأمر من إدارة المنشأة أن تتبنى سياسات إدارية جديدة، وتوظف مفاهيم ووسائل وأساليب تكاليفية حديثة ومتطورة لتحليل القرارات وإعدادها فى اتجاه زيادة قيمة المنشأة .

وهذه الأساليب التكاليفية تتيح المشاركة فى القرارات الإدارية ببيانات ومعلومات تمكن المنشأة من تدعيم مركزها التنافسي وضمان التطوير المستمر لعملياتها وتخفيض التكلفة بها، فضلاً عن التقييم الموضوعى والمتوازن للأداء بها بغرض المساعدة فى تحقيق إستراتيجية المنشأة وإدارة التكلفة بها بأساليب تتفق مع مفاهيم السوق وتحقيق الكفاءة والفعالية وتعظيم الأداء المرتبط بالإستراتيجية التى تقرر المنشأة اتباعها لتحقيق أهدافها طويلة الأجل سواء كانت أهدافاً إنتاجية أم تسويقية أم تمويلية .... الخ .

وتعتبر " الإدارة الإستراتيجية للتكلفة " بمثابة توجه محاسبي يسهم فى تطوير الأساليب التقليدية لمحاسبة التكاليف بغرض توفير معلومات تكاليفية تسهم فى ترشيد قرارات المنشأة فى ظل المتغيرات البيئية والأوضاع التنافسية المحيطة بالمنشأة . وهى بذلك تعتبر نشاطاً داخلياً يعمل من منظور الإدارة الإستراتيجية لتقديم منتج بجودة تشبع أذواق العملاء المتجددة بصفة مستمرة، وبتكاليف مستهدفة، وبأسعار تنافسية، اعتماداً على أساليب عديدة حديثة ومتطورة سوف نعرض لبعضها باختصار .



## الفصل الأول

### أساليب الإدارة الإستراتيجية للتكلفة

#### فى مجال القياس

==  
==  
==


يقوم نظام التكاليف التقليدى على أساس مفهوم التتبع لعناصر التكلفة وعلاقتها بوحدة المخرجات او وحدة التكلفة ، وعليه تبوب التكاليف الى مباشرة وغير مباشرة حسب إمكانية تتبعها نوعاً وكماً فى وحدة التكلفة . وقد نتج عن هذا المفهوم مشكلة تحميل التكاليف غير المباشرة لوحدات التكلفة او لوحدات المخرجات .

وتعددت المناهج المقترحة لتحميل هذه التكلفة غير المباشرة ، وبدأت بمنهج التحميل التقليدي للتكلفة حيث تم استخدام مفهوم مراكز التكلفة كمرحلة وسيطة لتحميل التكاليف غير المباشرة لوحدات المخرجات ، وبموجب هذا المفهوم تم تقسيم المنشأة الى مراكز تكلفة إنتاجية وأخرى خدمية كمرحلة مبدئية لتحميل التكاليف غير المباشرة بحيث يتم تقريب العلاقة بين عنصر التكلفة ومراكز التكلفة المستخدمة له سواء كانت مراكز إنتاجية أم خدمية .

ووفقاً لهذا المنهج التقليدي كان يتم تحميل التكاليف غير المباشرة على أساس الكميات ، وكان يستخدم عدد وحدات المخرجات أو ساعات العمل المباشر أو تكلفة المواد المباشرة ... إلخ ، وذلك كأسس لتحميل التكلفة غير المباشرة .

ويوضح الشكل التالى خطوات منهج التحميل التقليدي للتكلفة

غير المباشرة :



وذلك على أساس معدلات تحميل متعددة بتعدد مراكز التكلفة الإنتاجية  
( عدد الوحدات ، ساعات العمل المباشر ، ساعات الآلات .... إلخ ) .

هذا، وقد كان مفهوم التتبع والحاجة إلى علاقة واضحة بين التكلفة والمخرجات يشكل مجالاً للبحث في محاولة للوصول إلى منهج أكثر وضوحاً وعدالة في تحديد التكلفة وأكثر فائدة في اتخاذ القرارات والمحافظة على الموارد وإدارة التكلفة بشكل أفضل .  
وهنا ظهر أسلوب التكلفة على أساس النشاط .

## المبحث الأول

### أسلوب التكلفة على أساس النشاط (A B C)

### Activity Based Costing


=====

ظهر أسلوب التكلفة على أساس النشاط (ABC) ليوفر أداة لتحصيل التكاليف غير المباشرة ، وليتبنى الأنشطة كمرحلة وسيطة بين عناصر التكلفة ووحدات المخرجات ( بدلاً من مراكز التكلفة ) ، ويقوم هذا الأسلوب على خاصيتين أساسيتين هما :

١- تحديد الموارد المطلوبة لمختلف الأنشطة ومسببات تكلفة هذه الموارد ، ومعدلات استخدام الأنشطة للموارد (أس ومعدلات تحميل تكلفة الموارد للأنشطة) والتي تشكل في جانبها المالي عناصر التكلفة .

٢- تحديد مسببات تكلفة الأنشطة (أس التحميل) ومعدلاتها (معدلات تحميل تكاليف الأنشطة لمخرجات هذه الأنشطة) وذلك لإمكانية ترجمة تكلفة الموارد المستهلكة بشكل إجمالي في النشاط إلى معدلات إستفادة من هذه الأنشطة في المخرجات منها .

ويوضح الشكل التالي خطوات أسلوب ABC في تحميل التكاليف غير المباشرة :



وذلك على أساس معدلات تحميل متعددة بتعدد الأنشطة

هذا ، ويوفر أسلوب التكلفة على أساس النشاط معلومات تفيد في إدارة الأنشطة بغرض تحسين المركز التنافسي للمنشأة، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية وذلك عن طريق ربط الإستراتيجية بالأنشطة من جهة ، وبالموارد اللازمة لإجاز تلك الأنشطة من جهة أخرى .

ويستهدف تتبع والصاق تكاليف الموارد على الأنشطة، ثم تكاليف الأنشطة على مخرجات المنشأة، (منتجات / خدمات) إنتاج معلومات تكاليفية مستندة إلى الأنشطة، ويفترض أن التدفقات النقدية الخارجة هي للحصول على الموارد التي تستهلك فيما بعد بواسطة الأنشطة ، أي أن الأنشطة (تعب التكاليف) فالأنشطة هي التي تستهلك الموارد، والمنتجات أو الخدمات (تقق الطلب على تلك الأنشطة) وهي مسؤولة عن إحداث هذه الأنشطة أي :

تكلفة الموارد ← الأنشطة ← المنتجات أو الخدمات ( المخرجات ) .

وعليه أسهم أسلوب التكلفة على أساس النشاط في إبراز علاقيتين أساسيتين هما :

(١) العلاقة بين الأنشطة والموارد، حيث تستهلك الأنشطة الموارد .

(٢) العلاقة بين المنتجات والأنشطة، حيث أن المنتجات هي المسببة والمسئولة عن إحداث هذه الأنشطة .

ويركز أسلوب التكلفة على أساس النشاط الإهتمام بقياس تكلفة الأنشطة، وقياس تكلفة مخرجات هذه الأنشطة (المنتجات أو الخدمات) . ثم إنتقل من إطار التركيز على منهج الصاق وتخصيص التكاليف إلى منهج الرقابة على العمليات وتقييم الأداء ، وذلك كما يبين مما يلي .

### □ منهج الصاق وتخصيص التكاليف:

والهدف هنا بوجه أساساً نحو أخراض قياس تكلفة المنتجات ،  
ويسهم في الإجابة عن العرير من الأسئلة مثل :

- ما هي الأنشطة التي تستخدم الموارد ؟
  - ما هي نوعية الموارد المطلوبة لاداء كل نشاط ؟
  - ما هي الأنشطة التي توجد بها فرص خفض ما يتم إستخدامه من موارد ؟
- ويقوم هذا الأسلوب بتتبع والصاق تكاليف الموارد على الأنشطة ثم تكاليف الأنشطة على مخرجات المنشأة ، بغرض تحديد تكلفة وربحية المنتجات أو الخدمات .

كما تستفهم المعلومات المتوافرة في إجراء العرير من التحليلات مثل :

- تحليل ربحية المنتجات .
- تحليل ربحية المستهلكين .
- تحليل مجالات خفض التكاليف .
- إتخاذ قرارات التسعير وإعادة تسعير المنتجات .
- إتخاذ قرارات المفاضلة بين بدائل تصميم المنتجات .

### □ منهج الرقابة على العمليات وتقييم الأداء:

ويتناول كيفية الإستفادة من المعلومات السابقة في مجال الرقابة على العمليات وتقييم الأداء . وهذا المنهج يعكس الحاجة إلى نوعية جديدة من المعلومات عن أداء الأنشطة ، وعن العلاقة بين الأنشطة المختلفة التي تنتظمها عمليات المنشأة . وهذه المعلومات تبين مسببات أداء الأنشطة أو مسببات التكاليف (أسس أو معدلات تحميل تكاليف الموارد على الأنشطة) . وكيفية أداء الأنشطة (مقاييس الأداء) ، ولذلك فهي معلومات مفيدة في مجال المساعدة في الكشف عن فرص تحسين الأداء .

مثال :

يقوم احد المصانع بإنتاج ثلاثة منتجات س ، ص ، ع .  
ويحتوي علي ثلاثة مجمعات للموارد هي : المواد غير المباشرة ،  
والأجور غير المباشرة ، والخدمات غير المباشرة ، تم ربطها بثلاثة  
مجمعات للأنشطة هي :

الإدارة ، والتصنيع ، ورقابة الجودة .

ويتم تحميل تكلفة مجمعات الموارد الثلاثة على الأنشطة الثلاثة ، ثم يتم  
تحميل تكلفة الأنشطة على خطوط الإنتاج الثلاثة س ، ص ، ع .  
ويوضح الجدولين التاليين المعلومات المطلوبة لأسلوب ABC متمثلة  
في كميات مسببات الموارد ( أسس تحميل تكلفة الموارد على الأنشطة )  
وكميات مسببات الأنشطة ( أسس تحميل تكلفة الأنشطة على المنتجات )  
خلال الفترة :-

## جدول رقم (١)

## تكلفة الموارد ومسببات تكلفة الموارد موزعة على الأنشطة

| الأنشطة              | مسببات الموارد<br>(أسس التحميل) | التكلفة   | الموارد  | الأنشطة      |           |         |
|----------------------|---------------------------------|-----------|----------|--------------|-----------|---------|
|                      |                                 |           |          | رقابة الجودة | التصنيع   | الإدارة |
| المواد غير المباشرة  | كيلوجرام                        | ج ٧,٦٠٠   | ٦٠٠ كجم  | ٧٠٠٠ كجم     | -         | -       |
| الأجور غير المباشرة  | ساعات العمل                     | ج ١٠٠,٠٠٠ | ٦٠٠ ساعة | ٧٠٠٠ ساعة    | ٢٤٠٠ ساعة | -       |
| الخدمات غير المباشرة | ساعات الآلات                    | ج ١٧٠,٠٠٠ | -        | ٨٥٠٠         | -         | -       |

## جدول رقم (٢)

## كميات مسببات الأنشطة موزعة على المنتجات

| المنتجات |           |           | مسببات الأنشطة<br>(أسس التحميل) | الأنشطة      |
|----------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------|
| ع        | ص         | س         |                                 |              |
| خط       | خط        | خط        | خطوط الإنتاج (٣)                | الإدارة      |
| ٢٠٠ وحدة | ١٠٠٠ وحدة | ٢٢٠٠ وحدة | وحدات الإنتاج (٣٥٠٠)            | التصنيع      |
| ٧٥ مرة   | ٢٠٠ مرة   | ١٥٠ مرة   | مرات الفحص (٤٢٥)                | رقابة الجودة |

والمطلوب :

تحديد تكلفة الموارد المحملة على الأنشطة، ثم تحديد

تكلفة الأنشطة المحملة على المنتجات بإتباع أسلوب التكلفة

على أساس النشاط ؟

الحل :

## جدول رقم (١)

## تحميل تكلفة الموارد على الأنشطة

| إجمالي<br>تكلفة الموارد | الأنشطة       |           |          | مسببات الموارد<br>(أسس التحميل) | التكلفة   | الموارد |
|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------------------------|-----------|---------|
|                         | رقابة<br>جودة | تصنيع     | إدارة    |                                 |           |         |
| ج ٧,٦٠٠                 | ج ٠,٦٠٠       | ج ٧,٠٠٠   | -        | كيلوجرام ٧,٦٠٠                  | ج ٧,٦٠٠   | مواد    |
| ج ١٠٠,٠٠٠               | ج ٦,٠٠٠       | ج ٧٠,٠٠٠  | ج ٢٤,٠٠٠ | ساعات عمل ١٠,٠٠٠                | ج ١٠٠,٠٠٠ | أجور    |
| ج ١٧٠,٠٠٠               | =             | ج ١٧٠,٠٠٠ | -        | ساعات آلات ٨,٥٠٠                | ج ١٧٠,٠٠٠ | خدمات   |
| ج ٢٧٧,٦٠٠               | ج ٦,٦٠٠       | ٢٤٧,٠٠٠   | ج ٢٤,٠٠٠ | مجث . الأنشطة                   |           |         |

## جدول رقم (٢)

## تحميل تكلفة الأنشطة على المنتجات

| إجمالي<br>تكلفة الأنشطة | المنتجات |          |           | مسببات الأنشطة<br>(أسس التحميل) | التكلفة   | الأنشطة      |
|-------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------------|-----------|--------------|
|                         | ع        | ص        | س         |                                 |           |              |
| ج ٢٤,٠٠٠                | ج ٨,٠٠٠  | ج ٨,٠٠٠  | ج ٨,٠٠٠   | خطوط الإنتاج ٢                  | ج ٢٤,٠٠٠  | الإدارة      |
| ج ٢٤٧,٠٠٠               | ج ٢١,١٧٢ | ج ٧٠,٥٧١ | ج ١٥٥,٢٥٧ | وحدات الإنتاج ٢٥٠٠              | ج ٢٤٧,٠٠٠ | التصنيع      |
| ج ٦,٦٠٠                 | ج ١,١٦٥  | ج ٣,١٠٦  | ج ٢,٣٢٩   | مرات الفحص ٤٢٥                  | ج ٦,٦٠٠   | رقابة الجودة |
| ج ٢٧٧,٦٠٠               | ج ٢٠,٣٣٧ | ٨١,٦٧٧   | ج ١٦٥,٥٨٦ | مجث . المنتجات                  |           |              |

إجمالي تكلفة الموارد = ٧٦٠٠ ج + ١٠٠,٠٠٠ ج + ١٧٠,٠٠٠ ج = ٢٧٧,٦٠٠ ج

إجمالي تكلفة الأنشطة = ٢٤,٠٠٠ ج + ٢٤٧,٠٠٠ ج + ٦,٦٠٠ ج = ٢٧٧,٦٠٠ ج

إجمالي تكلفة المنتجات = ٢٠,٣٣٧ ج + ٨١,٦٧٧ ج + ١٦٥,٥٨٦ ج = ٢٧٧,٦٠٠ ج

★ يحمل أسلوب ABC كل تكاليف الموارد على الأنشطة ، ثم كل تكاليف الأنشطة على المنتجات . وعليه يفترض أسلوب ABC عدم وجود تكلفة للموارد العاطلة .




## المبحث الثاني

### أسلوب التكلفة على أساس إستهلاك الموارد (RCC)

### Resources Consumption Based Costing



يتوافق أسلوب التكلفة على أساس إستهلاك الموارد مع بيئة نظم التكاليف الميكنتة والتي تعتمد على الحاسبات وقواعد البيانات . وهذا الأسلوب يجمع بين خصائص أسلوب ABC وأسلوب رقابة التكلفة والتشغيل الألمانى حسب مستويات الطاقة ( الموازنات المرنة ) ، حيث يمارس الأسلوب الألمانى إدارة التكلفة من خلال التركيز على الموارد وكيفية إستهلاكها وهو تطوير لأسلوب ABC .



ويستند أسلوب RCC إلى أن إستهلاك الموارد يعتبر المسبب الأساسى لحدوث التكاليف ، كذلك يستند إلى أن طاقة المورد تستهلك بواسطة مخرجات الأنشطة ، وأن إستهلاك طاقة المورد سيقترن عليه حدوث التكلفة ، مما يترتب عليه أن طاقة المورد ستكون قابلة للرقابة المباشرة أكثر من التكلفة . وهذا يعنى أن استخدام الطاقة سيؤدى إلى إدارة فعالة للتكاليف بصورة أفضل .

## أساسيات أسلوب التكلفة على أساس إستهلاك الموارد :

هناك ثلاثة أسس يستند إليها أسلوب التكلفة على أساس استهلاك الموارد :-

### الأساس الأول :

**أن تكلفة إستهلاك الموارد تركز أساساً على الموارد .**

حيث تتضمن مجموعات الموارد كل الموارد والتكاليف التي تستخدم هذه الموارد ، ويتم الربط المباشر بين مجموعات الموارد مع المخرجات . مع ضرورة مراعاة أن بعض مجموعات الموارد وجدت لتخدم مجموعات موارد أخرى . ومفهوم الموارد يتضمن :-

### ١- الطاقة :

فالطاقة كامنة في الموارد وليس في النشاط ، والطاقة قد تكون طاقة إنتاجية ، أو قد تكون طاقة غير إنتاجية مثل الموارد المخصصة لتجهيز الآلات ، والمخصصة للأنشطة الإدارية ، وقد تكون طاقة عاطلة .

### ٢- التكلفة :

فتكلفة المورد تعتبر ضمن خصائص المورد ، فعلى سبيل المثال الموارد البشرية لها تكاليف مرتبطة بها مثل معدل الأجر ، والمزايا العينية والنقدية ، وأجر الأجازات . وكذلك الموارد الآلية تتطلب تكاليف صيانة ، وتكاليف تشغيل ، وتكلفة المساحة التي تحتاجها هذه الطاقة الآلية .

الأساس الثاني

**أن أسلوب التكلفة على أساس استهلاك الموارد يستخدم المقياس الكمي لخرجات كل مجمع موارد .**

يركز أسلوب التكلفة على أساس استهلاك الموارد على تتبع التدفق العيني للموارد في صورة وحدات كمية وذلك عند انتقالها من مجمع موارد إلى مجمع آخر أو إلى المخرجات .

والمقياس الكمي هو نفسه مقياس طاقة مجمع الموارد ، وهذا يعنى أنه سيتم اجراء التتبع العيني للجزء المستخدم فقط كجزء من الطاقة النظرية ، والجزء الذى لا ينتقل إلى مجمع موارد آخر أو إلى المخرجات سيعتبر موارد غير مستخدمة .

الأساس الثالث

**أن أسلوب التكلفة على أساس استهلاك الموارد يحدد بعدين هامين لطبيعة سلوك التكاليف هما :**

البعد الأول :


يتمثل في الطبيعة المتأصلة في التكاليف بالنسبة لنمط استهلاك الموارد ، فهي إما أن تستهلك على صورة ثابتة أو أنها تستهلك على صورة متغيرة . والإستراتيجية الخاصة بالمنشأة هي التي ستحدد ما إذا كانت التكاليف ثابتة أو متغيرة .

## البعد الثاني :

يتمثل في الطبيعة المتوقعة للتكاليف المتغيرة فهي تتعرض للتغير مع نمط استهلاك المورد . وذلك على العكس بالنسبة لطبيعة التكاليف التي تستهلك على صورة ثابتة فإنه يصعب تغييرها مع نمط استهلاك المورد .

هذا ، وقد أستحدثت أسلوب RCC ما يعرف بمجموعات الموارد (تصنيفات أو مجموعات الموارد) ، وبالتالي ينتقل بمستوى تحليل تكاليف الموارد من المستوى الكلى إلى المستوى الجزئى على مستوى كل مورد من الموارد ، وهنا تنشأ الموارد العاطلة على مستوى كل مورد من الموارد بالمقارنة بين إجمالى تكلفة كل مورد فى مجمع الموارد الخاصة به وبين تكلفة الموارد المستهلكة والمسجلة فى مجموعات التكلفة الخاصة بالأنشطة أو العمليات أو المنتجات أو العملاء ، مما يساعد الإدارة فى إعادة توظيف هذه الطاقة .

ويوضح الشكل التالي خطوات تحميل التكاليف غير المباشرة على وحدات المخرجات في ظل أسلوب RCC :-



- ويمكن التحميل على أساس الأنشطة كمرحلة وسيطة مثل ABC ،  
أو

- بدون الأنشطة مثل TD-ABC ، أي على المخرجات مباشرة ، ولكن على أساس معدلات تحميل متعددة بتعدد الموارد .

[ وذلك حسب وحدة قياس (مقاييس) طاقة الموارد المختلفة ] .

مثال :

تنتج شركة آدم و ابى المنتجات من ، ص ، ج ، ح ، وتقدمت المعلومات

التالية :

## مجمعات الموارد

| مستلزمات الموارد<br>(أسس التحميل) | ت. غ    | تكاليف ثابتة                                                        | مجمع الموارد |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| كيلوجرام ٧٠٠٠ : ٦٠٠               | ٧٦٠٠ ج  | —                                                                   | مواد ش       |
| ساعات العمل ٧٠٠٠ : ٦٠٠            | ٧٦٠٠٠ ج | ٢٤٠٠٠ ج (إدارة فقط)<br>٢٤٠٠ ساعة عمل<br>توزع على س ، ص ، ج بالتساوي | أجور ش       |
| ساعات الآلات ٨٥٠٠                 | ٦٣٧٥٠ ج | ١٠٦٢٥٠ ج (تصنيع فقط)<br>٨٥٠٠ ساعة آلات                              | خدمات ش      |

## أسس تحميل التكاليف المتغيرة للموارد المستلمة

| رقابة الجودة                               | التصنيع                          | مجمع الموارد |
|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| ٥٩٦ كيلو جرام                              | ٧٠٠٠ كيلو جرام                   | مواد ش       |
| ٤٥٦ ساعة عمل                               | ٥٣٢٠ ساعة عمل                    | أجور ش       |
| يعدد مرات الفحص :-<br>١٥٠ س ، ٢٠٠ ص ، ٧٥ ج | بالوحدات ٢٢٠٠ س ، ١٠٠٠ ص ، ٣٠٠ ج | خدمات ش      |
| —                                          | ٨٠٠٠ ساعة آلات                   |              |

والمطلوب :

تحديد تكلفة المنتجات الثلاثة ، وكذلك تحديد تكلفة الموارد المحملة ، والعاطلة ،

وذلك بإتباع أسلوب التكلفة على أساس استهلاك الموارد ؟

الجدول:

جدول رقم (١)

تحميل تكلفة الموارد على الأنشطة

| تكلفة<br>المطابقة المعاملة للموارد<br>جنيته | إجمالي تكلفة<br>الموارد المحملة<br>جنيته | الأنشطة             |                |                |                   | مستويات الموارد<br>(أسس التحميل) | التكلفة<br>جنيته | الموارد |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---------|
|                                             |                                          | رقابة جودة<br>جنيته | تصنيع<br>جنيته | إدارة<br>جنيته |                   |                                  |                  |         |
| ٢٠٠٤                                        | ٧,٥٩٦                                    | ٥,٥٩٦               | ٧,٥٠٠          | -              | ٧٦٠٠              | ٧,٦٠٠                            | المواد<br>ش غ    |         |
| -                                           | ٢٤,٥٠٠                                   | -                   | -              | ٢٤,٥٠٠         | الادارة فقط       | ٢٤,٥٠٠                           | اجور<br>ش غ      |         |
| ١٨,٢٤٠                                      | ٥٧,٧٦٠                                   | ٤,٥٦٠               | ٥٣,٢٠٠         | -              | ٧٦٠٠ ساعات العمل  | ٧٦,٠٠٠                           | اجور<br>ش غ      |         |
| -                                           | ١٠٦,٢٥٠                                  | -                   | ١٠٦,٢٥٠        | -              | تصنيع فقط         | ١٠٦,٢٥٠                          | خدمات<br>ش غ     |         |
| ٣,٧٥٠                                       | ٦٥,٥٠٠                                   | -                   | ٦٥,٥٠٠         | -              | ساعات الآلات ٨٥٠٠ | ٦٣,٧٥٠                           | خدمات<br>ش غ     |         |
| ٢١,٩٩٤                                      | ٢٥٥,٦٠٦                                  | ٥,١٥٦               | ٢٧٦,٤٥٠        | ٢٤,٥٠٠         |                   |                                  | مجت - الأنشطة    |         |

## جدول رقم (٢)

## تحميل تكلفة الأنشطة على المنتجات

| إجمالي تكلفة الأنشطة المحملة جنيته | المنتجات |         |         | مستويات الأنشطة (أسس التحميل) | التكلفة جنيته | الأنشطة          |
|------------------------------------|----------|---------|---------|-------------------------------|---------------|------------------|
|                                    | ع جنيته  | ص جنيته | س جنيته |                               |               |                  |
| ٢٤,٠٠٠                             | ٨,٠٠٠    | ٨,٠٠٠   | ٨,٠٠٠   | ٢ خطوط الإنتاج                | ٢٤,٠٠٠        | الإدارة          |
| ٢٢٦,٤٥٠                            | ١٩,٤١٠   | ٢٤,٧٠٠  | ١٤٢,٢٤٠ | وحدات الإنتاج ٢٥٠٠            | ٢٢٦,٤٥٠       | التصنيع          |
| ٥,١٥٦                              | ٥,٩١٠    | ٢,٤٢٦   | ١,٨٢٠   | معدات الفحص ٤٢٥               | ٥,١٥٦         | رقابة الجودة     |
| ٢٥٥,٦٠٦                            | ٢٨,٢٢٠   | ٧٥,١٢٦  | ١٥٢,١٦٠ |                               |               | مجموع . المنتجات |

$$- إجمالي تكلفة الموارد = ٢٥٥,٦٠٦ ج + ٢٨,٢٢٠ ج + ٧٥,١٢٦ ج + ١٥٢,١٦٠ ج = ٢٧٧,٦٠٠ ج$$

$$- إجمالي تكلفة الأنشطة المحملة = ٢٤,٠٠٠ ج + ٢٢٦,٤٥٠ ج + ٥,١٥٦ ج = ٢٥٥,٦٠٦ ج$$

$$- ,, ,, المنتجات المحملة = ١٥٢,١٦٠ ج + ٧٥,١٢٦ ج + ٢٨,٢٢٠ ج = ٢٥٥,٦٠٦ ج$$

\* يعمل أسلوب RCC تكاليف الموارد المستهلكة فقط ، ثم يتم تحميل تكلفة الأنشطة على المنتجات .  
وعليه يعترف أسلوب RCC بتكلفة الطاقة الماطلة للموارد .




## نماذج

### مقارنة لأساليب تحميل التكلفة

أساليب التحميل التقليدية للتكلفة :-


- ( أ ) التكاليف المباشرة :- بالتخصيص ( لا مشكلة ) .  
( ب ) التكاليف غير المباشرة : بالتحميل ، وذلك علي النحو التالي :-



⊕ على أساس معدلات تحميل متعددة بتعدد مراكز التكلفة الإنتاجية

( ساعات العمل البشري / الآلي ... إلخ ) -

الأساليب الحديثة لتحصيل التكلفة غير المباشرة :-



❖ يمكن التحميل على أساس الأنشطة كوسيط مثل ABC أو بدون الأنشطة ، أي على المخرجات مباشرة على أساس معدلات تحميل متعددة بتعدد الموارد

❖ على أساس معدلات تحميل متعددة بتعدد الأنشطة

[ حسب وحدة قياس طاقة الموارد المختلفة ].

## الفصل الثاني

### أساليب الإدارة الإستراتيجية للتكلفة في مجال التخطيط

#### المبحث الأول

#### نظرية القيود

#### Theory of Constraints

~~~~~

نظرية القيود هي فلسفة إدارية تساعد المنشأة في تحقيق أهدافها بفاعلية (بكفاءة) وفعالية ، وتقوم على ظاهرة مؤداها أن أي نظام يقصر عن تحقيق أي من أهدافه بسبب قيد أو عدة تليل من القيود أو الإختناقات وذلك بسبب ندرة الموارد المتاحة للمنشأة نسبياً . وعليه تحاول نظرية القيود تحديد هذه الإختناقات وإزالتها ، وبالتالي تحقيق الخطة المثلى للمنشأة .

في المدى القصير ، تواجه الإدارة مشاكل كيفية تحديد الاستخدام الأمثل لمواردها النادرة ، التي تعتبر ضرورية لنشاط الإنتاج ولكنها متوافرة بكميات محدودة . فوجود مورد نادر يخلق قيد على إنتاج المنتجات أو تقديم الخدمات التي تحتاج إلى هذا المورد النادر . وهذه الموارد المحدودة قد تتمثل في ساعات عمل آلية ، ساعات عمل مباشر من عمالة ذات مهارات معينة ، مواد أولية ، الطاقة الإنتاجية لأحد الأقسام .. ولكن في المدى الطويل ، يمكن للإدارة التخطيط للتخلص من هذه القيود المرتبطة بوجود موارد نادرة نسبياً ، حيث يمكنها مثلاً شراء آلات إضافية لزيادة ساعات العمل الآلي ، ولكنها في المدى القصير تظل مسئولة عن الاستخدام للموارد المحدودة والمتاحة لها .

وهنا سوف نجد أن الوحدة الاقتصادية (في ظل الندرة النسبية) في حاجة إلى " جهاز آخر " بالإضافة إلى " جهاز الثمن " بالسوق لكي تتمكن من تحديد أسس تقييم تكلفة القدر المحدود من العناصر الإنتاجية النادرة والمستخدمه بالوحدة الاقتصادية ، وسوف نجد أننا في حاجة إلى احتساب " تكلفة إضافية " [أي بالإضافة إلى تكلفة الفرصة المضاة الخارجية] تزيد على الثمن الذي يعرضه السوق (سواء كان تكلفة الاستبدال أو صافي القيمة البيعية أو عائد أفضل البدائل الأخرى المرفوضة أيها أكبر) حتى يمكن ترشيد استخدام القدر المحدود المتاح من العناصر النادرة في الوحدة الاقتصادية وتوجيهها إلى الاستخدامات التي تحقق أقصى عائد ممكن ، ولنسمى هذه التكلفة الإضافية بتكلفة الفرصة المضاة الداخلية

Internal Opportunity Cost أو Marginal Cost .

وعليه فإن أسس تقييم التكلفة الملائمة لإتخاذ قرارات تتعلق باستخدام أحد الموارد النادرة نسبياً في الوحدة سوف تتمثل في تكلفة الفرصة المضاة الإجمالية gross opportunity cost والتي تنتج من إضافة تكلفة الفرصة المضاة الداخلية المحتسبة إلى تكلفة الفرصة المضاة الخارجية لهذا العنصر الانتاجي .

وينشأ هذا الموقف عادة في إطار نظرية القيود نتيجة وجود ندرة في عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج بالنسبة للوحدة .

وعليه يمكننا في هذا الصدد التمييز بين حالتين في إطار نظرية القيود في ظل ندرة الموارد بالنسبة للوحدة ، والتي قد تمنع الوحدة الاقتصادية من قبول بعض الفرص الإنتاجية المتاحة للاستغلال حتى ولو كان قبولها سوف يؤدي إلى تحقيق قيمة أفضل لهدف الوحدة الاقتصادية .

الحالة الأولى :

نظرية القيود في ظل تعرض أحد موارد الوحدة المنتجة لنسبة
 (أسلوب تعظيم العائد الحدي للوحدة من العنصر الإنتاجي النادر
 نسبياً كأداة للتخطيط) :

تتمثل التكلفة الملائمة لإستخدام عنصر إنتاجي نادر في إستخدام
 معين في تلك التكاليف النقدية لكافة عناصر الإنتاج المستنفذة في
 إنتاج الوحدة الاقتصادية من كل منتج محسوبة على أساس تكلفة
 الفرصة المضاعة الخارجية (التي يدهها جهاز الثمن بالسوق) مضافاً إليها تكلفة
 الفرصة المضاعة الداخلية .

وتتوقف تكلفة الفرصة المضاعة الداخلية لإستخدام عنصر إنتاجي
 نادر في إستخدام معين على أفضل عائد يمكن الحصول عليه فيما
 لو إستخدم هذا العنصر إستخداماً آخر بديلاً ، ولتحديد ذلك لا يكفي أن
 نتعرف على ربحية الفرص التي سيتم إختيارها وإنما يتوقف ذلك أيضاً
 على معرفة ربحية أفضل الفرص التي سوف نرفضها .

والأسلوب الذى يمكن تطبيقه فى هذا الصدد هو أن يحتسب لكل فرصة إنتاجية ما ينتج عنها من عائد (سعر البيع ناقصاً تكاليف عناصر الإنتاج المحتسبة على أساس تكلفتها الخارجية) وذلك لكل وحدة من وحدات العنصر الإنتاجى النادر التى تستخدم فى إنتاج هذا المنتج (وذلك بقسمة صافى العائد من بيع الوحدة من هذا المنتج ÷ عدد الوحدات اللازمة لهذه الوحدة من العنصر النادر) ، ويسمى هذا الأسلوب بأسلوب "تعظيم العائد الحدى للوحدة من العنصر الإنتاجى النادر نسبياً" .

ويمكننا بعد ذلك تفضيل ذلك المنتج الذى يدر عائداً أكبر لكل وحدة من وحدات العنصر الإنتاجى النادر، وبذا نضمن أفضل استخدام لكل وحدة من وحدات هذا العنصر. ويمكننا حسب هذا الأسلوب أن نتوصل إلى خطة الإنتاج المثلى بأن نقوم بإنتاج أقصى قدر من المنتج الأول فى الترتيب حسب قيود الطلب المفروضة وبعد مراعاة سياسة التخزين المتبناه، ثم توجيه القدر الباقى المتاح من وحدات العنصر الإنتاجى النادر للمنتج الذى يليه فى الترتيب ... وهكذا ، حتى تستنفد كل العرض المتاح من وحدات العنصر الإنتاجى النادر ونصل إلى الخطة المثلى التى تكفل الاستخدام الأمثل للعرض المتاح من وحدات هذا العنصر .

مثال :

تحاول إحدى الشركات الصناعية الاستفادة من أساسيات نظرية القيود عن طريق إستغلال القيود المفروضة بسبب الوقت المتاح للأنشطة التي يتم أداؤها . والجدول الآتي يبين الوقت المطلوب لإنتاج الوحدة من كل من المنتجين (س) ، (ص) .

الوقت المطلوب لإنتاج الوحدة من كل منتج			النشاط
الوقت المتاح	المنتج (ص)	المنتج (س)	
دقيقة ٦,٠٠٠	دقيقة ٣٥	دقيقة ٢٥	نشاط الاستلام والفحص
دقيقة ١٠,٠٠٠	دقيقة ٨٠	-	نشاط التشغيل الآلي
دقيقة ٥,٠٠٠	دقيقة ٣٠	دقيقة ٤٥	نشاط التجميع
دقيقة ١٠,٠٠٠	دقيقة ٦٠	دقيقة ٤٠	نشاط التشطيب

بيانات إضافية أخرى	
(ص)	(س)
٤٥٠ جنيه / وحدة	٦٠٠ جنيه / وحدة
١٠٠ وحدة	٦٠ وحدة
٢١٠ جنيه	٣٠٠ جنيه

سعر بيع الوحدة
كمية الطلب اليومي
تكلفة الموارد الأولية للوحدة من كل منتج

والمطلوب :

- (١) تحديد نقطة الإختناق الأساسية التي يجب أن توليها الإدارة إهتمامها لأغراض تطبيق نظرية القيود ؟
- (٢) تحديد التكلفة المثلى للمنتجات في ضوء تطبيق نظرية القيود إستناداً إلى نقطة الإختناق المحددة في المطلوب الأول ؟
- (٣) تحديد التكلفة الحسدية للوحدة من المورد النادر ؟

الحل :المطلوب الأول :تحديد نقطة الإختناق الأساسية :

المنتجات	المنتجات (س)	المنتجات (ص)	الدقائق المطلوبة	الدقائق المطلوبة
نشاط الإستلام والفحص	١٥٠٠	٣٥٠٠	٥٠٠٠	٦٠٠٠
نشاط التشغيل الآلى	=	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٠,٠٠٠
نشاط التجميع	٢٧٠٠	٣٠٠٠	٥٧٠٠	٥٠٠٠
نشاط التشطيب	٢٤٠٠	٦٠٠٠	٨٤٠٠	١٠,٠٠٠

فى ضوء إستخدام نظرية القيود ، فإن نشاط التجميع يظهر من التحليل السابق أن الوقت المتاح لهذا النشاط (التجميع) يمثل القيد الأساسي (نقطة الإختناق) حيث أنه يقوم نشاط التجميع بتشغيل وإنتاج ٦٠ وحدة من المنتج (س) ، ١٠٠ وحدة من المنتج (ص) يومياً يتطلب ٥٧٠٠ دقيقة بما يزيد عن الحد الأقصى للوقت المتاح للنشاط والذي يبلغ ٥٠٠٠ دقيقة يومياً

المطلوب الثانى :تحديد التشكيلة المثلى فى ضوء تطبيق نظرية القيود :

المنتج (س)	المنتج (ص)
٦٠٠ جنيه	٤٥٠ جنيه
-	-
٣٠٠	٢١٠
=	=
٣٠٠	٢٤٠
÷	÷
٤٥ دقيقة	٣٠ دقيقة
=	=
٦,٦٦٧ جنيه/ق	٨ جنيه/ق

سعر بيع الوحدة
 (-) تكلفة المورد الأولية للوحدة
 فائض المساهمة (عائد العمليات الداخلية) للوحدة
 ÷ وقت نشاط التجميع للوحدة
 = فائض المساهمة (عائد العمليات الداخلية)
 للدقيقة من نشاط التجميع

وعلى ذلك تكون الأولويات في ضوء نظرية القيود كما يلي :

المنتج (ص)	أولاً	٨ جنيه / لاقية الجميع
المنتج (س)	ثانياً	٦,٦٦٧ جنيه / لاقية الجميع

وعلى ذلك يمكن تخصيص الـ ٥٠٠٠ دقيقة المتاحة لنشاط التجميع كما يلي :

$$(١) \text{ إحتياجات المنتج (ص) } ١٠٠ \text{ وحدة (الطلب اليومي) } \times ٣٠ \text{ دقيقة} = ٣٠٠٠ \text{ دقيقة .}$$

$$(٢) \text{ المتبقى } ٢٠٠٠ \text{ دقيقة سيتم تخصيصها للمنتج (س) لإنتاج} \\ \frac{٢٠٠٠}{٤٥} = ٤٤,٤٤ \text{ وحدة .}$$

∴ تشكيلة المنتجات المثلى في ضوء نظرية القيود :

١٠٠	وحدة يومياً من المنتج (ص)
٤٤,٤٤	وحدة يومياً من المنتج (س)

ويكون فائض المساهمة (عائد العمليات الداخلية) الممكن تحقيقه يومياً في ضوء نظرية القيود :

١٠٠ وحدة من المنتج (ص)	$\times ٢٤٠$ جنيه	=	٢٤٠٠٠ جنيه
٤٤,٤٤ وحدة من المنتج (س)	$\times ٣٠٠$ جنيه	=	١٣٣٣٢ جنيه
			<u>٣٧٣٣٢ جنيه</u>

وبديهي أن تحاول الإدارة إزالة القيد الخاص بوقت نشاط التجميع لتعظيم فائض المساهمة (عائد العمليات الداخلية) وتحقيق إمكانية إنتاج وبيع ٦٠ وحدة كاملة من المنتج (س) وزيادة الفائض بمبلغ ٤٦٦٨ جنيه (١٥,٥٦ وحدة س $\times ٣٠٠$ جنيه) .

المطلوب الثالث :

والآن وبعد أن وصلنا إلى الخطة المثلى للإنتاج نتساءل عن أسس تقييم التكلفة الحدية الملائمة للوحدة من وحدات العنصر الإنتاجي النادر نسبياً في الوحدة الاقتصادية والملائمة لفرض اتخاذ قرارات الإنتاج ؟

وللإجابة على هذا التساؤل اتضح أن المنتج الحدى في هذا المثال هو المنتج س ، والعائد الحدى المتوقع من استغلال الوحدة الأخيرة من وحدات العنصر الإنتاجي النادر نسبياً في المنتج الحدى (وذلك بعد استبعاد تكلفة الموارد اللازمة لإنتاج الوحدة من المنتج الحدى س) ، هو العائد الحدى المتوقع من المنتج الحدى لكل وحدة من وحدات العنصر الإنتاجي الخاضع للندرة .

ففي المثال السابق نجد آخر دقيقة استخدمت في إنتاج المنتج س ، ويسمى هذا المنتج س في هذه الحالة بالمنتج الحدى ، والعائد الحدى المتوقع من استغلال الدقيقة الأخيرة من دقائق العمل في المنتج الحدى تتمثل في ٦,٦٦٧ ج ، وذلك بعد استبعاد التكلفة الخارجية التي ستحملها الوحدة الاقتصادية في سبيل الحصول على هذه الدقيقة ، ولذلك يمكن القول بأن العائد الحدى المتوقع من المنتج الحدى لكل وحدة من وحدات العنصر الإنتاجي الخاضع للندرة يمثل تكلفة الفرصة المضاة الداخلية (التكلفة الحدية) للوحدة من هذا العنصر النادر (وهي ٦,٦٦٧ ج للدقيقة).

وتمثل تكلفة الفرصة المضاعة الداخلية (التكلفة الحدية) أقصى تكلفة يمكن للوحدة الاقتصادية تحملها بالإضافة إلى التكلفة الخارجية لعنصر الإنتاج النادر إذا ما أرادت أن تحصل على وحدة إضافية من هذا العنصر الإنتاجي النادر، ذلك أن التكلفة الحدية المحتسبة هنا (٦,٦٦٧ ج) يجب أن لا تزيد عن العائد الحدي المتوقع من استخدام هذه الوحدة الإضافية (٦,٦٦٧ ج) تطبيقاً لقاعدة تساوي التكلفة الحدية مع العائد الحدي عند مستوى الخطة المثلى للإنتاج .

الحالة الثانية :

نظرية القيود فى ظل تعرض أكثر من مورد بالوحدة النادرة

نسبية (أسلوب البرمجة الخطية كأداة للتخطيط):

رغم أن استخدام أسلوب تعظيم العائد الحدى للوحدة من العنصر النادر نسبياً يمدنا بوسيلة يمكن على أساسها المفاضلة بين الفرص الإنتاجية لضمان حسن استخدام موارد الوحدة الإقتصادية النادرة، إلا أنه يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن تطبيق مثل هذا الأسلوب فى إتخاذ القرارات وتحديد أسس تقييم بنود التكلفة الملائمة عادة ما يكون مقيداً " بعدم إمكانية تطبيق " ، أسلوب تعظيم العائد الحدى للوحدة من العنصر الإنتاجى النادر نسبياً فى حالة تعدد العناصر الإنتاجية النادرة (وهى الحالة التى ينتظر أن تكون أكثر شيوعاً فى الحياة العملية) ، حيث ينتظر أن نتوصل إلى عدة ترتيبات لندررة الفرص الإنتاجية حسب ربحيتها والتى قد تتفاوت من عنصر إنتاجى لآخر، وهذا الأسلوب لا يمدنا بوسيلة للمفاضلة بين هذه الترتيبات المختلفة كأساس لتوزيع الموارد الإنتاجية على الفرص الإنتاجية المتاحة، ولذا تظهر الحاجة إلى أسلوب آخر يأخذ فى الاعتبار الاستخدام النسبى لكل فرصة إنتاجية من اثنين أو أكثر من العناصر الإنتاجية النادرة نسبياً، وفى هذه الحالة يمكننا استخدام أسلوب البرمجة الخطية Linear Programming، وفى حالة تعرض أكثر من مورد إنتاجى واحد للندررة سوف نجد أنه باستخدام أسلوب البرمجة الخطية يمكننا تحديد الخطة المثلى للإنتاج التى تضمن التوزيع الأمثل للموارد النادرة من ناحية، وتحقق أعظم صافى تدفقات نقدية داخلية من ناحية أخرى، فضلاً عن التوصل إلى تقديرات

لتكلفة الفرصة المضيعة الداخلية (التكلفة الصدية) للوحدة من كل عنصر إنتاجي نادر، والتي يطلق عليها بلغة البرامج الخطية عدة تسميات أكثرها شيوعاً أسعار الظل والأسعار المحاسبية .

وسوف نتناول فيما يلي عرضاً مبسطاً لأسلوب البرمجة الخطية وكيفية استخدامه في مجال ترشيح قرارات الإنتاج .

تكوين المشكلة بطريقة تتلاءم مع أسلوب البرمجة الخطية:

مثال

لنفرض أن إحدى المنشآت تقوم بإنتاج نوعين (س ، ص) من المنتجات وتقوم ببيعهما بسعر يدر ربحاً حدياً (عائداً حدياً) مساوياً للمبلغ ٥ ، ٤ جنيه للوحدة من كل منتج على التوالي ، (لاحظ هنا أن الربح الصدى للوحدة من كل منتج يتمثل في سعر البيع للوحدة ناقصاً جميع التكاليف الملائمة واللازمة لإنتاج الوحدة مقدرة بأسعارها الخارجية كما سبق شرحه^(١)) ، ولو فرضنا أن جميع الموارد الإنتاجية اللازمة متوافرة ما عدا العمالة ومساحة التخزين ، وأحد الأجزاء التي تدخل في تكوين كلا المنتجين ، إذ وجد أن المنشأة تتوقع أن يتوافر لها في الفترة المقبلة حداً أقصى من ساعات تشغيل العمالة يقدر بـ ٣٠٠٠٠ ساعة عمل ، ١٠٠٠٠ متر مربع من مساحة التخزين اللازمة ، وكذلك ٣٣٠٠٠ وحدة من الأجزاء المطلوبة. ويقدر سعر السوق للوحدة من كل عنصر ج١ ، ج٢ ، ج على التوالي . كذلك يتوقع أن تنفق المنشأة تكاليف ثابتة قدرها ٢٨٩٢ جنيه .

(١) في كثير من الأحيان فإن التكاليف الملائمة مقومة بالأسعار الخارجية عادة ما يتم تقريبها لكي تصبح مساوية للتكلفة المنغيرة المحتسبة طبقاً للقواعد المحاسبية .

وقد تبين أن كل وحدة من المنتجين تحتاج إلى القدر الآتي من العناصر الإنتاجية الواردة .

الوحدة من المنتج الأول	الوحدة من المنتج الثاني	
١٥	٦	ساعات العمل (بالساعة)
٢	٤	مساحة التخزين (بالمتر المربع)
١١	١٢	الأجزاء (بالوحدة)

وقد علم أنه لا ينتظر أن تكون هنا أية قيود على حجم الطلب على المنتجات في السوق، كذلك يفترض أنه سوف يقتصر فقط على إنتاج القدر الكافي لتغطية الطلب، ولن يكون هناك إنتاج للتخزين -

والمطلوب :

استخدام الطريقة الرياضية في حل البرنامج الخطى علماً بأن الخطة المثلى للإنتاج بالمنشأة تستخدم القدر المتاح من ساعات العمل والأجزاء بالكامل، بينما تستخدم ٨٦٢٠ متر^٢ فقط من مساحة التخزين ؟

الحل :

تصاغ المشكلة رياضياً على النحو التالي :-

دالة الهدف :	5 س + 4 ص	أكبر ما يمكن
قيود العمالة :	15 س + 6 ص	≥ 30000 ساعة
قيود المساحة :	2 س + 4 ص	≥ 10000 متر ²
قيود الأجزاء :	11 س + 12 ص	≥ 23000 جزء
قيود عدم السالبة :	س ، ص	\leq صفر

وطالما أن الخطة المثلى للإنتاج بالمنشأة تستخدم القادر المتاح من ساعات العمل والأجزاء بالكامل ، ∴ يمكن تحويل المتباينتين المعبرتين عن هذين القيدين إلى معادلتين ، واستخراج كميتي س ، ص كالتالي :-

$$(1) \quad 15 \text{ س} + 6 \text{ ص} = 30000$$

$$(2) \quad 11 \text{ س} + 12 \text{ ص} = 23000$$

وبضرب المعادلة (1) $\times 2$ ينتج :

$$(3) \quad 30 \text{ س} + 12 \text{ ص} = 60000$$

وبطرح المعادلة (2) من المعادلة (3) ينتج :

$$19 \text{ س} = 27000$$

$$\therefore \text{ س} = \frac{27000}{19} = 1421 \text{ وحدة تقريباً}$$

وبالتعويض في المعادلة (1) عن كمية س ينتج :

$$30000 = 6 + (1421 \times 15)$$

$$\therefore \text{ ص} = \frac{21315 - 30000}{6} = 1447 \text{ وحدة تقريباً}$$

الربح الحدى للخطة المثلى $(1421 \times 5) + (1447 \times 4) = 12893$ ج تقريباً
 صافى ربح الخطة المثلى: $12893 - 2893$ ت.ش = 10000 جنيه تقريباً

وللتحقق من إمكانية تنفيذ هذه الخطة ، يمكن حساب القدر اللازم من الموارد لتنفيذ هذه الخطة كالتالى :-

ساعات العمل: $(1421 \times 15) + (1447 \times 6) = 30000$ ساعة تقريباً
 مساحة التخزين: $(1421 \times 2) + (1447 \times 4) = 8630$ متر² تقريباً
 الأجزاء: $(1421 \times 11) + (1447 \times 12) = 33000$ جزء تقريباً

تقديرات التكلفة الاقتصادية الملائمة للمنتج الإنتايجى الصادر باستخدام

البرامج الخطية ، ويطلق على هذه التقديرات بلغة البرامج الخطية
 عدة تسميات أهمها - كما سبق وذكرنا - أسعار الظل
 والأسعار المحاسبية :

الواقع أن حل البرامج الخطية بالطرق الرياضية عادة ما يضمن لنا التوصل إلى أسعار الظل هذه كجزء من الحل الأمثل للمشكلة.

وفي البداية يمكننا القول بأن سعر الظل لأحد الموارد الإنتاجية يمثل تكلفة أو عائد آخر وحدة مستخدمة من العنصر النادر (اقتصادياً) أو تكلفة أو عائد آخر قدر بسيط من الوحدات مستخدم من العنصر النادر (محاسيبياً)،
 .: لو طرحت آخر وحدة (اقتصادياً) أو آخر قدر بسيط من الوحدات (محاسيبياً).
 لأمكن قياس النقص الذي سوف يطرأ على التكلفة الحدية الكلية أو الربح الحدى الكلى نتيجة تناقص العرض المتاح من هذا المورد الإنتاجى وحدة واحدة (اقتصادياً) أو قدراً بسيطاً من الوحدات (محاسيبياً).

ويمكننا تطبيق هذا التعريف لقياس سعر الظل (تكلفة الفرصة المضاعة الداخلية / التكلفة الحدية / العائد الحدى) لكل مورد من الموارد الإنتاجية الثلاثة فى مثالنا السابق.

لنأخذ مثلاً ساعات العمل المتوافرة للمنشأة، وللتبسيط سوف نفرض أن العرض المتاح من ساعات العمل سوف يتناقص بمقدار ١٠٠٠ ساعة عمل، لذا سوف نحسب الربح الحدى الكلى للمنشأة فى ظل هذا المقدار المعدل من ساعات العمل ونقارنه بالربح الحدى الكلى للخطة الأصلية، والفرق بين مستوى الربح فى كل من الخطة الأصلية والخطة المعدلة يمثل المساهمة الحدية للألف ساعة عمل فى الربح الحدى الكلى للمنشأة :-

- بانقاص ساعات العمل المتوافرة ١٠٠٠ ساعة عمل ينتج :-

(١)	٢٩٠٠٠	=	١٥ س + ٦ ص	: قيد ساعات العمل المعدل
(٢)	٢٣٠٠٠	=	١١ س + ١٢ ص	: قيد الأجزاء

وينتج عن حل هاتين المعادلتين معاً أن كمية س = ١٣١٥,٧ وحدة ،
ص = ١٥٤٢,٧ وحدة ،

وبحساب ربحية الخطة المعدلة وربحية الخطة المثلى ينتج :-

$$\text{ربح الخطة المعدلة : } (5 \times 1542,7) + (4 \times 1315,7) = 12752$$

$$\text{ربح الخطة الاصلية : } = 12893$$

مقدار النقص في الربح الحدى الكلى نتيجة نقص ساعات العمل ١٠٠٠ ساعة = ١٤١ ج

$$\therefore \text{سعر الظل} = 141 \text{ جنيه} \div 1000 \text{ ساعة} = 0.141 \text{ ج / ساعة.}$$

- ويمكن أن تحسب أيضاً سعر الظل للوحدة من الأجزاء، وذلك بإنقاص

الأجزاء المتوافرة ١٠٠٠ جزى ينتج :-

$$(1) \quad 30000 = 15 \text{ س} + 6 \text{ ص}$$

$$(2) \quad 32000 = 11 \text{ س} + 12 \text{ ص}$$

وحل المعادلتين معاً ينتج :

$$\text{س} = 1472,7 \text{ وحدة ، ص} = 1315,7 \text{ وحدة}$$

$$\text{ربحية الخطة المعدلة} = (5 \times 1472,7) + (4 \times 1315,7) = 12630 \text{ جنيه}$$

$$\text{ربح الخطة الاصلية : } = 12893$$

النقص في الربح الحدى الكلى نتيجة نقص ١٠٠٠ جزى = ٢٦٣ جنيه

$$\therefore \text{سعر الظل للجزء} = \frac{263}{1000} = 0.263 \text{ جنيه / للجزء}$$

- أما سعر الظل للمتر^٢ من مساحة التخزين = صفر، نظراً لأن أى متر^٢ زائد

من هذا العنصر لن يضيف شيئاً إلى الربح الحدى للمنشأة، بسبب الوفرة المتاحة

للمنشأة من هذا العنصر، حيث لم تستخدم بعد المقدار المتاح منه بالكامل.

والسؤال الآن :

ما هو المفزى الإقتصادى والمحاسبى لهذه الأسعار ؟

وما هى فائدتها فى مجال ترشيد قدرات الإنتاج ؟

أول ما نلاحظ

بصدد أسعار الظل هو عدم احتسابنا لآية تكلفة إضافية للمتر^٢ من مساحة التخزين، فالعنصر الإنتاجى الذى لا يشكل قيلاً على الخطة المثلى للإنتاج لا يمكن أن ينتج ربحاً حدياً بزيادة القدر المتوافر منه، وبالتالي فإن التكلفة الملائمة الإجمالية للوحدة من هذا العنصر الإنتاجى تكون مساوية لتكلفة الفرصة المضاعة الخارجية فقط، وهذا ثابت من احتساب تكلفة إضافية للتكلفة الخارجية قدرها صفر فى هذه الحالة، ولذا يمكننا دائماً أن نتوقع أن تتوافر أسعار الظل فقط لتلك العناصر الإنتاجية التى تشكل قيوداً فعالة على الخطط الإنتاجية للمنشأة، وهذا يودى بنا إلى

الملاحظة الثانية

على سعر الظل وهى أنه عبارة عن تقدير لزيادة المتوقعة فى الربح الحدى الكلى للمنشأة نتيجة لتوافر وحدة إضافية من العنصر الإنتاجى، وعليه فإن أسعار الظل يمكن أن تعطى مؤشرات للإدارة للنواحي التى تستلزم عناية خاصة فى بحثها عن زيادة ربحية المنشأة، فمن البديهي هنا أن الإدارة - فى ظل حدود معينة - لا يجب أن تبذل جهداً فى زيادة المعروض من مساحة التخزين، إذ أن سعر الظل الخاص بها يساوى صفر، بل يجب توجيه الجهود أولاً نحو إزالة أو التقليل من حدة ندرة العناصر الأخرى التى يرتبط بها أسعار ظليلة، فزيادة العرض المتاح من ساعات العمل أو الأجزاء مثلاً (فى حدود معينة) سوف

يؤدي إلى زيادة في ربحية المنشأة^(١). أو بمعنى آخر يمكننا القول أيضاً بأن سعر الظل يمثل أقصى تكلفة (التكلفة العادية) تستطيع المنشأة تحملها بالإضافة إلى التكلفة الخارجية للوحدة من العنصر الإنتاجي النادر في سبيل الحصول على وحدة إضافية من هذا العنصر .

لذا فإن أقصى تكلفة يمكن للمنشأة تحملها في سبيل الحصول على ساعة إضافية من ساعات العمل (بالإضافة إلى المصدر الأصلي المتوافر وهو ٣٠٠٠٠ ساعة) تتمثل في التكلفة الخارجية مضافاً إليها سعر الظل الخاص بها ، والأخير يمثل تقديراً للتكلفة الداخلية نظراً لندرة هذا العنصر الإنتاجي ، إذن فالمنشأة لا يجب أن تتحمل أكثر من (١ + ٠,١٤١ = ١,١٤١ جنيه) ثمناً لتوافر ساعة عمل إضافية ، كذلك الحال بالنسبة للأجزاء فالتكلفة الإجمالية للجزء منها تصبح (٢ + ٠,٢٦٢ = ٢,٢٦٢ جنيه) :

أما بالنسبة لمساحة التخزين فإن أقصى تكلفة المتر منها يجب أن لا تزيد عن تكلفتها الخارجية (١ جنيه) ، هذا ويجب الحذر من استخدام أسعار الظل المستخرجة من البرنامج الأصلي كقياس للتكلفة الزائدة التي يمكن تحملها وذلك في حالة تقدير الربح الناتج عن زيادة المعروض من أحد عناصر الإنتاج زيادة كبيرة نسبياً ، إذ قد ينتج عن هذه الحالة أن يصبح أحد أو بعض قيود العناصر الإنتاجية غير فعال .

(١) قد يكون من المضلل هنا القول بأن الجهود يجب أن توجه أولاً لزيادة عرض الأجزاء بدلا من زيادة عرض ساعات العمل على أساس أن سعر الظل للأجزاء أعلى منه بالنسبة لساعات العمل (٠,٢٦٢ < ٠,١٤١) ، وذلك لاختلاف الوحدة المستخدمة في قياس سعر الظل لكل من ساعات العمل والأجزاء . إذ أن قيمة سعر الظل الناتج تتأثر بالوحدة التي تم اختيارها لقياس العنصر الإنتاجي .

كذلك ولتصوير أحد الإستخدامات الأخرى لأسعار الظل، لنفترض أن المنشأة فى المثال السابق بصدده تقييم فرصة إنتاجية جديدة (بخلاف المنتجين الأصليين) والتي تتمثل فى إنتاج منتج آخر يقدر بأن يكون سعر بيع الوحدة منه بمبلغ ٦٦ جنيه. وقد قدر الربح الحدى للوحدة من هذا المنتج (بعد تسعير عناصر الإنتاج الداخلة فى إنتاجها بتكلفتها الخارجية) كالآتى :

تكلفة الوحدة	التكلفة الخارجية للوحدة من عوامل الإنتاج	عدد الوحدات اللازمة لإنتاج الوحدة		
١٠	= ١	×	١٠	ساعات العمل
١٠	= ١	×	١٠	مساحة التخزين
٤٠	= ٢	×	٢٠	الأجـزاء
٦٠	إجمالى التكلفة الخارجية للوحدة			
٦٦	سعر بيع الوحدة			
<u>٦ جنيه</u>	الربح الحدى للوحدة			

والسؤال الآن :

هو هل يجب على المنشأة أن تقبل إنتاج مثل هذا المنتج ليحل محل أحد المنتجات الأخرى التي تحددها الخطة المثلى السابق التوصل إليها على أساس أن الوحدة من هذا المنتج الجديد تعطى عائداً حدياً أكبر من العائد الحدى للوحدة من المنتجين الآخرين (٦ جنيه < ٥ جنيه و < ٤ جنيه) ؟

وكما سبق القول فإن أسعار الظل تمثل ربح استخدام آخر وحدة (الربح الحدى) من الموارد النادرة فى ظل الخطة المثلى، وبتطبيق ذلك على المنتجات (س ، ص) فى الخطة المثلى نلاحظ أن الخطة المثلى عادة ما تتضمن تلك المنتجات التي يكفى ربحها الحدى لتغطية تكلفتها الحدية (التكلفة الداخلية) .

وهذه الأخيرة تمثل تقديراً للتكلفة الحديدية لعناصر الإنتاج النادرة التي استخدمت في إنتاج الربح الحدى للوحدة من المنتج . فبالنسبة للوحدة من وحدات (س) مثلاً تنتج ربحاً حدياً قدره ٥ جنيه وتحتاج إلى ١٥ ساعة عمل، ٢ وحدة من مساحة التخزين، ١١ وحدة من الأجزاء، ويتسعير هذه الكميات من عناصر الإنتاج بأسعار الظل المناظرة لكل منها نجد أن إجمالي التكلفة الداخلية مساوية للربح الحدى للوحدة :

$$١٥ (٠,١٤١) + ٢ (صفر) + ١١ (٠,٢٦٢) = ٥ جنيه .$$

وكذلك الحال أيضاً بالنسبة للمنتج الثانى (ص)، حيث أن

$$\text{التكلفة الكلية لعناصر الإنتاج اللازمة له بأسعار الظل} = \text{الربح الحدى للوحدة}$$

الربح الحدى للوحدة

$$\text{من المنتج ص} = ٦ (٠,١٤١) + ٤ (صفر) + ١٢ (٠,٢٦٢) = ٤ جنيه .$$

ولذا فإن من خصائص الحل الأمثل للبرنامج الخطى أنه ينتج عنه أسعار محتسبة (أسعار الظل) للوحدة من كل عنصر من عناصر الإنتاج يمكن استخدامها كمؤشر لمقدار المساهمة الحديدية للوحدة من العنصر الإنتاجى فى تكوين الربح الحدى للوحدة من المنتج وكذلك الربح الحدى الكلى للمنشأة ككل^(١).

(١) يلاحظ هنا أنه يمكن القول بأن البرنامج الخطى يحتسب أسعار الظل للموارد المتاحة بأكملها بطريقة تستوعب الأرباح الحديدية الكلية للمنشأة، بحيث لو قيمنا الكمية المتوافرة من الموارد الإنتاجية بأسعار الظل الخاصة بها فإن إجمالي التكلفة الداخلية المحتسبة في هذه الحالة سوف يساوى الربح الحدى الكلى للمنشأة بإنتاجها كميات الخطة المثلى،
ويتطبيق ذلك على مثالنا هنا فإن التكلفة الداخلية المحتسبة (أسعار الظل)
= ٢٠٠٠٠ (٠,١٤١ ج) + ٨٦٢٠ (صفر) + ٣٣٠٠٠ (٠,٢٦٢ ج)،
من المفروض أن تساوى الربح الحدى الكلى المتوصل إليه فى ظل الخطة المثلى وهو ١٢٨٩٣ جنيه
(هناك بعض الفروق نتيجة للتقريب) .

وهذه الملاحظة ما هي إلا امتداداً طبيعياً لتطبيق قاعدة تساوى الربح الحدى مع التكلفة الحدية بالنسبة للمنتجات التى تظهر فى الحل الأمثل . أما تلك المنتجات التى تزيد تكلفتها الحدية (التكلفة الداخلية مقدره بأسعار الظل) عن ربحها الحدى فلا يجب القيام بإنتاجها إذ لا تمثل أفضل استخدام للموارد المتاحة .

ونعود الآن للمثال السابق ذكره بتقييم ذلك المنتج الجديد ، وعملاً بهذه القاعدة فإنه يجب لتقييم الاستفادة بفرصة إنتاجية جديدة أن نحسب ما إذا كان الربح الحدى للوحدة من هذا المنتج الجديد يكفى لتغطية التكاليف الداخلية المحسبة لعناصر الإنتاج اللازمة لإنتاجها مقومة بأسعار الظل .

وبالتطبيق على هذا المنتج الجديد فإن التكلفة الداخلية المحسبة لإنتاج الوحدة منه هي :-

$$10 + (0,141) + 10 + (0,263) = 6,67 \text{ جنيه}$$

وطالما أن التكلفة الداخلية المحسبة للوحدة تزيد على الربح الحدى للوحدة من هذا المنتج ($6,67 < 6$) فإن ذلك يمكن أن يؤخذ مؤشراً على أن إحلال هذا المنتج بدلاً من أحد المنتجات الحالية لا يؤدي إلى تحسين فى ربحية المنشأة . ويلاحظ هنا أن فاعلية استخدام أسعار الظل كمؤشر للربحية الحدية محكوم بالمدى الذى لا يتضمن أن يصبح فيه أحد أو بعض القيود المتحكمة فى تحديد الخطة المثلى قيوداً غير فعالة نتيجة لتغير ظروف العرض الخاص بالعناصر الإنتاجية التى تمثلها تغيراً كبيراً نسبياً .

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من استخدامات أسعار الظل (الأسعار المحاسبية) فإن هناك أيضاً العديد من الاستخدامات المفيدة خصوصاً في مجالات التسعير وفي التخطيط والرقابة اللامركزية للمنشآت ذوات الأقسام والشركات القابضة والتابعة الأمر الذي لم يتسع له المقام هنا لذكرها .

بعض الفروض وحدود استخدام أسلوب البرمجة الخطية :

تنبني فائدة استخدام أسلوب البرمجة الخطية على مدى ملاءمة هذا الأسلوب بما يبنى عليه من افتراضات للموقف المطلوب أن يتخذ بشأنه قرار . فالافتراض الأساسي في هذا الأسلوب هو افتراض وجود علاقات خطية بين متغيرات النموذج سواء في وصفنا لدالة الهدف أم في تكويننا للقيود على دالة الهدف، وخطية دالة الهدف تعنى ثبات الربح الحدى للوحدة من كل منتج بصرف النظر عن الكميات المباعة من كل منها ، وهذا بالتالى يعنى افتراض ثبات سعر البيع وكذلك التكلفة المتغيرة للوحدة مقومة بالأسعار الخارجية .

كذلك فإن خطية القيود المفروضة على الخطط الإنتاجية تعنى أن كل وحدة من منتج معين تستخدم نفس القدر من كل عنصر إنتاجى بصرف النظر عن التغير في حجم الإنتاج من هذا المنتج . كذلك ، أن حل البرنامج الخطى أحياناً ما يتضمن إنتاج عدد غير صحيح من وحدات المنتج وقد يكون افتراض إمكانية إنتاج وبيع جزء من الوحدة افتراضاً غير عملى في بعض الأحيان ، ولكن نتيجته قليلة الأهمية .

ومن الحدود الأخرى الواجب مراعاتها عند استخدام أسلوب البرمجة الخطية هو عدم أخذه في الاعتبار صراحة مشكلة عدم التأكد في التقديرات (لأنها تتعلق بظروف مستقبلية). وكذلك التركيز فقط على تضمين تلك العوامل التي يمكن قياسها كمياً في البرنامج الخطي، وبالتالي إهمال العوامل الأخرى المتصلة بالإيرادات أو التكاليف التي يصعب قياسها كمياً. كذلك يلاحظ أن حل البرنامج الخطي قد لا يكون حلاً أمثلاً إذا لم يتم تقييم تكاليف عناصر الإنتاج (عند احتساب الربح الحدى) بتكلفة الفرصة المضاعة الخارجية، ومثال ذلك إذا ما استخدمنا بيانات التكاليف التاريخية لاحتساب العائد الحدى لكل منتج فقد يؤدي ذلك إلى حل غير متسق مع هدف تعظيم صافي التدفقات النقدية من استخدام الموارد المتاحة.

المبحث الثاني

التكلفة المستهدفة

Target Costing



تعتبر التكلفة المستهدفة أسلوباً شاملاً لتخطيط الأرباح وإدارة التكلفة قبل أن تحدث فعلاً ، وهو يمثل منهجاً متكاملاً للأركان الإستراتيجية الثلاثة وهي الجودة / التكلفة / الوقت ، ويمكن بيان ذلك من خلال النقاط التالية :

(١) أن الأسعار هي التي تقود التكاليف ، فالتكاليف المستهدفة = الأسعار التنافسية - هامش الربح المستهدف ، والأسعار تحددها ظروف المنافسة ، بينما هامش الربح المستهدف تحدده الاحتياجات والمتطلبات المالية للشركة للبقاء في المنافسة .

(٢) أن " أسلوب التكاليف المستهدفة " يحدد التكلفة من منظور السوق ، وعلى ذلك فإن متطلبات العملاء من حيث الجودة ، والتكلفة ، والوقت ، يجب أن يتم مراعاتها في كل القرارات سواء المرتبطة بالمنتجات أو بالعمليات . وهذا يعنى أن تحقيق التكلفة المستهدفة لا يجب أن يكون عن طريق التضحية بالخصائص التي يرغبها العميل في المنتج ، فالمتطلبات التي يحتاجها العميل هي التي يجب أن تقود المواصفات الهندسية التي بدورها يجب أن تحقق توقعات العملاء .

(٣) أن أسلوب التكاليف المستهدفة يركز على مرحلة تصميم المنتج ، فعلى عكس المنهج التقليدي الذي يحقق خفض التكاليف عن طريق وفورات الحجم الكبير في الإنتاج وخفض مظاهر الضياع والتالف ، فإنه يقدم منهجاً بديلاً يتمثل في التحكم في التكاليف خلال مرحلة تصميم المنتج وقبل حدوث هذه التكاليف ، وذلك على أساس أن معظم عناصر التكاليف تصبح تكاليف ملزمة (ثابتة) في مرحلة التصميم ، بينما تحدث أغلب عناصر التكاليف المرنة (المتغيرة) خلال مرحلة الإنتاج . لذلك فالتركيز يكون على دراسة تأثير تصميم المنتج على كل التكاليف من مرحلة البحوث والتطوير وحتى مرحلة البيع للعميل ، وذلك يعني أن هذا الأسلوب يسمح بخفض التكاليف خلال كل مراحل دورة حياة المنتج ، ويجب أن يهدف تصميم المنتج إلى تخفيض درجة التعقيد في المنتج أو العمليات الإنتاجية والتي تعتبر من مسببات التكاليف الأساسية .

(٤) أن أسلوب التكاليف المستهدفة يتطلب مشاركة تخصصات وظيفية مختلفة مرتبطة بالتصميم ، التصنيع ، الإنتاج ، الهندسة ، المبيعات ، التسويق ، محاسبة التكاليف ، خدمات ما بعد البيع ، صيانة المنتج ، هذا بخلاف أطراف خارجية مثل : الموردين ، العملاء ، الموزعين ، وكذلك القائمين على عمليات تدوير هذه المنتجات بعد انتهاء صلاحية استخدامها .

إجراءات تحديد التكلفة المستهدفة :-

يعتبر تحديد التكاليف المستهدفة عملية إستراتيجية بطبيعتها حيث أن موقع أسلوب التكاليف المستهدفة يكون فى إطار التخطيط الإستراتيجى وفى إطار دورة تطوير المنتج . ويمكن إتخاذ إجرائين لتحديد التكاليف المستهدفة :

الإجراء الأول :

ويتمثل فى تحديد التكلفة المستهدفة المسموح بها للمنتج أو مجموعة من المنتجات . ويبدأ هذا الإجراء ببحوث السوق وتحليل الموقف التنافسى ، وتحديد المواصفات التى يرغبها العملاء ، وتحديد خصائص المنتج المطلوبة والتى على أساسها يتحدد سعر السوق ، ودراسات تخطيط الأرباح يتحدد من ناحية أخرى هامش الربح المستهدف ، ومن خلال هذين العنصرين تتحدد التكلفة المستهدفة المسموح بها للوحدة كما يلى :

$$\text{التكاليف المستهدفة المسموح بها} \\ = \text{سعر البيع المستهدف} - \text{هامش الربح المستهدف}$$

١- إن طرق تحديد أسعار المنتج في ظل أسلوب استخدام التكلفة المستهدفة تختلف عن طرق وضع الأسعار المعروفة مثل التكلفة + نسبة، أو تحديد الأسعار استناداً إلى الحجم وهي التي تستخدم وفورات الحجم لتحديد الأسعار عند مستويات مختلفة من الإنتاج. وعلى العكس فإنه في ضوء استخدام أسلوب التكلفة المستهدفة فإن وضع الأسعار يتم في إطار بيئة تنافسية، وفي ضوء هدف إستراتيجي للمنشأة يتمثل في أهمية الحصول على حصة سوقية معينة، وفي نفس الوقت يجب أن يمثل السعر ذلك القدر الذي يرغب العميل في دفعه مقابل الخصائص التي يحصل عليها من منتج معين.

٢- تحديد هامش الربح المستهدف الذي يكون دالة في الأرباح المخططة على مستوى المنشأة ككل والذي يقاس عن طريق العائد المستهدف على المبيعات لتشكيله المنتجات، أو قد يكون دالة في الأرباح المخططة على مستوى المنتج والذي يقاس عن طريق العائد المستهدف من المبيعات لمنتج معين. وفي الحالتين فإن هامش الربح المستهدف يجب أن يمثل هامش الربح المطلوب عبر دورة حياة المنتج. وفي حالة إنتاج منتج جديد فإن هامش الربح المستهدف يكون دالة في الأرباح المخططة لهذا المنتج والذي يقاس عن طريق معدل العائد المستهدف على رأس المال المستثمر.

الإجراء الثاني :

تحويل التكلفة المستهدفة المسموح بها إلى التكلفة المستهدفة الممكنة تحقيقها. وهذا يتطلب تحديد فجوة التكاليف (هدف خفض التكلفة الحالية) وهي التي تتمثل في الفرق بين التكلفة الحالية وبين التكلفة المستهدفة المسموح بها. والتكلفة الحالية التي يتم مقارنتها بالتكلفة المستهدفة المسموح بها لتحديد فجوة التكاليف هي التي تتحدد بافتراض استخدام التكنولوجيا وطرق أداء العمليات الحالية ، لأنها تتحول لتصبح التكلفة المستهدفة الممكنة تحقيقها من خلال محاولات التصميم وإعادة التصميم المتتابعة .

وتحديد التكلفة المستهدفة الممكنة تحقيقها على مستوى المنتج سيتيح لنا تقسيم فجوة التكاليف (هدف خفض التكلفة والذي يمثل الفرق بين التكلفة الحالية للمنتج وبين التكلفة المستهدفة المسموح بها للمنتج والمشتقة من ظروف المنافسة) إلى جزئين :

الجزء الأول :

وهو الجزء القابل للتحقيق عن طريق تصميم المنتج ويطلق عليه هدف خفض التكلفة المستهدفة القابل للتحقق .

وعلى ذلك فإنه يمكن تحديد التكلفة المستهدفة الممكنة تحقيقها على مستوى

المنتج كما يلي :

$$\left(\begin{array}{l} \text{هدف خفض} \\ \text{التكلفة المستهدفة} \\ \text{القابل للتحقق} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{l} \text{التكلفة الحالية} \\ \text{للمنتج في ضوء الظروف} \\ \text{الحالية والإمكانات المتاحة} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{l} \text{التكلفة المستهدفة} \\ \text{الممكنة تحقيقها على} \\ \text{مستوى المنتج} \end{array} \right)$$

أو () = التكلفة المستهدفة المسموح بها + هدف خفض التكلفة غير القابل للتحقق (التحدى).

الجزء الثاني :

وهو الذي يمثل التحدى الإستراتيجي لخفض التكلفة ، وذلك لأنه قد يكون غير قابل للتحقق ، ويمثل الفرق بين التكلفة المستهدفة الممكن تحقيقها على مستوى المنتج وبين التكلفة المستهدفة المسموح بها .

وقد تزايد الإهتمام فى هذا المجال بتحديد التكلفة المستهدفة المسموح بها على مستوى أجزاء المنتج حيث يجب أن يبدأ ذلك التحديد مبكراً أو أثناء تحديد التكلفة المستهدفة المسموح بها على مستوى المنتج ، وهذا يتطلب :

- تجزئة التكلفة المستهدفة المسموح بها للمنتج إلى مستوى الوظائف الرئيسية للمنتج .

- تجزئة التكلفة المستهدفة المسموح بها لكل وظيفة رئيسة إلى التكلفة المستهدفة لأجزاء المنتج .

وفى ضوء أسلوب التكلفة المستهدفة ، فإنه سيكون لدى الإدارة عدة طرق لتخفيض التكلفة الحالية لكى تصل إلى مستوى التكلفة المستهدفة المسموح بها ، أهمها :

- التركيز على نشاط التصميم وإعادة تصميم المنتج ، وذلك عن طريق تحليل

التصميم لتحديد بدائل التصميم المختلفة ، وبما يضمن اختيار أفضل بديل من بدائل التصميم المختلفة ، ويضمن بالتالى تخفيض التكاليف .

- استخدام أسلوب هندسة القيمة ، وهو الأسلوب الذى يمكن استخدامه لتحليل

العلاقة بين التكاليف وخصائص المنتج ، ويمثل تكامل " هندسة القيمة " مع أسلوب " التكلفة المستهدفة " و تخطيط السوق " بغرض تحديد أى من أجزاء المنتج يمكن أن يطبق عليه أسلوب التكلفة المستهدفة بأولوية أكبر ، وبالتالى إعادة تصميمه لأغراض إحداث أكبر خفض قابل للتحقق فى التكاليف .

مثال

ترغب إحدى الشركات في إنتاج منتج جديد، سعر البيع المستهدف الذي يمكن الشركة من بيع كمية تبلغ ٤٠,٠٠٠ وحدة من هذا المنتج هو ٣٠ جنيه للوحدة. ولكي يمكن للشركة إنتاج هذه الكمية فإنها تحتاج إلى إستثمارات تقدر بـ ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه. والشركة ترغب في تحقيق نسبة ١٥٪ معدل عائد على رأس المال المستثمر، (هامش الربح المستهدف) وتقدر التكاليف البيعية والإدارية المرتبطة بالمنتج الجديد بمبلغ ٢٢٠,٠٠٠ جنيه.

والمطلوب :

- (١) تحديد التكلفة المستهدفة المأموح بها لتصنيع الوحدة من المنتج الجديد ؟
 - (٢) تحديد فجوة التكاليف (هدف خفض التكلفة) إذا علمت أن التكلفة الحالية لإنتاج كمية ٤٠,٠٠٠ وحدة من المنتج الجديد تبلغ ١,٠٨٠,٠٠٠ جنيه ؟
 - (٣) إذا علمت أن دراسات إعادة التصميم للمنتج الجديد قد أسفرت عن إمكانية خفض التكلفة الحالية بمبلغ ١٢٠,٠٠٠ جنيه :
- حدد التكلفة المستهدفة الممكن تحقيقها لتصنيع الوحدة من المنتج الجديد مقارنة بالتكلفة الحالية ؟

الحل :المطلوب الأول :

إيرادات مخططة من المبيعات = ٤٠,٠٠٠ وحدة × ٣٠ = ١,٢٠٠,٠٠٠ ج

(-) هامش الربح المستهدف يجب أن يغطي :

- ن . بيعية وإدارية مرتبطة بالمنتج الجديد = ٢٢٠,٠٠٠ ج

- وهامش الربح المستهدف ١٥٪ × ١,٢٠٠,٠٠٠ = ١٨٠,٠٠٠ ج

إجمالي
ج (٤٠٠,٠٠٠)التكلفة المستهدفة المسموح بها لتصنيع المنتج الجديد
ج ٨٠٠,٠٠٠

وعلى ذلك تكون التكلفة المستهدفة المسموح بها لتصنيع الوحدة من المنتج الجديد

$$= \frac{\text{جنيه}}{\text{وحدة}} = \frac{٨٠٠,٠٠٠}{٤٠,٠٠٠} = ٢٠ \text{ جنيه / وحدة .}$$

المطلوب الثاني :

نجوة التكاليف = التكلفة المستهدفة المسموح بها - التكلفة الحالية

$$= ٨٠٠,٠٠٠ - ١,٠٨٠,٠٠٠ = \underline{٢٨٠,٠٠٠} \text{ جنيه .}$$

المطلوب الثالث:يمكن تجزئة فجوة التكاليف إلى:

خفض مستهدف في التكاليف (قابل للتحقق) = - ١٢٠,٠٠٠ جنيه

خفض مستهدف يصعب تحقيقه (تحدي) = - ١٦٠,٠٠٠ جنيه

التكلفة المستهدفة الممكن تحقيقها للمنتج الجديد

= التكلفة الحالية للمنتج الجديد - هدف خفض التكلفة القابل للتحقق

= ١,٠٨٠,٠٠٠ ج - ١٢٠,٠٠٠ ج = ٩٦٠,٠٠٠ جنيه

= التكلفة المستهدفة المأمول بها + التحدي = ١٦٠,٠٠٠ + ٨٠٠,٠٠٠ = ٩٦٠,٠٠٠ جنيه (أو)

وعلى ذلك تكون التكلفة المستهدفة الممكن تحقيقها لتصنيع وحدة المنتج الجديد

= ٩٦٠,٠٠٠ جنيه ÷ ٤٠,٠٠٠ وحدة = ٢٤ جنيه/وحدة.

في حين أن التكلفة الحالية للوحدة = ١,٠٨٠,٠٠٠ جنيه ÷ ٤٠,٠٠٠ وحدة

= ٢٧ جنيه / وحدة.

الفصل الثالث

أساليب الإدارة الإستراتيجية للتكلفة

فى مجال الرقابة وتقييم الأداء

~~~~~

### المبحث الأول

#### إدارة الجودة الشاملة

#### Total Quality Management

~~~~~

يعتبر مفهوم إدارة الجودة الشاملة من المفاهيم الإدارية الحديثة التى تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء وصفة مستمرة وذلك من خلال الإستجابة لمتطلبات العملاء حيث لا أحد يستطيع أن يصد فى وجه المنافس إلا من يسعى إلى إرضاء العملاء وتحقيق متطلباتهم وتوقعاتهم بدرجة عالية وبشكل مستمر ودائم .

فهى نظام فعال بواسطته يتم إحداث نوع من التكامل والتنسيق والتفاعل بين عمل الوحدات والإدارات المختلفة داخل المنشأة من أجل تطويرها والحفاظ عليها ، وتحسين مستوى أداء جميع الأفراد والعاملين بها وتوجيه جهودهم بما يودى إلى إرضاء العملاء وبأقل التكاليف الممكنة .

هذا ، ويتمثل الهدف الرئيس لإدارة الجودة الشاملة فى تطوير جودة المنتجات والخدمات ، مع تحقيق تفضى فى التكاليف والإقلال من الوقت والجهد الضائع لتحسين المنتج / الخدمة المقدمة للعملاء .

وتتمثل مبادئ إدارة الجودة الشاملة فى التركيز على إرضاء احتياجات وتوقعات العملاء ، التركيز على التحسين المستمر ، الإشتراك الفعال لكل العاملين بالمنشأة ، وعليه تعنى تطبيق مفاهيم الجودة فى كل مجالات العمل بالمنشأة ، كما تشمل كافة الأنشطة والمستويات التنظيمية فيها .

قياس تكاليف الجودة :

يمثل قياس تكاليف الجودة وتحديدًا وتحليلها أهمية قصوى للمنشأة في الظروف الراهنة لما لها من تأثير على تحقيق وفورات في التكلفة بتحسين الموقف التنافسي للمنشأة . ويمكن تعريف تكاليف الجودة بأنها مجموع التكاليف التي يتم إنفاقها في المنشأة بضمان تقديم المنتج أو الخدمة إلى العملاء حسب متطلباتهم ورغباتهم ، وعادة ما تشمل هذه التكاليف تكاليف الإخفاقات التي تحدث نتيجة عدم الوفاء بمتطلبات الجودة على المستوى الداخلى أو الخارجى للمنشأة .

وتقسم تكاليف الجودة إلى :

(١) تكاليف المواءمة أو المطابقة :

وتتضمن كل تكاليف الإجراءات الوقائية لضمان أن المنتج بلا عيوب وتشمل :-

أ - تكاليف الوقائية (منع العيوب) :

عبارة عن التكاليف المتعلقة بمنع ظهور إنتاج غير مطابق للمواصفات والوقائية من حالات انخفاض مستوى الجودة .

مثل :-

- تكاليف تصميم العمليات التشغيلية الخالية من العيوب .
- تكاليف فحص الأجزاء والخامات .
- تكاليف مراجعة الجودة .

ب) - تكاليف التقييم :

عبارة عن التكاليف التي تنفق بفرض التأكد من مدى مطابقة المنتجات للمواصفات المحددة في التصميمات .

مثل :-

- تكلفة التخطيط لتحقيق مستويات الجودة المطلوبة .
- تكلفة تصميم وتطوير معدات الجودة .
- تكلفة تصميم واجراءات التحقق وإعادة الفحص .
- تكلفة التدريب على تقويم الجودة .
- تكلفة مشروعات تطوير الجودة .
- تكلفة جمع بيانات الجودة وتحليل تقارير الجودة .
- تكلفة الرقابة الإحصائية على الجودة .
- تكلفة أنشطة الرقابة المستخدمة لمنع العيوب .

(٢) تكاليف عدم المواءمة أو عدم التطابق :

وتوضح الى أى مدى أسهمت تكاليف الإجراءات الوقائية فى تحقيق وفورات فى تكاليف كل من الفشل الداخلى والخارجى والتي تتحملها المنشأة بسبب عدم المواءمة وعدم التطابق، أو بمعنى آخر تقليل الوحدات المعيبة قبل أو بعد إرسالها للعملاء .

هذا ، وقد ارتفعت فى عصرنا الحالى أهمية الجودة بهدف إكتساب ميزة تنافسية، وأصبح من الضرورى أن تلبى المنتجات أو الخدمات معايير الجودة، فإذا لم يتحقق ذلك فإن المنشأة تتحمل تكاليف عدم الملاءمة أو عدم التطابق وتشمل :-

أ - تكاليف الفشل الداخلى :

وتشمل تكلفة الوحدات غير المطابقة للمواصفات والتي يتم اكتشافها قبل شحنها وتسليمها للعملاء .

مثل :-

- تكلفة البقايا والنفايات .
- تكلفة إعادة التشغيل للوحدات المعيبة .
- تكلفة إعادة فحص وحدات إعادة التشغيل .
- تكلفة التصنيف المتدنى لجودة المنتج بسبب العيوب .
- تكلفة تحليل أسباب الفشل الداخلى فى الوصول الى مستويات جودة عالية .

ب - تكاليف الفشل الخارجى :

وتشمل تكلفة الوحدات المعيبة وذلك بعد وصولها للعملاء .

مثل :-

- تكلفة إجراء إصلاحات خلال فترة الضمان .
- تكلفة خدمات ما بعد البيع .
- خسائر الوحدات المرتدة من المنتجات التي تم بيعها فعلاً .
- تكاليف إصلاح الوحدات المرتدة .
- تكاليف البحث والتحرى عن العيوب .
- الإيرادات المفقودة بسبب السمعة غير الجيدة .
- تكلفة مترتبة على تناقص فى معدلات إعادة الطلب على منتجات المنشأة .

هذا، وتميز إدارة الجودة الشاملة (TQM) بالتركيز على أربعة مبادئ أساسية هي :

- (أ) التحسين المستمر لنظم التصنيع .
- (ب) التركيز على احتياجات وتوقعات العملاء بما يؤدي إلى تحسين المنتجات / الخدمات المقدمة من وجهة نظر العميل .
- (ج) مشاركة كل الأفراد العاملين خاصة الإدارة العليا .
- (د) إعطاء أهمية أكبر للشراكة طويلة الأجل مع الموردين بما يتيح الاستفادة من أسلوب " إدارة التكلفة عبر (خارج) الحدود التنظيمية للمنشأة " .

"Across Bouders Institute Costing"

مثال

البيانات التالية تم استخدامها في تحليل تكاليف الجودة نسي

إحدى الشركات :-

(المبالغ بالالف جنيهه)

	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	
بنود تكاليف الجودة					
تكاليف منع العيوب	٨٠٠	٦٠٠	٤٠٠	٢٠٠	
تكاليف التقييم	٤٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٦٠٠	٨٠٠
تكاليف الفشل الداخلي	٦٠٠	١٦٠٠	٢٤٠٠	٢٠٠	
تكاليف الفشل الخارجي	٢٠٠	٤٠٠	٨٠٠	٤٠٠٠	٤٢٠٠
إجمالي تكلفة الجودة	٢٠٠٠	٣٤٠٠	٤٤٠٠	٥٠٠٠	
إجمالي تكلفة الإنتاج	٢٥,٠٠٠		٢٥,٠٠٠		
نسبة تكلفة الجودة : التكلفة الكلية	%٨		%٢٥		

يلاحظ أنه عندما زادت تكاليف الموازنة تناقصت تكاليف الفشل الداخلي وكذلك تكاليف الفشل الخارجي . فعلى سبيل المثال زادت تكاليف المنع والتقييم من ٨٠٠ ج عام ٢٠١٢م إلى ١٢٠٠ ج عام ٢٠١٥م قابلهما انخفاض تكاليف الفشل الداخلي والخارجي من ٤,٢٠٠ جنيه عام ٢٠١٢م إلى ٨٠٠ جنيه عام ٢٠١٥م، وما نود الإشارة إليه أن **الزيادة** في تكاليف الموازنة (٤٠٠) قابلهما **انخفاض** أكبر في تكاليف الفشل الداخلي والخارجي معاً (٣,٤٠٠) ، و رغم زيادة تكاليف الموازنة عام ٢٠١٥م (١٢٠٠) مقارنة بعام ٢٠١٢م (٨٠٠) فإن نسبة إجمالي تكاليف الجودة : التكاليف الكلية انخفضت من ٢٥٪ إلى ٨٪ فقط، هذا، ويمكن إجراء مقارنة بين تكاليف المنع وتكاليف الفشل الخارجي من جهة، وبين تكاليف التقييم وتكاليف الفشل الداخلي من جهة أخرى .

المبحث الثاني

القياس المقارن (الرجعى)

Bench mar King Measuring

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

كان من الآثار الهامة التي ترتبت على زيادة حدة المنافسة محلياً و عالمياً ، زيادة الإدراك بأهمية تحقيق التحسين المستمر حتى تظل المنشأة فى المنافسة وتستمر فى سوق العمل ، كما تطلب الأمر الحاجة إلى التعرف على عناصر القوة وعناصر الضعف فى الأداء الداخلى بالمقارنة بأفضل الممارسات سواء داخل أو خارج المنشأة . فإدارة المنشأة فى حاجة إلى تحديد المناطق التى يتم فيها الأداء بصورة غير مرضية مقارنة بالأداء لدى أفضل المنافسين ، وكذلك تحديد مجال التحسينات المطلوب إدخالها على منتجاتها أو العمليات التى يتم أدائها بهدف تحسين الموقف التنافسى للمنشأة .

ولذلك ظهرت الحاجة إلى استخدام المقاييس المرجعية فى مجال تقييم الأداء وكذلك فى مجال تحسين الأداء ، خاصة إدارة العمليات عن طريق محاكاة أفضل الممارسات لدى المنافسين أو فى نطاق الصناعة ككل ، وخاصة ما يرتبط بعوامل النجاح الهامة التالية :-

- عائد العمليات الداخلية (فائض المساهمة / حد المساهمة / العائد الحدى) .
- استهلاك الموارد بواسطة العمليات .
- نسب الوحدات المعيبة .
- جودة العمليات .
- كفاءة العمليات .
- وقت العمليات .

هذا ، ويمكن تعريف المقارنة المرجعية بأنها :

عملية منظمة ومستمرة لقياس الأداء وتطويره مقارنة بالمنافسين لتحقيق ميزة تنافسية من خلال خفض التكاليف وتحسين جودة المنتج ليوافق احتياجات العملاء .

فالمقارنة المرجعية هي عملية مقارنة العمليات التجارية وقياس الأداء مقارنة بأفضل الممارسات من المنشآت الأخرى .

وتقاس أبعادها عادة بالجودة والوقت والتكلفة ،

وإدخال تحسينات من خلال أن تكون الأفضل والأسرع والأرخص .

أهداف المقارنة المرجعية :-

أوضح البعض بأن المقارنة المرجعية ثلاثة أهداف رئيسية هي :

- ١- التحسين المستمر للعمليات الداخلية، وذلك من خلال دراسة الكيفية التي ينفذ بها الآخرون أدائهم وتحديد نواحي القصور في الأنشطة الداخلية والعمل على تلافيها .
- ٢- سعى المنشأة من أجل أن تصبح المنافس الأكبر، من خلال إيجاد أفكار وتحسينات جديدة أفضل من تلك التي يمارسها المنافسون .
- ٣- البقاء في بيئة الأعمال .

وهنا ، نقارن جل مؤشرات الأداء

— من خلال أسلوب القياس المقارن (المرجعي) — بمثيلتها فى المنشآت المنافسة وذلك فى ضوء مستويات أداء المنافسين سواء محلياً أو عالمياً، وذلك بمستويات ثلاثة للمقارنة وهى :

(١) المقارنة داخل المنشأة الواحدة :

تقارن مؤشرات الأداء فى ظل المستوى الداخلى بين :

(أ) المستوى الداخلى القطاعى :

ويتم فيه مقارنة مستويات الأداء بين القطاعات والأقاليم المختلفة التى تعمل بها المنشأة .

(ب) المستوى الداخلى الزمنى :

ويتم فيه مقارنة مستويات الأداء لنفس النشاط فى فترات زمنية مختلفة .

(٢) المقارنة مع المنشآت المنافسة :

تقارن مؤشرات الأداء فى ظل المستوى التنافسى بين :

(أ) المستوى التنافسى الإقليمى :

ويتم فيه مقارنة نتائج تقييم مستويات الأداء مع مثيلاتها من المنشآت داخل الإقليم أو المنطقة الجغرافية التى تعمل بها .

(ب) المستوى التنافسى العالمى :

ويتم فيه مقارنة نتائج تقييم مستويات الأداء مع مثيلاتها من المنشآت خارج الإقليم أو المنطقة الجغرافية التى تعمل بها .

(٣) المقارنة مع متوسطات الصناعة :

تقارن مؤشرات الأداء في ظل مستوى الصناعة بين :

(أ) المستوى الإقليمي للصناعة :

ويتمثل في المتوسط العام للأداء بالمنشآت العاملة في ذات الإقليم أو المنطقة الجغرافية التي تعمل بها .

(ب) المستوى العالمي للصناعة :

ويتمثل في المتوسط العام للأداء بالمنشآت العاملة في الصناعة عالمياً، أي العاملة خارج الإقليم أو المنطقة الجغرافية التي تعمل بها .

وكل ما سبق بهدف الوقوف على معدلات التحسين والتطوير لدى المنشأة والمنشآت المنافسة، ومحاولة تحقيق إستراتيجية ريادة التكلفة في السوق المحلية والعالمية "تكلفة أقل من المنافسين"، وإستراتيجية التمايز والتنوع في مواجهة المنافسين "جودة أعلى من المنافسين"، وإستراتيجية التركيز والتخصص في بعض المنتجات والأسواق التي يمكن أن تحقق فيها المنشأة "تمايزاً وتفوقاً على المنافسين"، وكل ذلك ضماناً لإستمرارية المنشأة في دنيا الأعمال التنافسية محلياً وعالمياً .

مراحل وخطوات التطبيق :

هناك خمس خطوات رئيسية لتطبيق أسلوب المقارنة المرجعية بنجاح ،
وهذه الخطوات هي :

١- التخطيط :

تمثل الخطوة الحاسمة في نجاح عملية المقارنة، حيث يتم تشكيل فريق المقارنة الذي يتولى تحديد العمليات التي سيتم إجراء المقارنة عليها، وعلى ضوء ذلك يتم اختيار الشريك الذي ستجرى المقارنة معه . ويتم في هذه المرحلة كذلك تحديد نوع وطرق جمع المعلومات الضرورية لنجاح عملية المقارنة، إلى جانب تحديد كيفية قياس أداء كل من الشريكين في هذه المقارنة .

٢- التحليل :

وذلك بهدف الفهم الكامل للعمليات الحالية في المنشأة، وكذلك العمليات الخاصة بالشريك في المقارنة ، ثم تحديد حجم ونوع وأسباب الفجوة الموجودة في المنشأة ، وما هي عوامل تفوق الشريك في العمليات التي تشملها المقارنة، وأخيراً يتم استقراء مستويات الأداء المستقبلية .

٣- التكامل :

ويتم في هذه المرحلة وضع برنامج تنفيذي لغرض المجالات التي تستوجب التغيير، والعمل على ضمان قبول البرنامج من قبل جميع العاملين ، وتحديد الأدوار والموارد والوسائل التي تؤدي إلى تحقيق مستوى أداء أفضل .

٤ - التنفيذ :

ويبدأ التنفيذ الفعلي من خلال ترجمة الخطوات السابقة إلى أعمال وإجراءات، أهمها تعديل وتطوير وتطبيق أفضل الطرائق المكتسبة من الشريك، وبالصيغة التي تتلاءم مع بيئة المنشأة ومراقبة النتائج ومستوى التقدم المحقق .

٥ - النضج :

ويتحقق هذا حينما تنصهر أفضل الطرق التي تم نقلها من الشريك إلى داخل المنشأة ، حيث ينتج عن ذلك معالجة الفجوة السلبية مما يؤدي إلى الأداء الأفضل للمنشأة ككل .

مثال

حددت إحدى الشركات الصناعية المقاييس المرجعية للأنشطة التي تقوم بها والتي تشير إلى أنها تضيف منفعة إذا واكبت النتائج الفعلية للعمليات مع المقاييس المرجعية .

والآتي عدد من الأنشطة التي تنظمها إحدى العمليات وبيان بمسببات التكلفة الممكنة، والكمية الواجب استخدامها من مسبب التكلفة وفقاً للمقاييس المرجعية (ك ر)، والكمية الفعلية المستخدمة من مسبب التكلفة (ك ف) والتكلفة الفعلية (ت ف) بكل نشاط، مع افتراض أنه لا يوجد فرق بين الأسعار الفعلية والأسعار المعيارية :-

الأنشطة	مسبب التكلفة (أسس التحميل)	التكلفة الفعلية (ت ف) جنيه	(ك ر) وحدة	(ك ف) وحدة
تشغيل المواد الأولية	ساعات التشغيل	٧٢٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
شراء المواد الأولية	أوامر شراء	١٢٠,٠٠٠	١,٨٠٠	٢,٠٠٠
فحص المواد الأولية	ساعات الفحص	١٢٠,٠٠٠	=	٨,٠٠٠

والمطلوب :

إعداد تقرير للفصل بين التكاليف التي تضيف منفعة والتكاليف التي لا تضيف منفعة بإستخدام المقاييس المرجعية ؟

الحل :تحديد التكاليف التي تضيف منفعة والمرتبطة بالأنشطة :-

$$= \text{ت ف / ك ف} \times \text{ك ر}$$

$$\text{نشاط تشغيل المواد الأولية} = \frac{720,000}{60,000} \times 48,000 = 576,000 \text{ جنيه}$$

$$\text{نشاط شراء المواد الأولية} = \frac{120,000}{2,000} \times 1,800 = 108,000 \text{ جنيه}$$

$$\text{نشاط فحص المواد الأولية} = \frac{120,000}{8,000} \times \text{---} = \text{---}$$

تقرير للنصل بين التكاليف التي تضيف منفعة والتكاليف التي لا تضيف منفعة :-

الأنشطة	تكاليف فعلية تضيف	- إجمالي ت. فعلية	= تكاليف فعلية لا تضيف
نشاط تشغيل المواد الأولية	576,000	720,000	- 144,000
نشاط شراء المواد الأولية	108,000	120,000	- 12,000
نشاط فحص المواد الأولية	-	120,000	- 120,000
إجمالي تكاليف العملية	684,000	960,000	- 276,000

تمارين متنوعة

تمرين رقم (١) :

فيما يلي بيانات التكاليف والأنشطة الخاصة بثلاثة منتجات (أ، ب، ج) لإحدى الشركات الصناعية :

الموارد	التكلفة	مسيبات الموارد	الأنشطة	
			الإدارة	الإنتاج
مواد غير مباشرة	ج ١١٤٠٠	كيلو جرام	—	٩٠٠ ك
أجور غير مباشرة	ج ١٥٠٠٠٠	ساعات العمل	٣٦٠٠ س	٩٠٠ س
خدمات غير مباشرة	ج ٢٥٥٠٠٠	ساعات الآلات	—	١٢٧٥٠ س

الأنشطة	مسيبات الأنشطة	المنتجات		
		أ	ب	ج
الإدارة	خطوط الإنتاج (٣)	١ خط	١ خط	١ خط
الإنتاج	وحدات الإنتاج (٢٥٠٠)	١٠٠٠ وحدة	١٠٠٠ وحدة	٥٠٠ وحدة
الجودة	عدد مرات الفحص (٣٠٠)	١٥٠ مرة	١٠٠ مرة	٥٠ مرة

والمطلوب :

تحديد تكلفة الموارد وتكلفة الأنشطة للمنتجات الثلاثة وفقاً لأسلوب (ABC)؟

ثم ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام كل من البنود التالية :

- معدلات تكلفة الموارد الثلاثة للأنشطة تبلغ:
١ ج / كجم ، ١٠ ج ساعة عمل / ، ٢٠ ج ساعة آلة .
- إجمالي تكلفة الموارد الثلاثة المحملة للأنشطة تبلغ:
١١٤٠٠ ج ، ١٥٠٠٠٠ ج ، ٢٥٥٠٠٠ ج .
- إجمالي تكلفة الموارد الثلاثة المعطلة تبلغ:
— ، — ، — .
- إجمالي تكلفة الأنشطة الثلاثة المحملة للمنتجات تبلغ:
٣٦٠٠٠ ج ، ٢٧٠٠٥٠ ج ، ٩٩٠٠ ج .
- معدلات تحميل تكلفة الأنشطة الثلاثة تبلغ:
١٢٠٠٠ ج / خط إنتاجي ، ١٤٨،٢ ج / وحدة منتجة ، ٣٢ ج / مرة فحص .
- إجمالي تكلفة المنتجات الثلاثة تبلغ : ١٦٥١٥٠ ج ، ١٦٢٥٠٠ ج ، ١٧٧٥٠ ج .

تمرين رقم (٢) :

تنتج شركة آدم ولى المنتجات س ، ص ، ع ، وقدمت المعلومات التالية :

مجمعات الموارد

مجموع الموارد	تكاليف ثابتة	ت. متغيرة لوحة المسبب	مسببات الموارد (تكاليف متغيرة)
مواد شح أجور شح	— ٢٦٠٠٠ ج (إدارة فقط) ٣٦٠٠ ساعة عمل توزع على س ، ص ، ع	١ ج ١٠ ج	كيلوجرام ١٠٥٠٠ : ٩٠٠ ساعات العمل ١٠٥٠٠ : ٩٠٠
خدمات شح	١٢٧٥٠٠ ج (تصنيع فقط) ١٢٧٥٠ ساعة آلات	١٠ ج	ساعات الآلات ١٢٧٥٠

أسس تحميل التكاليف المتغيرة للموارد المستهلكة

مجموع الموارد	التصنيع	رقابة الجودة
مواد شح أجور شح	٥٢٥٠ كيلوجرام ٥٢٥٠ ساعة عمل	٤٥٠ كيلوجرام ٤٥٠ ساعة عمل
خدمات شح	بالوحدات ١٠٠٠ س ، ١٠٠٠ ص ، ٥٠٠ ع ٦٢٧٥ ساعة آلات	بعداد مرات الفحص :- ١٥٠ س ، ١٠٠ ص ، ٤٥٠ ع —

والمطلوب :

تحديد تكلفة المنتجات الثلاثة وفقاً لسلوب التكلفة على أساس

استهلاك الموارد ؟

ثم ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام كل من البنود التالية :

- ١- معدلات تحميل التكلفة المتغيرة للموارد الثلاثة للأنشطة تبلغ:
 ١ ج / كجم ، ١٠ ج / ساعة عمل ، ١٠ ج / ساعة آلة .
- ٢- إجمالي التكلفة المتغيرة للموارد الثلاثة المحملة للأنشطة تبلغ:
 ٥٧٠٠ ج ، ٥٧٠٠٠ ج ، ٦٣٧٥٠ ج .
- ٣- إجمالي التكلفة المتغيرة للموارد الثلاثة المعطلة تبلغ:
 ٧٥٠٠ ج ، ٥٧٠٠٠ ج ، ٦٣٧٥٠ ج .
- ٤- إجمالي تكلفة الأنشطة الثلاثة المحملة للمنتجات تبلغ:
 ٣٦٠٠٠ ج ، ٢٤٩٠٠٠ ج ، ٤٩٥٠ ج .
- ٥- معدلات تحميل تكلفة الأنشطة الثلاثة للمنتجات تبلغ:
 ١٢٠٠٠ ج / خط إنتاجي ، ٩٩,٦ ج / وحدة إنتاج ، ١٦,٥ ج / مرة فحص .
- ٦- إجمالي التكلفة المحملة للمنتجات الثلاثة تبلغ:
 ١١٤٠٧٥ ج ، ١١٣٢٥٠ ج ، ٦٢٦٢٥ ج .

تمرين رقم (٣) :

قدمت شركة بلال و معاذ المعلومات التالية :

أسس تحميل ت . غ للموارد المستهلكة على الأنشطة			مسببات الموارد (اسس التحميل)	التكلفة جنيه	مجمع الموارد
رقابة	تصنيع	إدارة			
كيلو جرام	كيلو جرام	—	كيلو جرام	٧٦٠٠ غ	= مواد غير مباشرة
٥٩٦ كجم	٧٠٠٠ كجم	—	٧٦٠٠	(تصنيع ورقابة)	
خطوط الإنتاج الثلاثة			٦٠٠ : ٧٠٠٠		
ع	ص	س	٢٤٠٠ ساعة عمل	٢٤٠٠٠ ث	= اجور غير مباشرة
١	١	١	بالتخصيص	(إدارة فقط)	
٤٥٦	٥٣٢٠	—	ساعات العمل	٧٦٠٠٠ غ	
مرات الفحص	وحدات الإنتاج	—	٦٠٠ : ٧٠٠٠	(تصنيع ورقابة)	
٧٥,٢٠٠, ١٥٠	٢٠٠, ١٠٠٠, ٢٢٠٠	—			
س ص ع	س ص ع	—			
—	ساعات الآلات	—	بالتخصيص	١٠٦٢٥٠ ث	= خدمات غير ^{تجزئ}
—	٨٠٠٠	—	ساعات الآلات	(تصنيع فقط)	
			٨٥٠٠	٦٣٧٥٠ غ	
				(تصنيع فقط)	

باستخدام الأساليب المعاصرة لتحميل التكاليف غير المباشرة على وحدات المخرجات .

المطلوب :

تحديد تكلفة كل من المنتجات الثلاثة وفقاً لسلوب التكلفة على أساس النشاط مقارنةً بأسلوب التكلفة على أساس استهلاك الموارد ؟

ثم ضع علامة (✓) أو علامة (خطأ) أمام كل من البنود التالية :

١- معدلات تحميل تكلفة الموارد الثلاثة = الإجمالية (ABC)، المتغيرة (RCC) -
لأنشطة تبلغ:

- ١ ج / كجم ، ١٠ ج / ساعة عمل ، ٢٠ ج / ساعة آلة (ABC) .
١ ج / كجم ، ١٠ ج / ساعة عمل ، ١٠ ج / ساعة آلة (RCC) .

٢- إجمالي تكلفة الموارد الثلاثة = الإجمالية (ABC)، المتغيرة (RCC) -
المحملة لأنشطة تبلغ:

- ٦٠٠ ٧ ج ، ١٠٠ ٠٠٠ ج ، ١٧٠ ٠٠٠ ج (ABC) ،
٥٩٦ ٧ ج ، ٧٦٠ ٥٧ ج ، ٦٠ ٠٠٠ ج (RCC) .

٣- إجمالي تكلفة الموارد الثلاثة = الإجمالية (ABC)، المتغيرة (RCC) -
المعطلة تبلغ:

- ، — ، — (ABC) ،
٤ ج ، ٢٤٠ ١٨ ج ، ٣٧٥٠ ج (RCC) .

٤- إجمالي تكلفة الأنشطة الثلاثة المحملة للمنتجات تبلغ:

- ٢٤ ٠٠٠ ج ، ٢٤٧ ٠٠٠ ج ، ٦ ٦٠٠ ج (ABC) ،
٢٤ ٠٠٠ ج ، ٢٢٦ ٤٥٠ ج ، ٥ ١٥٦ ج (RCC) .

٥- معدلات تحميل تكلفة الأنشطة الثلاثة للمنتجات تبلغ:

- ٨ ٠٠٠ ج / خط إنتاجي ، ٧٠,٧٥ ج / وحدة منتجة ، ١٥,٥٣ ج / مرة فحص (ABC) ،
٨ ٠٠٠ ج / خط إنتاجي ، ٦٤,٧ ج / وحدة منتجة ، ١٢,١٣٢ ج / مرة فحص (RCC) .

٦- إجمالي تكلفة المنتجات الثلاثة تبلغ:

- ١٦٥ ٥٨٦ ج ، ٨١ ٦٧٧ ج ، ٣٠ ٣٣٧ ج (ABC) ،
١٦٠ ١٥٢ ج ، ٧٥ ١٢٦ ج ، ٢٨ ٣٢٠ ج (RCC) .

تمرين رقم (٤) :

تقوم شركة آدم و لمى بإنتاج س ، ص ، ج ، باستخدام ساعات عمل
آلية فى أربعة أقسام :

ساعات الطاقة الآلية المتاحة	ساعات عمل آلية للوحدة			الأقسام
	ع	ص	س	
٦٦٠٠	٢	٤	٢	(١)
٩٢٠٠	٤	٤	٦	(٢)
٥٤٠٠	٢	—	٦	(٣)
٦٠٠٠	٤	٢	٤	(٤)

المنتج (ع)	المنتج (ص)	المنتج (س)	بيان
١٠٠٠	٤٠٠	٥٠٠	مستوى الطلب (بالوحدات)
٣٩٢	٢٤٦	٣٣٤	سعر بيع الوحدة (بالجنيه)
٢٠٦	١٤٦	١٩٤	موارد مباشرة للوحدة (بالجنيه)

وبناء عليه اختر الإجابة الصحيحة - فى ظل نظرية القيود - لكل
من البنود التالية :

١ - نقطة الاختناق الأساسية التي يجب أن توليها الإدارة اهتمامها هي :

- (أ) الطاقة الآلية للقسم الرابع (ب) الطاقة الآلية للقسم الثالث
(ج) الطاقة الآلية للقسم الثاني (د) لا شيء مما سبق

٢ - فائض المساهمة للوحدة من المنتجات الثلاثة يبلغ :

- (أ) ١٨٦ ج ، ١٠٠ ج ، ١٤٠ جنيه (ب) ١٤٠ ج ، ١٠٠ ج ، ١٨٦ جنيه
(ج) ١٠٠ ج ، ١٤٠ ج ، ١٨٦ جنيه (د) لا شيء مما سبق

٣ - فائض المساهمة للساعة من المنتجات الثلاثة يبلغ :

- (أ) ٥٠ ج ، ٣٥ ج ، ٤٦,٥ جنيه (ب) ٤٦,٥ ج ، ٥٠ ج ، ٣٥ جنيه
(ج) ٣٥ ج ، ٥٠ ج ، ٤٦,٥ جنيه (د) لا شيء مما سبق

٤ - أولويات التشكيلة المثلى من المنتجات كالتالي :

- (أ) س ، ص ، ع (ب) س ، ع ، ص
(ج) ع ، ص ، س (د) لا شيء مما سبق

٥ - فائض المساهمة للتشكيلة المثلى من المنتجات الثلاثة يبلغ :

- (أ) ٤٠٠٠٠ ج ، ١٨٦٠٠٠ ج ، ٤٢٠٠٠ ج (ب) ٤٢٠٠٠ ج ، ١٨٦٠٠٠ ج ، ٤٠٠٠٠ ج
(ج) ١٨٦٠٠٠ ج ، ٤٠٠٠٠ ج ، ٤٢٠٠٠ ج (د) لا شيء مما سبق

٦ - إجمالي الفائض فبر المحقق للشركة يبلغ :

- (أ) ٤٢٠٠٠ جنيه (ب) ٢٨٠٠٠ جنيه
(ج) ٢٦٨٠٠٠ جنيه (د) لا شيء مما سبق

تمرين رقم (٥) :

تقوم شركة آدم و حى بإنتاج س، ص، ج باستخدام ساعات عمل
آلية فى أربعة أقسام :

بيان	قسم (١)	قسم (٢)	قسم (٣)	قسم (٤)
ساعات الطاقة الآلية المتاحة	٦٦٠٠	٩٢٠٠	٦٠٠٠٠	٥٤٠٤
ساعات عمل آلية للوحدة س	٢	٦	٤	٦
، ، ، ، ص	٤	٤	٢	-
، ، ، ، ع	٢	٤	٤	٢

بيان	المنتج (س)	المنتج (ص)	المنتج (ع)
مستوى الطلب (بالوحدات)	٨٠٠	٤٠٠	٥٠٠
سعر بيع الوحدة (بالجنيه)	٣٣٤	٢٤٦	٣٩٢
موارد مباشرة للوحدة (بالجنيه)	١٩٠	١٤٦	٢٠٦

وبناء عليه اختر الإجابة الصحيحة - فى ظل نظرية القيود - لكل
من البنود التالية :

١ - نقطة الإختناق الأساسية التي يجب أن توليها الإدارة اهتمامها هي :

- (أ) الطاقة الآلية للقسم ٤ (ب) الطاقة الآلية للقسم ٢
(ج) الطاقة الآلية للقسم ٢ (د) لا شئ مما سبق

٢ - فائض المساهمة للوحدة من المنتجات الثلاثة يبلغ :

- (أ) ١٤٤ ج ، ١٠٠ ج ، ١٨٦ جنيه (ب) ١٨٦ ج ، ١٠٠ ج ، ١٤٠ جنيه
(ج) ١٠٠ ج ، ١٤٠ ج ، ١٨٦ جنيه (د) لا شئ مما سبق

٣ - فائض المساهمة للساعة من المنتجات الثلاثة يبلغ :

- (أ) ٢٤ ج ، صفر ، ٩٢ جنيه (ب) ٢٣,٣ ج ، - ، ٩٣ جنيه
(ج) ٩٣ ج ، ٢٣,٣ ج ، - (د) لا شئ مما سبق

٤ - أولويات التشكيلة المثلى من المنتجات كالتالى :

- (أ) ع ، س ، ص (ب) ص ، ع ، س
(ج) س ، ص ، ع (د) لا شئ مما سبق

٥ - فائض المساهمة للتشكيلة المثلى من المنتجات الثلاثة يبلغ :

- (أ) ١٠٢٦٦٢ ج ، ٩٣٠٠٠ ج ، ٤٠٠٠٠ ج (ب) ٤٠٠٠٠ ج ، ٩٣٠٠٠ ج ، ١٠٥٦٩٦ ج
(ج) ١٠٢٦٦٢ ج ، ٤٠٠٠٠ ج ، ٩٣٠٠٠ ج (د) لا شئ مما سبق

٦ - إجمالى الفائض غير المحقق للشركة يبلغ :

- (أ) ٩٣٠٠٠ جنيه (ب) ٩٥٠٤ جنيه
(ج) ٢٣٥٦ جنيه (د) لا شئ مما سبق

تمرين رقم (٦) :

نستخدم إحدى الشركات ثلاث آلات يبلغ الحد الأقصى للوقت المتاح لتشغيل كل آلة ٤٢٠ دقيقة يومياً - والجدول التالي يبين تقدير الاحتياجات للمنتجات الثلاثة من الوقت المتاح لكل آلة (بالدقيقة) .

بيان	إنتاج ٢٠ وحدة س	إنتاج ١٠ وحدة ص	إنتاج ٤ وحدة ع
الآلة رقم (١)	١٦٠ دقيقة	١١٠ دقيقة	١٠٨ دقيقة
الآلة رقم (٢)	١٢٠	١٠٠	١١٦
الآلة رقم (٣)	١٨٠	٢٠٠	١٢٤

- وسعر بيع الوحدة من المنتجات الثلاثة وكذلك تكافة الموارد الأولية للوحدة .

بيان	سعر بيع الوحدة	تكلفة الموارد الأولية للوحدة
المنتج (س)	٨٠٠ جنيه	٢٦٠ جنيه
المنتج (ص)	١٠٠٠ جنيه	٢٢٠ جنيه
المنتج (ع)	١٧٥٠ جنيه	٥١٠ جنيه

وبناء عليه اختر الإجابة الصحيحة - في ظل نظرية القيود -

لكل من البنود التالية :

١ - نقطة الاختناق الأساسية التي يجب أن توليها الإدارة اهتمامها هي :

- (أ) طاقة الآلة رقم ٣
(ب) طاقة الآلة رقم ٢
(ج) طاقة الآلة رقم ١
(د) لا شيء مما سبق

٢ - فائض المساهمة للوحدة من المنتجات الثلاثة يبلغ :

- (أ) ١٢٤٠ ج ، ٦٨٠ ج ، ٥٤٠ جنيه
(ب) ٥٤٠ ج ، ٦٨٠ ج ، ١٢٤٠ جنيه
(ج) ٦٨٠ ج ، ١٢٤٠ ج ، ٥٤٠ جنيه
(د) لا شيء مما سبق

٣ - فائض المساهمة للدقيقة من المنتجات الثلاثة يبلغ :

- (أ) ٤٠ ج ، ٢٤ ج ، ٦٠ جنيه
(ب) ٦٠ ج ، ٢٤ ج ، ٤٠ جنيه
(ج) ٦٠ ج ، ٤٠ ج ، ٢٤ جنيه
(د) لا شيء مما سبق

٤ - أولويات التشكيلة المثلى من المنتجات كالتالي :

- (أ) س ، ص ، ع
(ب) ص ، ع ، س
(ج) ع ، ص ، س
(د) لا شيء مما سبق

٥ - فائض المساهمة للتشكيلة المثلى من المنتجات الثلاثة يبلغ :

- (أ) ١٠٨٠٠ ج ، ٤٩٦٠ ج ، ٢٩٤٤ ج
(ب) ٢٩٤٤ ج ، ٤٩٦٠ ج ، ١٠٨٠٠ ج
(ج) ٤٩٦٠ ج ، ٢٩٤٤ ج ، ١٠٨٠٠ ج
(د) لا شيء مما سبق

٦ - إجمالي الفائض غير المحقق للشركة يبلغ :

- (أ) ٢٩٤٤ جنيه
(ب) ٢٨٥٦ جنيه
(ج) ١٩٧٠٤ جنيه
(د) لا شيء مما سبق

تمرين رقم (٧) :

تقوم شركة إيما و مريم بإنتاج وتوزيع نوعين من المنتجات هما :

المنتج (س) ويحقق ربحاً هدياً قدره ٢ جنيه للوحدة ، والمنتج (ص) يحقق ربحاً هدياً قدره ٣ جنيه للوحدة ، ويعتمد تصنيع كلا المنتجين على ثلاثة عناصر إنتاجية نادرة وهي (المواد ، العمالة ، الآلات) ، حيث يبلغ المتاح من كل ٤٢٠٠ كجم ، ٣٠٠٠ ساعة عمل ، ٢٤٠٠ ساعة آلات على التوالي، ويبلغ سعر السوق للوحدة من كل من : ٢ ج ، ٣ ج ، ١ ج على التوالي، وتبلغ التكلفة الثابتة للشركة ٤٠٠ جنيه .

المعاملات الفنية للإنتاج كانت على النحو التالي :

آلات	عمالة	مواد	
٤	٣	٦	س
٢	٦	٦	ص

وأن الشركة تسعى إلى تعظيم قيمة الأرباح الحديدية من إنتاج وبيع المنتجين (س ، ص) باستخدام الكميات المتاحة من العناصر الإنتاجية . كما تتضمن الخطة المثلى للإنتاج بالشركة الاستخدام الكامل للقدر المتاح من المواد وساعات العمل بينما تستخدم ٢٢٠٠ ساعة آلات فقط .

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي :

- ١ - الربح الحدي للخطة المثلى يبلغ
- (أ) ١٧٠٠ (ب) ١٣٠٠ (ج) ٤٠٠ (د) لاشئ مما سبق.
- ٢ - صافي ربح الخطة المثلى يبلغ
- (أ) ١٧٠٠ (ب) ١٣٠٠ (ج) ٤٠٠ (د) لاشئ مما سبق.
- ٣ - يبلغ عدد الوحدات المنتجة من المنتج س والذي يحقق الخطة المثلى
- (أ) ١٧٠٠ (ب) ٣٠٠ (ج) ٤٠٠ (د) لاشئ مما سبق.
- ٤ - يبلغ عدد الوحدات المنتجة من المنتج ص والذي يحقق الخطة المثلى
- (أ) ١٧٠٠ (ب) ٣٠٠ (ج) ٤٠٠ (د) لاشئ مما سبق.
- ٥ - أقصى تكلفة يمكن أن تتحملها المنشأة في سبيل الحصول كجم إضافي من المواد هي :
- (أ) ٠,١٦٧ (ب) ٠,٣٣٣ (ج) ٢,١٦٧ (د) لاشئ مما سبق.
- ٦ - أقصى تكلفة يمكن أن تتحملها المنشأة في سبيل الحصول ساعة عمل إضافي من العمالة هي :
- (أ) ٠,١٦٧ (ب) ٠,٣٣٣ (ج) ٣,١٦٧ (د) لاشئ مما سبق.
- ٧ - أقصى تكلفة يمكن أن تتحملها المنشأة في سبيل الحصول ساعة عمل ألي إضافية هي :
- (أ) ١ (ب) صفر (ج) ٢,١٦٧ (د) لاشئ مما سبق.

تمرين رقم (٨) :

ترغب إحدى الشركات في إعادة دراسة سعر البيع لأحد منتجاتها الحالية لتتمكن من زيادة حصتها السوقية بمعدل ٢٥٪، ويبلغ سعر البيع الحالي ٥٠ ج للوحدة وكمية المبيعات الحالية ٤٠٠٠٠ وحدة. وترى إدارة الشركة أن سعر البيع الذي يضمن للشركة الحصول على الحصة السوقية الجديدة يبلغ ٣٥ ج للوحدة، ومعدل العائد على المبيعات يبلغ ١٢٪، والتكاليف البيعية والإدارية تبلغ ٩٠٠٠٠ ج. فإذا علمت أن التكلفة الحالية لإنتاج ٥٠٠٠٠ وحدة تبلغ ١٧٢٠٠٠ ج، وأن الخفض في التكاليف القابل للتحقق يبلغ ١٣٠٠٠٠ ج.

وبناء عليه اختر الإجابة الصحيحة – في ظل أسلوب التكلفة المستهدفة – لكل من البنود التالية :

- ١ – التكلفة المستهدفة المسموح بها للوحدة تبلغ :
(أ) ٢٩ جنيه (ب) ٤٦,٤ جنيه (ج) ٣١ جنيه (د) لاشئ مما سبق.
- ٢ – التكلفة الحالية للوحدة تبلغ :
(أ) ٢٩ جنيه (ب) ٣٤,٤ جنيه (ج) ٣١ جنيه (د) لاشئ مما سبق.
- ٣ – فجوة التكاليف للشركة تبلغ :
(أ) ٢٧٠٠٠ ج (ب) ١٣٠٠٠ ج (ج) ١٤٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق.
- ٤ – الخفض المستهدف في التكاليف القابل للتحقق للشركة يبلغ :
(أ) ٢٧٠٠٠ ج (ب) ١٤٠٠٠ ج (ج) ١٣٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق.
- ٥ – الخفض المستهدف في التكاليف غير القابل للتحقق للشركة تبلغ :
(أ) ١٤٠٠٠ ج (ب) ٢٧٠٠٠ ج (ج) ١٣٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق.
- ٦ – التكلفة المستهدفة المسموح بها للوحدة تبلغ :
(أ) ٣١ جنيه (ب) ٣٤,٤ جنيه (ج) ٢٩ جنيه (د) لاشئ مما سبق.

تمرين رقم (٩) :

استخدم البيانات التالية فى تحليل تكاليف الجودة فى
إحدى الشركات ؟

(المبالغ بالالف جنيه)

بنود تكاليف الجودة	٢٠١٧م	٢٠١٨م	٢٠١٩م	٢٠٢٠م
تكاليف منع العيوب	٣٠٠	٤٠٠	٦٠٠	٧٠٠
تكاليف التقييم	٦٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٤٠٠
تكاليف الفشل الداخلى	٣٠٠	٢٤٠٠	١٦٠٠	٦٠٠
تكاليف الفشل الخارجى	٢٨٠٠	٨٠٠	٤٠٠	٣٠٠
إجمالي تكلفة الجودة	٥٠٠٠	٤٤٠٠	٣٤٠٠	٢٠٠٠
إجمالي تكلفة الإنتاج	٢٠,٠٠٠			٢٥,٠٠٠

ثم ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من البنود التالية :-

- ١- زادت تكاليف المطابقة بمبلغ ٢٠٠ ج قابلها نقص فى تكاليف عدم المطابقة بمبلغ ٣٢٠٠ جنيه .
- ٢- زادت تكاليف منع العيوب بمبلغ ٤٠٠ ج قابلها نقص فى تكاليف الفشل الخارجى بمبلغ ٣٥٠٠ جنيه .
- ٣- نقصت تكاليف التقييم بمبلغ ٢٠٠ ج قابلها زيادة فى تكاليف الفشل الداخلى بمبلغ ٣٠٠ جنيه .
- ٤- زادت تكاليف المواءمة بمبلغ ٢٠٠ ج قابلها نقص نسبة إجمالى تكلفة الجودة : إجمالى تكلفة الإنتاج من ٢٥٪ إلى ٨٪ .

تمرين رقم (١٠) :

الآتي عدد من الأنشطة لإحدى العمليات وبيان مقياس مسبب التكلفة ،
 الواجب إستخدامها من مسبب التكلفة وفقاً للمقاييس المرجعية (ك ر) ،
 والكمية الفعلية المستخدمة من مسبب التكلفة (ك ف) ، والتكلفة الفعلية
 لكل نشاط (ت ف) بإحدى الشركات :

الأنشطة	مسبب التكلفة	ت ف	ك ر	ك ف
تشغيل المواد	ساعات التشغيل	٤٢.٠٠٠	١٩.٠٠٠	٢٠.٠٠٠
تصميم المنتج	ساعات التصميم	٦.٠٠٠	٤٥٦٠٠	٤٨.٠٠٠
تجهيز الآلات	ساعات التجهيز	٢٤.٠٠٠	-	٣٢٠٠
مناولة المواد	وزن المواد (كجم)	٥٦.٠٠٠	-	٨.٠٠٠
إعادة التشغيل	كمية الوحدات المعاد تشغيلها	١٢.٠٠٠	-	٨.٠٠٠



وبناء عليه إختار الإجابة الصحيحة - في ظل أسلوب القياس المرجعي - لكل من
 البنود التالية :

- ١ - التكاليف المضافة للمنفعة لنشاط تشغيل المواد بالشركة تبلغ:
 (أ) ٣٩٩٠٠٠٠ ج (ب) ٥٧٠٠٠٠ ج (ج) صفر (د) لاشئ مما سبق .
- ٢ - التكاليف المضافة للمنفعة لنشاط تصميم المنتج بالشركة تبلغ:
 (أ) صفر (ب) ٥٧٠٠٠٠ ج (ج) ٣٩٩٠٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق .
- ٣ - التكاليف المضافة للمنفعة لنشاط تجهيز الآلات بالشركة تبلغ:
 (أ) صفر (ب) ٥٧٠٠٠٠ ج (ج) ٣٩٩٠٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق .
- ٤ - التكاليف غير المضافة للمنفعة لنشاط مناولة المواد بالشركة تبلغ:
 (أ) - ٢١٠٠٠٠ ج (ب) - ٥٦٠٠٠٠ ج (ج) - ٣٠٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق .
- ٥ - التكاليف غير المضافة للمنفعة لنشاط إعادة التشغيل بالشركة تبلغ:
 (أ) - ٢٤٠٠٠٠ ج (ب) صفر (ج) - ٨٠٠٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق .
- ٦ - التكاليف غير المضافة للمنفعة لنشاط تصميم المنتج بالشركة تبلغ:
 (أ) - ٣٠٠٠٠٠ ج (ب) صفر (ج) - ١٠٠٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق .



**أسئلة
مختارة**

**امتحانات
الأعوام السابقة**

 جامعة جنوب الوادي	الفرقة الرابعة - الفصل الدراسي الاول محاسبة التكاليف دور يناير ٢٠٢٣ م - الزمن : ٣ ساعات	 كلية التجارة
--	---	---

اجب عن السؤالين التاليين :

السؤال الاول : (٢٠ بند / ٤٠ درجة)

اولاً- من خلال دراستك لمحاسبة تكاليف العقود ، ضع علامة (√) أو علامة (X) أمام كل من البنود التالية:

- ١- يتعارض تطبيق " سياسة الحيطه والحذر" في ظل تبني "مبدأ تحقق الإيرادات والارباح بالبيع" مع "مبدأ استقلال السنوات المالية" حيث يجب تحديد ارباح العقود تحت التنفيذ سنوياً.
 - ٢- يتم تحديد ارباح العقود تحت التنفيذ التي يمكن تقدير تكلفتها الاجمالية بدقة على أساس نسبة الاتمام.
 - ٣- يتم تحديد ارباح العقود تحت التنفيذ التي لايمكن تقدير تكلفتها الاجمالية على أساس نسبة قيمة شهادة المهندس.
 - ٤- يتم تحديد مجمل الربح التقديري للعقد بمقارنة التكاليف الاجمالية الفعلية للعقد بقيمته التعاقدية.
- ثانياً - من خلال دراستك لمحاسبة تكاليف المنتجات المتعددة، ضع علامة (√) أو علامة (X) أمام كل من البنود التالية :

- ٥- تعرف "المنتجات الرئيسية" بأنها تلك التي يتم إنتاجها معاً، وأن زيادة كمية الانتاج من أحدها يترتب عليه زيادة كمية المنتجات الأخرى بنفس النسبة.
 - ٦- تعرف "المنتجات العرضية" بأنها تلك المنتجات قليلة الاهمية نسبياً، وتظهر أثناء إنتاج المنتج الرئيس، ولا يكون لها بذاتها تكلفة معينة إلا ما بعد نقطة الانفصال.
 - ٧- لا تراعي "طريقة المتوسط المرجح بسعر البيع" أي تكاليف خاصة تستلزمها طبيعة المنتجات العرضية بعد نقطة الانفصال.
 - ٨- تقضي " طريقة المتوسط المرجح بسعر البيع" بخصم التكاليف الخاصة بالمنتجات العرضية مضافاً إليها نسبة الربح المتعلقة بها، مع افتراض تحقق نفس نسبة الربح لكل من التكاليف المشتركة والتكاليف الخاصة.
- ثالثاً - من خلال دراستك لمحاسبة التكاليف المعيارية، ضع علامة (√) أو علامة (X) أمام كل من البنود التالية :
- ٩ - انحراف كمية المواد المباشرة = (كمية معيارية - كمية فعلية) سعر معياري.
 - ١٠ - انحراف سعر المواد المباشرة = (سعر معياري - سعر فعلي) كمية معيارية.
 - ١١ - انحراف زمن الأجر المباشرة = (زمن معياري - زمن فعلي) فئة أجر معيارية.
 - ١٢ - انحراف فئة الأجر المباشرة = (فئة معيارية - فئة فعلية) زمن معياري.
- رابعاً - من خلال دراستك " لأساليب الإدارة الاستراتيجية للتكلفة"،
- أ- استخدم البيانات التالية في تحليل تكاليف الجودة بإحدى الشركات:

بنود تكاليف الجودة	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م
تكاليف منع العيوب	٣٠٠	٤٠٠	٦٠٠	٧٠٠
تكاليف التقييم	٦٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٤٠٠
تكاليف الفشل الداخلي	٣٠٠	٢٤٠٠	١٦٠٠	٨٠٠
تكاليف الفشل الخارجي	٣٨٠٠	٨٠٠	٤٠٠	١٠٠
إجمالي تكلفة الجودة	٥٠٠٠	٤٤٠٠	٣٤٠٠	٢٠٠٠
إجمالي تكلفة الانتاج	٢٠٠٠٠			٢٥٠٠٠

ثم ضع علامة (√) أو علامة (X) أمام كل من البنود التالية :

- ١٣ - زادت تكاليف المطابقة بمبلغ ٢٠٠ ج قابلها نقص في تكاليف عدم المطابقة بمبلغ ٣٢٠٠ جنيه.
- ١٤ - زادت تكاليف منع العيوب بمبلغ ٤٠٠ ج قابلها نقص في تكاليف الفشل الخارجي بمبلغ ٣٥٠٠ ج.
- ١٥ - نقصت تكاليف التقييم بمبلغ ٢٠٠ ج قابلها زيادة في تكاليف الفشل الداخلي بمبلغ ٣٠٠ جنيه.
- ١٦ - زادت تكاليف الوقاية بمبلغ ٤٠٠ ج قابلها نقص كبير نسبياً في تكاليف الفشل الخارجي بلغ ٣٥٠٠ ج، وقد ترتب على ذلك نقص نسبة إجمالي تكاليف الجودة إلى نسبة إجمالي تكاليف الانتاج من ٢٥٪ إلى ٨٪.

ب- تنتج شركة آدم ولمي المنتجات س، ص، ع، وقدمت المعلومات التالية:

مجمعات الموارد

مجموع الموارد	تكاليف ثابتة	ت. متغيرة لوحة المسبب	مسيبات الموارد (تكاليف متغيرة)
مواد أجور	- ٣٦٠٠٠ (إدارة فقط) ٣٦٠٠ ساعة عمل توزع على س، ص، ع بالتساوي	أ ج ١٠ ج	كيلو جرام ١٠٥٠٠ : ٩٠٠ ساعات العمل ١٠٥٠٠ : ٩٠٠
خدمات	١٢٧٥٠٠ ج (تصنيع فقط) ١٢٧٥٠ ساعة آلات	١٠ ج	ساعات الآلات ١٢٧٥٠

أسس تحميل التكاليف المتغيرة للموارد المستهلكة

مجموع الموارد	التصنيع	رقابة الجودة
مواد أجور	٥٢٥٠ كيلو جرام ٥٢٥٠ ساعة عمل	٤٥٠ كيلو جرام ٤٥٠ ساعة عمل
خدمات	بالوحدات ١٠٠٠ س، ١٠٠٠ ص، ٤٥٠٠ ع ٦٣٧٥ ساعة الآت	بعدد مرات الفحص: ١٥٠ س، ١٠٠ ص، ٥٠ ع

حدد تكلفة الموارد وتكلفة الأنشطة للمنتجات الثلاثة وفقاً لأسلوب (ABC)؟

ثم ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام كل من البنود التالية :

- ١٧ - إجمالي تكلفة الموارد الثلاثة المحملة للأنشطة تبلغ: ١١٤٠٠ ج، ١٥٠٠٠٠ ج، ٢٥٥٠٠٠ ج.
١٨ - إجمالي تكلفة الموارد الثلاثة المعطلة تبلغ: _____، _____، _____.
١٩ - إجمالي تكلفة الأنشطة الثلاثة المحملة للمنتجات تبلغ: ٣٦٠٠٠ ج، ٣٧٠٥٠ ج، ٩٩٠٠ ج.
٢٠ - إجمالي تكلفة المنتجات الثلاثة تبلغ: ١٦٥١٥٠ ج، ١٦٣٥٠٠ ج، ٨٧٧٥٠ ج.

السؤال الثاني: (٣٠ بند / ٦٠ درجة)

أولاً- تطبق شركة محمد ومحمود نظاماً للتكاليف المعيارية، وتتبع طريقة التحليل الثلاثي لانحرافات ت صن شي ثابتة ومتغيرة كل على حدة في ظل الموازنة المرنة. فإذا علمت:

المستوى الفعلي	المستوى المعياري	البيانات
٨٠٠٠	٧٧٠٠	الطاقة بالساعات (بمعدل نصف ساعة للوحدة)
؟	٪٧٧	نسبة الطاقة المستغلة
١٠٠٠٠٠	؟	تكاليف ثابتة
؟	٣٨٥٠٠	تكاليف متغيرة

(معدل التحميل الفعلي للساعة لكل من التكاليف الثابتة والمتغيرة يبلغ ١٢ ج و ٦ ج)

اختر الاجابة الصحيحة لكل مما يلي:

- ١- انحراف الانفاق المتغير يساوي:
(أ) - ٦٠٠٠ ج (ب) ٤٠٠٠ ج (ج) - ٨٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٢- انحراف الانفاق الثابت يساوي:
(أ) - ٨٠٠٠ ج (ب) ٤٠٠٠ ج (ج) ٦٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٣- انحراف حجم النشاط المتغير يساوي:
(أ) - _____ (ب) - ٣٠٠٠٠ ج (ج) - ٢٠٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٤- انحراف حجم النشاط الثابت يساوي:
(أ) صفر (ب) - ٣٠٠٠٠ ج (ج) - ٢٠٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٥- انحراف الكفاية المتغير يساوي:
(أ) - ٣٠٠٠ ج (ب) ٣٠٠٠ ج (ج) - ١٥٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق
- ٦- انحراف الكفاية الثابت يساوي:
(أ) - ١٥٠٠ ج (ب) ٣٠٠٠ ج (ج) - ٣٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق

ثانياً: تستخدم المرحلة الثالثة في إحدى الوحدات الاقتصادية:-
المادة ص: وتضاف في بداية التشغيل بالمرحلة ولا يترتب على إضافتها أي زيادة في عدد الوحدات المنتجة.
المادة ص: وتضاف عند مستوى إتمام ٧٠٪ وتؤدي إلى زيادة في عدد الوحدات المنتجة بمعدل ٢٥٪.
 فإذا علمت أنه في الفترة من ١/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١:

- تم إنتاج: ٩٠٠٠ وحدة تامة حولت لمخازن الانتاج التام (منها ٢٠٠٠ وحدة تحت التشغيل أول الفترة بمستوى إتمام ٥٠٪).
 ٢٠٠٠ وحدة تحت التشغيل آخر الفترة بمستوى إتمام ٥٠٪.
 ٢٨٠ وحدة تالفة (نصفها مسموح به) اكتشفت في نهاية العمل بالمرحلة، وقد بيعت نقداً بمبلغ ٩٧٢ ج.
 - بلغ إجمالي تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة ١٣٠٠٠ جنيهه.
 - بلغت تكاليف الانتاج خلال الفترة ما يلي:
 ٢٧٨٤٠ جنيهه تكلفة مستلمة من المرحلة الثانية، ١٨٥٦٠ جنيهه تكلفة المادة ص، ١٨٥٦٠ جنيهه تكلفة المادة ص، ١٣٩٢٠ جنيهه تكلفة الاجور، ١٣٩٢٠ جنيهه تكلفة الأعباء.
والمطلوب: إعداد تقرير تكاليف الانتاج للمرحلة الثالثة، ثم إختار الاجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

- ٧ - يبلغ إجمالي تكلفة الانتاج التام من أول:
 (أ) ٢٠٠٠٠ (ب) ٢٠٢٠٠ (ج) ١٣٥٠ (د) لاشئ مما سبق
 ٨ - يبلغ متوسط تكلفة الوحدة من الوحدات الجديدة:
 (أ) ١٠,١ (ب) ١٠ (ج) ٩ (د) لاشئ مما سبق
 ٩ - يبلغ إجمالي تكلفة التالف غير المسموح به:
 (أ) ١٤١٤ (ب) ١٤٠٠ (ج) ٩٢٨ (د) لاشئ مما سبق
 ١٠ - يبلغ صافي خسارة التالف غير المسموح به:
 (أ) ١٤١٤ (ب) ١٤٠٠ (ج) ٩٢٨ (د) لاشئ مما سبق
 ١١ - تبلغ تكلفة التالف المسموح به:
 (أ) ١٤٠٠ (ب) ٩١٤ (ج) ٩٥٠ (د) لاشئ مما سبق
 ١٢ - يبلغ صافي خسارة التالف المسموح به:
 (أ) ٩١٤ (ب) ٩٢٨ (ج) ١٤٠٠ (د) لاشئ مما سبق
 ١٣ - يبلغ متوسط تكلفة الوحدة للوحدات التالفة غير المسموح بها:
 (أ) ١٠ (ب) ٧ (ج) ٣ (د) لاشئ مما سبق

١٤ - بافتراض أن ضمن المخرجات إنتاج تحت التشغيل آخر بمستوى ٥٠٪، وإنتاج تحت التشغيل آخر بمستوى ٨٠٪، وكان الفحص عند مستوى ٧٠٪، وكان يوجد مع المخرجات إنتاج تام وتالف بنوعيه، فإن من يتحمل خسارة التالف المسموح به:

- (أ) التام والتالف غير المسموح به وتحت التشغيل آخر ٥٠٪
 (ب) التام والتالف غير المسموح به وتحت التشغيل آخر ٨٠٪
 (ج) جميع المخرجات (د) لاشئ مما سبق

١٥ - بافتراض أن الفحص في رقم ١٤ كان تدريجياً، فإن من يتحمل خسارة التالف المسموح به :

(أ) التام والتالف غير المسموح به وتحت التشغيل آخر ٥٠٪

(ب) التام والتالف غير المسموح به وتحت التشغيل آخر ٨٠٪

(ج) جميع المخرجات (د) لا شيء مما سبق

١٦ - باستخدام طريقة الأول في الأول، وكانت المدخلات إنتاج تحت التشغيل أول (٧٠٪)، و وحدات جديدة، والمخرجات إنتاج تام، ووحدات تحت التشغيل آخر ٣٠٪، والتالف نصفه مسموح به (٤٠٪)، فإن من يتحمل خسارة التالف المسموح به :

(أ) الإنتاج التام الجديد والتالف غير المسموح به

(ب) الإنتاج التام من أول والتالف غير المسموح به

(ج) الإنتاج التام بنوعيه والتالف غير المسموح به (د) لا شيء مما سبق

١٧ - بافتراض أن الفحص في رقم (١٦) كان تدريجياً، فإن من يتحمل خسارة التالف المسموح به :

(أ) الإنتاج التام الجديد والتالف غير المسموح به

(ب) الإنتاج التام من أول والتالف غير المسموح به

(ج) الإنتاج التام بنوعيه والتالف غير المسموح به (د) لا شيء مما سبق

١٨ - بافتراض استخدام طريقة متوسط التكلفة في رقم (١٦)، فإن من يتحمل خسارة التالف المسموح به

(أ) الإنتاج التام الجديد والتالف غير المسموح به

(ب) الإنتاج التام من أول والتالف غير المسموح به

(ج) الإنتاج التام بنوعيه والتالف غير المسموح به (د) لا شيء مما سبق

١٩ - بافتراض استخدام طريقة الأول في الأول، وأن المدخلات كانت تحت التشغيل أول ٨٠٪، ووحدات

مستلمة، والمخرجات كانت تالف بنوعيه عند مستوى فحص ٤٠٪، ووحدات تامة، وإنتاج تحت التشغيل

آخر (٥٠٪)، فإن من يتحمل خسارة التالف المسموح به :

(أ) جميع المخرجات

(ب) الإنتاج التام من أول والتالف غير المسموح به

(ج) الإنتاج التام الجديد وتحت التشغيل آخر والتالف غير المسموح به (د) لا شيء مما سبق

٢٠ - بافتراض استخدام طريقة متوسط التكلفة في رقم (١٩)، فإن من يتحمل خسارة التالف المسموح به

(أ) جميع المخرجات

(ب) الإنتاج التام من أول والتالف غير المسموح به

(ج) الإنتاج التام الجديد وتحت التشغيل آخر والتالف غير المسموح به

(د) لا شيء مما سبق

ثالثًا: تقوم شركة آدم و لمى بانتاج س ، ص ، ع باستخدام ساعات عمل آلية في أربعة أقسام:

بيان	قسم ١	قسم ٢	قسم ٣	قسم ٤
ساعات الطاقة الآلية المتاحة	٦٦٠٠	٩٢٠٠	٦٠٠٠	٥٤٠٤
ساعات عمل آلية لوحدة ص	٢	٦	٤	٦
ساعات عمل آلية لوحدة ع	٤	٤	٢	--
ساعات عمل آلية لوحدة س	٢	٤	٤	٢

بيان	منتج ص	منتج س	منتج ع
مستوي الطلب بالوحدات	٤٠٠	٨٠٠	٥٠٠
سعر بيع الوحدة بالجنيهات	٢٤٦	٣٣٤	٣٩٢
موارد مباشرة للوحدة بالجنيهات	١٤٦	١٩٠	٢٠٦

وبناء عليه اختر الاجابة الصحيحة - في ظل نظرية القيود - لكل من البنود التالية:

٢١- نقطة الاختناق الأساسية التي يجب أن توليها الإدارة اهتمامها هي:

(أ) الطاقة الآلية للقسم ٤ (ب) الطاقة الآلية للقسم ٣ (ج) الطاقة الآلية للقسم ٢ (د) لاشئ مما سبق

٢٢- فائض المساهمة للوحدة من المنتجات الثلاثة يبلغ:

(أ) ١٤٠، ج، ١٠٠، ج، ١٨٦، ج (ب) ١٨٦، ج، ١٠٠، ج، ١٤٠، ج (د) لاشئ مما سبق

٢٣- فائض المساهمة للساعة من المنتجات الثلاثة يبلغ:

(أ) ٢٣،٣، ج، صفر، ج، ٩٣، ج (ب) ٢٣،٣، ج، صفر، ج، ٩٣، ج (د) لاشئ مما سبق

٢٤- أوليات التشكيلة المثلى من المنتجات الثلاثة كالتالي:

(أ) ع، س، ص (ب) ص، ع، س (ج) س، ص، ع (د) لاشئ مما سبق

٢٥- فائض المساهمة للتشكيلة المثلى من المنتجات الثلاثة يبلغ:

(أ) ١٠٢٦٦٢، ج، ٩٣٠٠٠، ج، ٤٠٠٠٠، ج (ب) ١٠٢٦٦٢، ج، ٩٣٠٠٠، ج، ٤٠٠٠٠، ج (د) لاشئ مما سبق

رابعًا: ترغب احدي الشركات في اعادة دراسة سعر البيع لأحد منتجاتها الحالية لتتمكن من زيادة حصتها السوقية بمعدل ٢٥٪، ويبلغ سعر البيع الحالي ٥٠ ج للوحدة وكمية المبيعات الحالية ٤٠٠٠٠ وحدة. وتري ادارة الشركة أن سعر البيع الذي يضمن للشركة الحصول علي الحصة السوقية الجديدة يبلغ ٣٥ ج للوحدة، ومعدل العائد علي المبيعات يبلغ ١٢٪، والتكاليف البيعية والادارية تبلغ ٩٠٠٠٠ ج. فاذا علمت أن التكلفة الحالية لانتاج ٥٠٠٠٠ وحدة تبلغ ١٧٢٠٠٠٠ ج، وأن الخفض في التكاليف القابل للتحقق يبلغ ١٣٠٠٠٠ ج.

وبناء عليه اختر الاجابة الصحيحة - في ظل أسلوب التكلفة المستهدفة - لكل من البنود التالية:

٢٦- التكلفة المستهدفة المسموح بها للوحدة تبلغ:

(أ) ٢٩ ج (ب) ٤٦،٤ ج (ج) ٣١ ج (د) لاشئ مما سبق

٢٧- التكلفة الحالية للوحدة تبلغ:

(أ) ٢٩ ج (ب) ٣٤،٤ ج (ج) ٣١ ج (د) لاشئ مما سبق

٢٨- فجوة التكاليف للوحدة تبلغ:

(أ) - ٢٧٠٠٠٠ ج (ب) - ١٣٠٠٠٠ ج (ج) - ١٤٠٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق

٢٩- الخفض المستهدف في التكاليف غير القابل للتحقق للوحدة يبلغ:

(أ) - ١٤٠٠٠٠ ج (ب) - ٢٧٠٠٠٠ ج (ج) - ١٣٠٠٠٠ ج (د) لاشئ مما سبق

٣٠- التكلفة المستهدفة الممكن تحقيقها للوحدة تبلغ:

(أ) ٣١ ج (ب) ٣٤،٤ ج (ج) ٢٩ ج (د) لاشئ مما سبق

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق <